

No.110

# スマイルハート

5

2023 May

おを高く 愛を深く 魅力ある  
「農」と「地域」を未来につなぎます



[連載] JAって何だろう  
[特集] JA紀州新規採用職員紹介



JA 紀州



JA Kishu Facebook



JA Kishu Instagram



今回ご紹介の作者  
【スター・チス】

# 紀州農業語り



印南町津井

いけだ まさはる  
**池田 昌玄**さん(21才)

スター・チス 60a  
カスミソウ 30a  
小玉スイカ 60a  
梅 80a

## 仲間と技術を高め合う

中学の頃から家の農業を継ぎたいといふ思いがあった畠玄さんは友人に説かれ進学した専門学校で2年間、農業に関する知識を身に付け、昨年の4月に就職しました。専門学校では全国の各地域から集まってきた仲間と日々作業に励み、「農業では決められたメニューをいかに効率よく出来るかなど、仲間と技術を高め合いながら作業をしていました」と学生時代を振り返ります。学校では「教えてもらうだけでなく、先生がしている作業などを見ながら学ぶ」ということを意識するよう指導されていたので、現在もその教えをもと

に、お父さんの背中を追いながら作業に励んでいます。畠玄さんは「毎日の作業内容を教えてもらつたことをしつかり身に付けて、効率よく作業出来るように頑張りたい」と話してくれました。

## 高品質生産に取り組む

スタークスは、春になり気温が上昇すると病気になりやすくなるので、それを防ぐよう、畠玄さんの園地では屋も夜もハウスを開閉しています。そうすることでハウス内の通気性が良くなり、病気が発生しても増殖しにくく、さらに花の成長スピードも管理出来るので、5月の母の日まで出荷出来るよ

うに調整しています。色については毎年生産している紫、ピンク、赤など計6色で寒さや病害虫に強い品種を生産し、株元にはフラワーネットと紐（ハウスバンド）等を使用し、花の形が綺麗になるよう工夫し、香料率アップに努めています。畠玄さんは「綺麗な花がたくさん出来ると嬉しい。あたり一面に広がるスタークスの収穫を終え、出荷すると達成感ややりがいを感じる」と話してくれました。畠玄さんは、農業は自由に出来るのがいいところと感じていて「休めるときには休む」とメリハリを付け、作業効率を高めながら、繁忙期も余裕が出来るような農家になりたい」と今後の目標を話してくれました。

## 修業期間、日々勉強

分からることはお父さんに教えてもらい、日々作業に取り組む畠玄さん。作業は学校で学んできしたこと以外のこともありますが、家でのやり方も学び、受け入れ、5年間は修行期間だと話し、前向きに作業に取り組んでいます。また、畠玄さんは言われること以外にも、自分で積極的に作業に取り組むことを心掛けていて、「農業は自分の頑張った分だけ結果に繋がるので、夢がある」と話します。畠玄さんは家業である農業を継ぎ、これからも全力で取り組んでいきたいと話してくれました。

うに調整しています。色については毎年生産している紫、ピンク、赤など計6色で寒さや病害虫に強い品種を生産し、株元にはフラワーネットと紐（ハウスバンド）等を使用し、花の形が綺麗になるよう工夫し、香料率アップに努めています。畠玄さんは「綺麗な花がたくさん出来ると嬉しい。あたり一面に広がるスタークスの収穫を終え、出荷すると達成感ややりがいを感じる」と話してくれました。畠玄さんは、農業は自由に出来るのがいいところと感じていて「休めるときには休む」とメリハリを付け、作業効率を高めながら、繁忙期も余裕が出来るような農家になりたい」と今後の目標を話してくれました。

紀州農語り ..... 2

JA 紀州新規採用職員紹介 ..... 4

J A つて何ださう ..... 6

トピックス ..... 7

あぐりガイド ..... 10

インフォメーション ..... 16

インフォメーション ..... 21

JA 紀州紹介コーナー ..... 21

伝説豆知識・クイズ ..... 22

あれあいコーナー ..... 23

表紙紹介 ..... 23

楽しい食卓レシピ ..... 24



令和5年度

# 新規採用職員紹介



わたなべ りほこ  
渡邊 里歩子

いなみ営農販売センター

4月から新規採用職員として働きます、渡邊 里歩子と申します。一日でも早く皆様に覚えてもらえるように一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。



たむら りょうすけ  
田村 稔将

御坊営農販売センター

4月より、御坊営農販売センターに配属されました田村 稔将と申します。まだまだ分からることばかりですが、組合員の方々から信頼されるJA職員となれるよう、日々努めて参りたいと思います。



かわぐち みずき  
川口 瑞生

本科生

4月より新規採用職員としてお世話になります、川口 瑞生です。7月末まで本科生として勉学に励んで参ります。はじめは分からないことが多い、ご迷惑をおかけするかと思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。



まるやま りょうこ  
丸山 榴子

湯川支店

湯川支店に配属されました、丸山 榴子です。組合員の方々に信頼して任せられると思っていただけるように一生懸命取り組みたいです。よろしくお願いいたします。

4月3日より11人の新入職員が加わりました！それぞれの配属先で業務に取り組みますので、よろしくお願いいたします。



ゆかわ そうた  
湯川 総太

印南支店

4月から印南支店に配属になりました、湯川 総太です。今後の抱負は入ったばかりで、何をしていいかも分からぬ状態ですが、自分の出来ることから精一杯の力で働いていくことです。そしてもう一つ、挨拶とお礼を大切にしていきたいです。



くすもと あきひろ  
楠本 晃生

美浜支店

美浜支店に配属された楠本 晃生です。分からないことだらけですが、より早く仕事を覚え、組合員の皆様から信頼される職員になれるように一生懸命努力していきます。よろしくお願いいたします。



こだわ  
小谷 瑞愛

A コープかわべ店

初めまして。この度JA紀州で勤務することになりました。小谷 瑞愛と申します。分からぬことだらけで不安もありますが、皆様のお役に立てるよう頑張るのでよろしくお願ひいたします。



うえやま  
上山 夕佳

日高川支店

組合員の方や先輩方から信頼されるような職員になりたいと思います。分からないことが多い、不慣れなところもありますが、一所懸命頑張ります。よろしくお願ひいたします。



いはら  
井原 早耶

A コープいなみ店

A コープいなみ店に配属となりました井原 早耶です。私らしくお仕事に取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願ひいたします。



まつもと  
松本 幸那美

梅の郷支店

地域の皆様からの信頼を築き、地域に貢献できるような仕事ぶりで頑張りたいと思います。また、社会人になるにあたり、今までとは環境がだいぶ変わるとおもいますが、少しでも早く環境に慣れて、仕事を覚え、JA職員として頑張ります。そして、人と関わる際には笑顔で挨拶をすることを心掛けたいです。よろしくお願ひいたします。



やはぎ  
矢作 弘毅

いなみ農機施設センター

いなみ農機施設センターに配属されました、矢作 弘毅です。前職は自衛隊で福岡県の第8航空団に勤務していました。前職で鍛えた体力と忍耐力を活かして職務に全うしていきたいと思います。



# JA ってなんだろう？

Part.1



農業・JAを取り巻く情勢がさらに厳しくなることを想定し、経営基盤の強化に向け対策を進めている中で、地域農業の発展と地域貢献ができるよう、県1合併に向けて研究・協議をしています。組合員の世代交代が進む中、いま一度私たちのJA・協同組合について連載で紹介したいと思います。

## JA(農業協同組合)とは

JAとは相互扶助の精神のもとに農家の営農と生活を守り高め、よりよい社会を築くことを目的に組織された協同組合です。この目的のためにJAは営農や生活の指導をするほか、生産資材・生活資材の共同購入や農畜産物の共同販売、貯金の受け入れ、農業生産資金や生活資金の貸し付け、農業生産や生活に必要な共同利用施設の設置、あるいは万が一の場合に備える共済等の事業や活動を行っています。

また、JAという名前は「農業協同組合」の英語表記（Japan Agricultural Cooperatives）の頭文字をとってつけられたニックネームです。シンボルマークは緑のアルファベットのJとAを組み合わせたデザインで、どっしりとした大地と人と人のきずなのイメージを表したもので。これまでの農業協同組合のマークは稲穂のデザインでしたが、農家だけでなく、皆様と一緒に地域のくらしづくりをしていこうと、親しみやすい呼び名とマークを使うことになりました。



## 田植えスタート

管内では、4月下旬より早期米の田植えが始まりました。田植えは通常5月下旬から6月上旬にかけて行いますが、早期米は4月下旬に行い、8月中旬頃に収穫期を迎えます。早期米は通常より早く出荷することができ、台風の被害が少ないなどのメリットがあることから、日高町では一部地域で生産されています。

田植えは5月下旬から6月上旬にピークを迎え、管内各地域で行われます。



## 後期デコポン今年も上々の仕上がり

4月中旬から5月中旬にかけて、御坊市の（不知火）貯蔵施設で後期デコポンの選果作業を行い、大阪の市場へ約60トンの出荷を行いました。今年は、天候にも恵まれ収穫貯蔵技術の向上等にも取り組んだことで、腐敗果が少なく、味は濃厚で品質も食味も上々の仕上がりとなりました。

後期デコポンは1月中旬頃に収穫したデコポンを2、3週間貯蔵した後、鮮度保持袋に個装し、約2ヶ月間専用の貯蔵庫で冷蔵貯蔵します。貯蔵することで酸味を抑えることができ、まろやかな味わいに仕上がります。また、レギュラー出荷と時期をずらすことで有利販売、生産者の所得向上に繋げています。

販売初日の4月17日には大阪中央青果市場でトップセールスが行われ、中央柑橘部会の鳥居部会長や組合長らが仲卸業者に向けてPRしました。



## 生ニンニク出荷、上々の仕上がり

日高堂農販売センター管内では4月上旬から5月上旬にかけて、東京、福島、神奈川の市場へニンニクの出荷を行いました。今年は2、3月の気温が高かったので例年より生育が早くなりましたが、生育は順調で秀品率も高く、上々の仕上がりとなりました。

主要品種は「上海早生」で収穫時期が早いのが特徴です。日高堂農販売センター管内から出荷するニンニクは「ゆらのニンニク」として市場でも名が通っていて、出荷時期が早く、品質も良いことから市場から高い評価を受けています。また、近年の黒ニンニクブームなどで人気を集めています。

ニンニクの生産・出荷はみなべ町と印南町でも行っています。



## 柑橘類の苗木を配布

J.A.紀州では春の定植に向けて、3月下旬から4月下旬にかけて柑橘類の苗木約7,400本を配布しました。

品種はゆら早生、宮川早生などの温州みかんや八朔、不知火などの中晩柑類になります。今年産は台風の被害も無く、予定していた本数を準備することができました。

入荷した苗木は引き取りに来ていただいたり、J.A.の職員が配達するなどして、管内の生産者さんにお届けしました。



## 目揃え会開催！

目揃え会では高品質生産・出荷に向けて、今後の栽培管理や出荷規格などの確認を行いました。

4月10日

ウスイエンドウ



JA 紀州豆都会みなべいなみ支部では、みなべ管内の方を対象に、みなべ統合選果場で行いました。

4月12日

ニンニク



JA 紀州日高北部ニンニク部会は由良支店経済店舗と衣奈事業所で行いました。

4月12日

ニンニク



印南町のニンニク生産者を対象に、稻原駅前集荷場で行いました。

## ☑ 令和5年産うめ着果調査検討会

4月14日、日高果樹技術協議会主催の令和5年うめ着果調査検討会が行われ、県や町の職員、JAの職員などが参加しました。

当時はみなべ町、印南町の園地約100園地を調査し、今回は着果数をはじめ果実肥大などを計測しました。また、管内では発見されていませんが、近年他産地でクビアカツヤカミキリの発生地域が拡大傾向にあるので、病害虫の発生状況も調査しました。調査結果としては、クビアカツヤカミキリの発生は無く、着果量も過去10年平均と比較しても多くなつており、果実肥大はやや小玉傾向となりました。しかし、今後の天候などの影響により生育状況は変動する可能性があるので、収穫シーズン目前の5月下旬にも調査を実施します。

同様の調査は日高川町でも行われました。



## ☑ JR 御坊駅にフラワーアートを展示

JA紀州女性会は4月26日、JR 御坊駅の1番ホームにフラワーアートを展示しました。

フラワーアートは生産量日本一を誇るスターチスのPR活動として毎年実施。電車の利用客が増加するゴールデンウィークに合わせて制作しています。作品の大きさは縦90cm、横3m40cmで、ピンク、紫、白、黄色の4色、合計1,300本を使用しました。女性会員とJAの職員約50人が協力し、スターチスのガク部分の下を約1cmに切り、ドライフラワーにしたものをお一本ずつ接着剤に付け、オアシスに差し込み制作しました。作品は毎年完成度が高まるよう、試行錯誤していく、今年は色あせにくい色の選択や、より美しく仕上がるようひとつひとつの花を細かく切るなど工夫しました。

フラワーアートは7月下旬頃まで展示予定なので、是非ご覧下さい。





## JA紀州健康クラブ

### 4月検定会



検定会では健康維持を目的とし、日常生活を送る上で基本的な動作を測定し、評価しました。



バランス調整



手指作業



体勢変位



柔軟性



歩行状態



まだ食べられるのに廃棄されている食品を回収する、食品ロス削減の取組み

### フードドライブ活動 第17回

4月25日、各支店・事業所より約80点の食品、飲料水等が集まり寄付をしました。

引き続き、組合員、地域の皆様のご協力よろしくお願ひいたします。

本店	63点
日高川支店	8点
名田支店	4点
切出出張所	2点
印南支店	2点



### 直売所情報 5月

### フレッシュマート特産品直売所からのお知らせ

#### 小玉スイカ(ひとりじめ)

お待たせしました！当店で人気の商品が販売開始となっています。皮のギリギリまで果肉が詰まっていてシャリ感があり、コクのある甘さがあります。小玉なので冷蔵庫にも入れやすく、少人数でも食べきりやすくなっています。

バラ売りから贈答用の箱に入った商品まで用途に合わせた商品を取り揃えています。5月上旬から販売していますので、是非お買い求めください！



#### JOINジュース



和歌山県産の柑橘類、梅などを使用したジュース。いろいろな種類の柑橘を使用し幅広いニーズに対応したジュースを取り扱っています。また、小さいお子様にも飲みやすい味になっています。これから暑くなってくる時期に爽やかなジュースはいかがでしょうか？

直売所利用会 新規会員様 募集中！



※いずれか1剤を使用してください。

### ●ハダニ多発園（葉の裏側にかかるように散布）

スチーマイトフロアブル

(200倍／収穫前日まで／1回以内)

コロマイト乳剤

(100倍／収穫前日まで／1回以内)

マイトコネフロアブル

(150倍／収穫3日前まで／1回以内)

※いずれか1剤を使用してください。

※多雨が予想される場合はアビオ

ン—E(100倍)を加用してください。

※オーネサイド水和剤80は薬斑が

残りやすい為、スカツシユ(200倍)

を加用してください。

※ホウ素供給のため、葉面散布剤(ア

ラムエース・ヨーヒB5800倍)3

さい。

### ●コスカシバ対策

スカシバコンレ(50本／100本／10a)

(300倍／収穫前日まで／3回以内)

デランフロアブル(200倍／収穫14日前まで／2回以内)

オーネサイド水和剤80(800倍／収穫21日前まで／3回以内)

インダーフロアブル(500倍／収穫前日まで／2回以内)

いよいよ収穫時期を迎えます。  
農業の使用基準は厳守し、出荷前には必ず防除暦の入力を行ってください。

### ●防除

#### ●すす斑病

スコア顆粒水和剤

(300倍／収穫前日まで／3回以内)

デランフロアブル

オーネサイド水和剤80

インダーフロアブル

500倍／収穫前日まで／2回以内)

### ●干ばつ対策

乾燥が続ければ、樹勢低下や、果実の肥大等に影響しますので、週間ごとに1樹当たり約100リットルの灌水を行ってください。

### ●お礼肥(収穫前施用)

収穫前に札肥を施用するほど、樹勢回復効果が高いので、早めの施肥を心掛けてください。

10a当たり6袋(施肥量は結実量、樹勢等で加減してください)

◎フルパワー(7—6—4)

◎うめものがたり(8—3—5)

◎南高タブレット(8—5—7)

◎パワフル(10—6—7)

### ●ケシキスイ対策

落ち梅を収穫する際、落果した

果実が地面と接した状態で長時間放置すると、アカマダラケシキス

イの幼虫に食入される危険性が高

まります。

食入果実が梅干しになることによ

る異物混入問題が大きな課題とな

なっていますので、収穫の際、侵

入防止対策として、次の点に注意

してください。

①落果ウメ収穫には必ずネットを敷く。

②1日1回以上は、必ず捨うなど、

捨う回数を増やす。

③薬剤防除により、ケシキスイの密度を減らす。

例1・フォース粒剤

(10kg／10a／収穫3日前まで／1回／全面土壤混和)

例2・バリアード顆粒水和剤

(400倍／収穫前日まで／2回以内)

に浸けると、大部分は外に出る。

④古い果実、傷んだ果実は呼び寄せられる原因となるので、園地に残さない。

⑤拾った梅を30分(45分推奨)水

に浸けると、大部分は外に出る。

⑥選果・選別を徹底し、「著しく傷の付いた梅」、「腐敗した梅」、「過熟した梅」は漬け込まない。

### ○青梅出荷時における注意

・初出荷の際にGAPの提出をお願いします。

・出荷するまでにトレーサビリティの入力をよろしくお願いします。

・入力が完了していないと出荷時に受付処理が出来なくなります。

○青梅の収穫適期

果皮が緑色で光沢の出たときが

収穫適期です。樹冠外部と内部の

果実では1週間以上の差があります。このため、青梅出荷は2回以

上に分けて収穫してください。

○青梅の出荷は木曜日・金曜日に多く出荷してください。

↓青梅の販売のほとんどが量販

店（スーパー）で、土曜・日曜日によく売れるためです。

### ○青梅収穫及び雨日の選果時の注意

J A のコンテナは出荷専用ですので、梅園での使用はやめてください。

- ・雨の日に採果の場合、車手で採果すると黒く変色しますので、必ず素手で採果してください。
- ・雨の日にコンテナへ果実を入れる場合は、できるだけ低い位置でやさしくあけてください。
- ・雨の日は底がメッシュのコンテナを使用し、青梅を7分程度入れ、乾燥機や、大型扇風機で果实を完全乾燥させてから選果してください。
- ・水分の多い梅を、選果台へあけての乾燥は必ずスレ果となりますので、やめてください。

### ※アメリカシロヒトリの被害がある方へ

平成27年度の試験で、フェニックスフロアブル（400倍／収穫前日まで／2回以内）を5月下旬に散布すれば、2ヶ月～3ヶ月にわたり発

生を抑えました。被害のある園地は、最終防除で散布しましょう。

に柑橘類の苗木を定植された方は、カミキリムシやミカンハモグリガ（エカキムシ）、アブラムシの発生が多くなってきます。防除も月に1回はするようにしてください。



### ○病害虫防除

いよいよ本格的な防除時期となりました。

カイガラムシ類第1世代の防除時期は5月下旬から6月上旬となっていますので適期防除に努めてください。

近年、特にサンホーゼカイガラムシ（アカマルカイガラムシ）の被害が多くなっています。被害が見られる園地では、5月下旬の防除時にエムダイファーム水和剤（600倍／温州みかん・収穫60日前まで・中晩柑類・収穫90日前まで／2回以内）とモベントフロアブル（200倍／オシンE（100倍）で防除してください。

第一世代の幼虫の時期（5月下旬）に幼虫の密度を減らすのが一番効果的です。

※モベントフロアブルを防除する場合、ハチハチフロアブルとトランスクォームは不用です。春

### ○着花量の多い樹

着花が多かった樹は多くの養分を消耗しているため花肥として化成肥料を10aあたりチツソ成分で5kg程度施用してください。また、新梢の充実と緑化促進、樹勢回復としてチツソ系の葉面散布を散布してください。

摘果剤ターム水溶剤を使用する場合は100倍で落としたい部分のみに散布してください。適期は5月下旬頃、第一次生理落下的最盛期です。

○着花量の少ない樹

着花枝に被さる枝は、日照を遮り生理落果を助長させるため除去してください。

### 【温州みかん】

防除時期	対象病害虫	薬剤	倍数	収穫前日数／使用回数	備考
5月下旬	黒点病	エムダイファーム水和剤 アビオン-E(パラフィン系農薬)1,000倍を加用する	600倍	60/2	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サンホーゼカイガラムシ若齢幼虫にはアプロード水和剤1,000倍（14/3）を散布する。</li> <li>・カイガラムシ類、ミカンサビダニ、チャノホコリダニ、アザミウマ類にはモベントフロアブル2,000倍（7/3）もよい。</li> </ul>
	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	ハチハチフロアブル	2,000倍	1/2	
	ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ	トランスクォームフロアブル	2,000倍	1/3	
6月中下旬	黒点病	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	30/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マシン油乳剤散布の場合は高温多湿時には注意する。</li> <li>・株元にも十分に散布</li> </ul>
	ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4～10月/一 6～7月中旬/一	
	ゴマダラカミキリ成虫 カイガラムシ類	ダントツ水溶剤	3,000倍	1/3	

## 【中晩柑類】

防除時期	対象・病害虫	薬剤	倍数	収穫前日数 / 使用回数	備考
5月下旬	黒点病	エムダイファー水和剤 アビオン-E(バラフィン系農薬)1,000倍を加用する	600倍	90/2	・サンホーゼカイガラムシ若齢幼虫にはアプロード水和剤1,000倍(14/3)を散布する ・カイガラムシ類、ミカンサビダニ、アザミウマ類にはモベントフロアブル2,000倍(7/3)もよい
	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	ハチハチフロアブル	2,000倍	1/2	
	ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ	トランسفォームフロアブル	2,000倍	1/3	
6月中下旬	黒点病	ジマンダイセン水和剤	600倍	90/4	・マシン油乳剤散布の場合は高温多湿時には注意する ・株元にも十分に散布
	ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4~10月/- 6~7月中旬/-	
	ゴマダラカミキリ成虫 カイガラムシ類	ダントツ水溶剤	3,000倍	1/3	

\* スプラサイド乳剤について、本年の10月をもって登録失効となりますので、在庫をお持ちの方はそれまでに使用するようにしてください。

※ 葉害を生じる恐れがありますので、後作物として、なす、たまねぎ、さやえんどうは栽培しないでください。

まで) 3.5葉期まで。但し、移植後30日  
400g/10a/移植直後ノビ工  
カウンシルエナジー・ジャンボ  
又は

まで) 3.5葉期まで。但し、移植後30日  
1kg/10a/移植直後ノビ工  
カウンシルエナジー・1キロ粒剤

○キシユウスズメノビ工が多い水田

いもち病や紋枯病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、コブノメイガ等の発生予防として、スクランム箱粒剤(1箱当たり50g/播種時覆土前(移植当日/1回)を苗箱処理して田植えしてください。



### ○苗箱処理について

体系処理  
・エリヤン乳剤  
(300ml/10a/植代後ノ移植7日前まで)

・アクシズMX1キロ粒剤  
(1kg/10a/移植後7日ノビ工4葉期まで、但し収穫45日前まで)

○水持ちが悪い水田又は、前年雑草が多かった水田

## 水稻施肥例

タイプ	品目	荷姿	元肥[袋]
一発型元肥	エムコート5-2-2 (15-12-12)	20kg/袋	2~3
	エムコート4-8-9 (24-8-9)	15kg/袋	2~3

○スクミリングガイ(ジャンボ)  
タニシ対策  
・ジャンボたにくん  
(1.5kg/10a/収穫60日前まで/2回以内)

## 田植え後に使用する主要除草剤(例)(10aあたり)

剤型	品名	倍数	使用基準
粒剤	シグナス1キロ粒剤	1kg/10a	移植時～ノビ工3葉期 但し移植後30日まで
フロアブル剤	シグナスフロアブル	500ml/10a	移植後1日～ノビ工3葉期 但し移植後30日まで
ジャンボ剤	エンペラージャンボ	250g/10a	移植直後～ノビ工3葉期 但し移植後30日まで



牡羊座

[全体運] コミュニケーション運が活発化。人との交流にツキがあります。新しい習い事を始めるのもお勧め。金運も良好  
[恋愛運] 体力アップの好機。ハードなトレーニングもOK。[幸運を呼ぶ食べ物] オクラ



## 野菜

### ミニトマト

日中のハウス内は非常に高温となります。

高温による品質低下が懸念されますので、遮光（遮熱）ネット被覆資材などの被覆をしっかりと換気を取り、ハウス内温度を調節してください。

これから先、収穫作業や誘引、わき芽の除去など管理作業が忙しくなりますが、適期収穫を一番に考え作業を行なってください。また、最後まできちんと栽培管理を行なうことで品質、収量アップにつながります。

### ○草勢維持

温度の上昇と共に灌水量を増加させてください。

灌水は、少量多回数灌水を心掛けてください。一度に大量の灌水を行なうと果実の軟化に繋がりますので注意してください。

### ④交配修了後のマルハナバチの管理

交配に飼養したセイヨウオオマルハナバチは、外来生物に指定されており、飼養や取り扱いには登録が必要であると共に厳しい制限

### ・追肥

草勢をよく観察し、最後まで肥料切れをさせない様に穴肥を中心にお施用してください。

草勢の強い場合には、施用量や

施用方法、時期を調節してください。

があります。

交配修了後は、マルハナバチが勢維持に努めてください。多量の灌水は、糖度の低下や裂果、ツメ入り果の発生原因になる可能性がありますので注意してください。

ごとビニール袋等に入れ、殺処分を行なうなど適正な管理をお願いします。

### ●小玉スイカ

ハウス2月定植や、3月定植のトンネル栽培について5月下旬から収穫が始まる時期となります。

適期収穫・出荷作業に努めてください。

交配のタイミングよつて収穫時期が変わるために、気象状況に注意して管理を行なってください。

交配修了後は、草勢にあわせ、灌水を行なってください。

### 定植～交配期の管理

広報誌2～3月号を参考してください。

### ○交配作業

6月末で収穫終了の場合、5月中旬頃に交配作業を終了してください。

交配修了後は、草勢にあわせ、灌水を行なってください。

### ①灌水

草勢や土壤水分状態に注意しながら、灌水を行なってください。

但し、草勢が弱くツルが萎れる

場合には少量の灌水を行ない、草

勢維持に努めてください。多量の灌水は、糖度の低下や裂果、ツメ入り果の発生原因になる可能性がありますので注意してください。

### ②草勢維持と日焼け果対策

日中ハウス内及びトンネル内は

高温になりますので、温度に注意し換気等を十分行い、草勢維持と果実内容の向上に努めてください。

草勢が弱く、ツルが萎れ、果実がむき出しになる状態では、果実内容の低下と果皮の日焼けが心配されますので、灌水等による草勢維持と遮光ネットの有効利用や果実ヘワラ等を被せるなど日焼け防止対策を施してください。

例年、多くの圃場でアブラムシやアザミウマ、ヨトウムシ類の発生により品質の低下がみられます。

病害虫の発生状況を観察して定期的に薬剤散布を行なってください。

また、シロイチモジヨトウについてはヨトウコンソの設置により発生密度の軽減に努めてください。

（地城的に取組むことにより、より効果を高めることができます。）

雨天の日が多くなると炭そ病、疫病の発生が心配されますので、必ず予防的に薬剤散布を行ってください。

昨年度、炭そ病や疫病が発生している圃場では、スイカシートなどの栽培資材の交換又は洗浄（消毒）する必要があります。詳しくは、営農販売センターまでお問い合わせください。

●ウスイエンドウ

気温が高くなっていますので、収穫が遅れないよう適期収穫に努め圃場が乾燥している場合は、こまめに灌水を実施し草勢維持に努めてください。

降雨が続くような場合は、灰色かび病等の病害が発生する恐れがありますので、適期防除に努めてください。

収穫を終了した圃場は、速やかに残渣処理を実施してください。また、栽培圃場周辺の除草作業も徹底してください。

### ○キヌサヤ

収穫を終了した圃場は、速やかに残渣処理を実施してください。また、栽培圃場周辺の除草作業も

徹底してください。

### ●ピーマン

高温による影響で日焼け等が発生し品質が低下しやすくなります。さらに尻腐れ果が出やすい時期となりますので、温度管理と灌水には注意してください。

### 品質、草勢の維持

果実の肥大が早くなり、着果数が多くなると樹への負担が大きくなりますので、草勢維持のため収穫遅れないようにするとともに、液肥等を施用してください。

さらに、尻腐れ果予防として定期的にカルシウム剤を散布し、品質管理を徹底してください。尚、根が養分を吸収するときに、窒素分の高い液肥を多く施用すると、養分の拮抗作用により、カルシウムの吸収を抑制しますので注意してください。

灌水については、植物の水分の蒸散が多くなるので、灌水の回数を多くし、時間を長くすることと、畝間の乾きにより根焼けを予防するため、畝間灌水も行いましょう。

### 病害虫対策

うどんこ病の発生に注意しまし

よう。樹勢の低下は発生を助長させたため、樹勢維持に努めてください。ハウス内の空気湿度を保ち、徹底してください。

また、気温の上昇とともに、害虫の発生が多くなります。特に、アザミウマ・コナジラミの発生が多になりますので、異なる系統の落葉した発病葉は伝染源となるため、搬出して処分するよう心掛けください。

アザミウマ・コナジラミの発生が多くの発生があります。特に、アザミウマ・コナジラミの発生が多になりますので、異なる系統の虫の発生が多くなります。特に、アザミウマ・コナジラミの発生が

樹勢の低下は発生を助長させたため、樹勢維持に努めてください。ハウス内の空気湿度を保ち、徹底してください。


敵放飼園では、アブラムシ、ヨトウムシ類、コナカイガラムシ類の発生に注意してください。（表参照）。今後は、天敵と害虫のバランスを見ながら、薬剤散布のタイミングと薬剤を判断しましょう。

### 天敵放飼園

### ピーマンに使用できる農薬と天敵の影響

対象 病害虫	薬剤名	希釈倍数 (倍)	使用時期	使用回数	注意事項	スワルスキーガブリダニ	
						影響	残効
うどんこ病	トリフミン 水和剤	3,000～ 5,000	前日	5回以内		◎	0
	バレード20 フロアブル	2,000～ 4,000	前日	3回以内		◎	0
	カスミン ボルドー	1,000	前日	5回以内	トップシンM との混用×	○	7
アザミウマ類 コナジラミ類	①アグリメック	500～ 1,000	前日	3回以内	天敵導入園 注意	×	7
	モベント フロアブル	2,000	前日	3回以内	天敵導入園 注意	×	30
アブラムシ	ペネビアO.O	2,000	前日	3回以内	薬害注意	◎	0
	ウララO.F	2,000～ 4,000	前日	2回以内		◎	0
ヨトウムシ類	フレバソン フロアブル5	1,000～ 2,000	前日	2回以内		◎	0
	フローバック DF	1,000～ 2,000	発生初期 但し収穫 前日	—		◎	0
コナカイガラ ムシ類	アクタラ 顆粒水溶剤	3,000	前日	3回以内		○	7

【全体】好機報をキャッチでき状況は好転へ。好奇心のアンテナを高く擱げておきましょう。習い事にもツキがあります  
【個別】運動は仲間と一緒に。楽しみながら長続きできます【南道を歩く食べ物】ソラマメ



## ●夏秋ナス

風による草勢低下を防止するため、早めに誘引を行つてください。

### 病害虫対策

ホコリダニの発生に注意してください。成長点の芯止まり症状・萎縮症状が現れます。早期防除・定期散布を心掛けてください。

チャノホコリダニ

・コテツフロアブル

(200倍／収穫前日まで／4回以内)

・モベントフロアブル

(200倍／収穫前日まで／3回以内)

### ●キュウリ

気温が上がり晴天が続ければ、こ

まめな灌水を行つてください。通路にも灌水すると良いでしょう。暑い日にしおれることがあれば、カーテンを閉めるなどして対応してください。また、新芽に光が当たるよう葉かきを行い、果実の肥大を促してください。

梅雨の時期に入ると、湿度の高い時期が続くので送風などで除湿するように心掛けてください。また、かづばん病や灰色かび病などの病害も発生しやすいので、防除も定期的に行ってください。

## ●花き類

### 全般

温度上昇や日射量の増加に伴い、品質の低下が予想されます。灌水、施肥管理、出荷選別作業（採花、切前、ムレ等）には十分ご注意頂き、出荷に努めて下さい。水揚げ時の花桶の水の濁りにも注意し、こまめに交換して下さい。病害虫ではアブラムシ、アザミウマ類、ヨトウムシ類、コナジラミ類、ダニ類、灰色かび病、うどんこ病等の発生が予想されますので、予防及び防除の徹底をお願いします。

### ●スタート

速熱ネットを使用し、追肥及び灌水を十分に行い、草勢の維持に努めて下さい。咲き過ぎ等の切前に注意し、水揚げ時の蒸れ、花桶の水の濁りに十分注意して下さい。

### ●干向

スリップス、ダニ類の発生に注意し、初期防除に努めて下さい。新芽は薬害が発生し易いため、薬剤の種類や、日中の高温時や薬剤が乾かない時間帯での散布にはご注意下さい。また、暴雨天が続く場合は、褐紋、褐斑病等が発生し易くなりますのでご注意下さい。

### お金のかからない病害虫防除方法

#### 栽培終了後の管理について

- ・栽培終了した作物は速やかに撤去する。
- 速やかに撤去できない場合
- ・施設栽培の場合はハウス全体を閉め切る。
- ・根元引き抜くなどして作物をお取り扱い。

栽培終了した作物は農薬の落灰になり、近隣の油への悪影響になりますので、栽培終了後は速やかに対応して頂きますようお願い致します。

## JA紀州「総合相談会」開催のご案内

総合相談センターでは弁護士、税理士による相談会を無料で開催いたします。

日付：6月7日(水)

場所：アグリセンターみなべ

時間：13:00～16:00（原則30分）

相談項目：法務・税務

### 【注意事項】

☆ご利用にあたっては予約が必要ですので、最寄りの本・支店、出張所までご連絡ください。

☆相談日程等は変更する場合がございます。予めご了承ください。

☆相談相談につきましては、上記日程以外でも随時受付しております。

☆相談会については、JA職員が同席させていただきます。

☆上記に關すること、その他ご質問は最寄りのJA窓口までお気軽に問い合わせください。

JA紀州(アグリセンターみなべ)

〒645-0011 和歌山県日高郡みなべ町気佐藤321-6



愛 座

8/22～

7/22

【全体】 追い肌にまれます。時間をかけて準備をすれば成功率はさらにアップ。ニュースは小まめにチェックしましょう  
【健康】 つい食べ過ぎてしまいかち。食事はバランス良く [準備を好み食べ物] シリ

## Uターン就農相談フェア開催についてのお知らせ

県内で新たに農業を始めたいと考えている方を対象に、就農に関する様々な内容について相談をお受けします。また、過去に新規就農された方の話を聞くことができる「新規就農セミナー」も同時に開催しますので、お気軽にご参加ください。本フェアは事前予約を優先した上で、当日参加も受け付けます。予約については、就農支援センターHPより所定の様式をダウンロードして頂き、郵送・FAX・メールのいずれかでお申込みください。ご不明な点は、電話でお問い合わせください。

- 日時：令和5年7月16日(日)10:00～15:00 (新規就農セミナーは11:00～12:00、13:00～14:00)
- 場所：和歌山県JAビル2階和ホールABC(和歌山市美園町5-1-1)  
※新規就農セミナーは和ホールCにて開催
- 申込期間：令和5年6月5日(月)～6月30日(金)
- 申込先：郵送：〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724 FAX：0738-23-3489  
メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

### ●相談受付内容

- ・就農相談(研修、資金、農地、雇用就農等)
- ・農林大学校進学相談
- ・林業就業相談
- ・移住相談
- ・一部の市町担当者による各市町の支援や受入についての相談

※内容を変更する場合がございますので、開催日前までにHP等でご確認ください。

※郵送・FAX・メールのいずれかで事前申込みをお願いします。  
※参加無料です。

【お問い合わせ】県就農支援センター TEL：0738-23-3489

HP：<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/sintyakujouhou/index.html>

## 税務署からのお知らせ

### 自家製梅酒の注意事項！

ご家庭で梅酒を造る際には、酒税法の規定により使用できる酒類や使用できる物品等に制限がありますので、ご注意ください。

使用できる酒類	使用できる物品
アルコール分 20 度以上の酒類	・糖類 　・梅 　など
※一般に市販されている清酒やワインは、アルコール分が 20 度未満のため使用できません。 <u>使用前にアルコール度数をご確認ください。</u>	【使用できない物品】 ・米、ぶどう(やまぶどうを含む)など ※上記以外にも使用できない物品がありますのでご注意ください。

注 1：自家製梅酒等は、あくまでも自ら飲むことを目的としてのみ認められていますので、他人に提供・販売・譲渡することは禁止されています。

注 2：料飲店や旅館等で自家製梅酒等をお客様に提供する場合には、事前に書類の提出が必要となりますので、ご注意ください。

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、  
国税庁ホームページ（お酒についての Q&A）をご覧ください



獅子座

7/23～

8/22

【全体運】少し競争を利かせると驚くほどスマーズに物事が進展。周囲の人に耳を傾けて、同じ目的なら協力するのが大正解

【恋愛運】恋愛運など口説(こうくう)ケアに力を入れて【恋愛を叶ふ食べ物】サクランボ

# 農業用ハウスの被害を補償

## 園芸施設共済に加入しませんか？

●農業は自然災害の影響を直接的に受ける産業です。NOSAIの園芸施設共済は、国が掛金の半額を負担し、自然災害による農業用施設のビニールの破れや骨材の破損を補償します。

●1万円を超える小さな損害から支払対象とするプランの他、大災害時の支払対象とすることで掛金を抑えるプランもあります。

まずはお見積りをさせて頂きますので、  
気軽に下記までお電話ください。



\*自然消滅による損害は対象となりません

問い合わせ先… 和歌山県農業共済組合(NOSAIわかやま)

◎中部支所：☎0737(63)5121(有田郡湯浅町湯浅1696-3)  
(対象地区：御坊市、美浜町、日高町、由良町、日高川町)

◎南部支所：☎0739(22)0833(田辺市朝日ヶ丘24-10)  
(対象地区：印南町、みなべ町、田辺市龍神村)

NOSAIの各事業について  
気になる方は、下記より当  
組合ホームページへアク  
セスください。

◎HPアドレス  
<http://www.nosai-wakayama.or.jp/>



### 消防署からのお願い

焼却禁止の例外として、農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為、

**田畠での、枯れ草・伐採枝等の焼却は、十分注意してください。**

【焼却中に付近へ燃え広がる火災が多く発生しています。】



注意

- 風の強い時は中止する。
- 燃えやすい物の近くで焼却しない。
- 一度に多量の焼却をしない。
- 消火の準備をする。
- 焼却中は監視をする。



火災と間違えて119番通報で消防車が出動することもあります。  
《焼却を行う場合は、必ず最寄りの消防署に届けてください。》



「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」

※届出の内容が違法焼却であると判明した場合は、受け付け出来ません。

※廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2により、一部を除いて禁止されています。

廃棄物……○一般廃棄物（一般的家庭により排出した廃棄物）  
○産業廃棄物（事業所等により排出される廃棄物）

【御 坊 市】 御坊市消防署

☎0738-22-0800

【日 高 郡】 日高広域消防事務組合消防本部 各署所(代表)

☎0738-63-1119

【田辺市龍神村】 田辺消防署 龍神分署

☎0739-78-0119

# 大人気の3講座が今年も開講! 参加者大募集!

JA 紀州では地域の方々に JA を知っていただき、JA の各事業の理解を深めていただくきっかけづくりのために 3 つの講座を開講しています。

今年も楽しい企画や知識が身に付く講座をご用意しています。管内にお住まいの方ならどなたでもお申し込みいただけます。皆様のご参加、お待ちしております。

\* 詳細チラシは令和 5 年 6 月から JA 各店舗・A コープ等に設置します。

## J A 紀州 女性大学 第8期 愛と美と豊で自分をchange “Venus”

対象者: 20歳~49歳の女性  
受講料: 6,000円/1年(7回)  
※保育完備

第8期 愛と美と豊で自分をchange  
“Venus”

定員20名

第7期 魚さばき体験



## 第6期 定員20名 素敵な愛に満ちあふれた日々を送れるように 女性倶楽部パール

対象者: 50歳以上の女性  
受講料: 10,000円/1年(7回)

Pearl パール



和歌山を楽しもう!

※女性会に加入することが条件  
(今年度、会費1,000円は免除)  
※既女性会員が受講希望の場合  
新規加入者を紹介することを条件とする。

第5期 奥の院、壇上伽藍参拝



## 第六期 男性講座 「何か始めたい」「何をしよう?」そんな男性お待ちしてます! 「粹」くらし道場

定員20名



第5期 速玉大社参拝



第5期 舟下り体験

対象者: 年齢問いません  
受講料: 10,000円/1年(7回)

※写真は前年度満席のものです。本年度満席内容とは異なります。

期間: 令和 5 年 7 月~令和 6 年 2 月までの 1 年コース

お問合せ: JA 紀州 くらしの活動課 ☎ 0738-22-0604



天秤座

[全体運] 遊びに行きましょう。季節の恵みを感じられるプランがお勧め。いつもより遠出を。新作や限定メニューにツキ  
[健康運] 血行を良くする運動でむくみや冷え取りを予防 [幸運を呼ぶ食べ物] 楽ショウガ

和歌山県JA女性会

# 新規会員紹介 キャンペーン

期間 2023年4月1日土～6月30日金

応募者全員に「花のエコポット」をプレゼント!!

今だけの特別キャンペーン!応募いただいた方全員に、  
『花のエコポット』をプレゼントいたします!

自然素材のものを使って出来た環境に優しい植木鉢です。

※本頁はイメージです。事情により変更になる場合があります。また、応募が上位に達した時点で応募を終了する場合があります。

紹介者・  
新規入会者  
どちらも必ず  
貰えます!

お知り合いの方を「JA女性会」へご紹介ください。  
その方がご入会いただくと、さらにご紹介いただいた会員様と  
新会員様50組100名様に抽選で各賞をプレゼントいたします!



A賞

JOINジュース  
みかん  
[25組50名様]  
1箱12本入り  
酸味と甘味が調和  
した温州みかん  
果汁100%ジュース



B賞

JOINジュース  
うめ&りんご  
[25組50名様]  
1箱12本入り  
紀州南高梅と国産  
りんごを使用した  
果汁20%ジュースです。



新規会員ご紹介キャンペーン応募用紙

希望商品

※紹介された方と新規にご入会された方の希望商品は同じ物になります。

紹介者

組織名  
ブロック名

ふりがな

氏名

住所

電話番号

年齢

新規入会者

組織名  
ブロック名

ふりがな

氏名

住所

電話番号

年齢

主催:和歌山県JA女性組織連絡会



婦人

座

[全体] やり残しがないか確認しましょう。丁寧な連絡でミスを回避。1人で無理せず協力者をねらう姿勢も大事です

[健康] カルシウムをしっかり取って骨の強化を [幸運を呼ぶ食べ物] メロン

# ATMにおける通帳出金のお取扱いができなくなります

令和5年8月1日より、ATMでの出金はキャッシュカードが必要です。



## 対象者

通帳の見開きにおいて、下記貯金種類になっており、キャッシュカードを発行している方が対象となり、ATMでの通帳出金ができなくなります。

## 対象貯金

「普通一般」、「普通総合」、「普通営農」、「貯蓄一般」

※法人の方は「普通一般」のみ

お預け印番号・店舗番号					
貯金種類	口座番号	貯金区分	支拂額明細	支拂口	預取印
[Redacted]				年 月 日	年 月 日
				支拂印行日	年 月 日
				預取印行日	年 月 日
お預け印番号					
電話番号					
通帳発行店					
日別預け残高の 変動に付いて					

(通帳見開きイメージ)

本件は、行政の指導により信用事業におけるセキュリティを強化するための取組みとなります。利用者のみなさまにはご迷惑をお掛けしますが、ご理解賜りますようよろしくお願ひいたします。

## ATMでの通帳出金をご利用のみなさまへの対応について

### ○通帳での出金をご希望の方

ATMでの出金は不可となります。窓口では、通帳・お届け印による払戻しはできます。窓口の営業時間にお越しいただきますようよろしくお願いいたします。

### ○キャッシュカードが紛失・破損している方

キャッシュカードの紛失または破損等により使用できない方は、ATMでの出金ができなくなりますので窓口にて再発行手続きをお願いします。なお、キャッシュカードがお手元に届くまで1週間程度かかりますので、お早めのお手続きをお願いします。

### ○複数枚のキャッシュカードの発行を希望される方

1つの口座に対して2枚目のキャッシュカード(代理人カード)を発行することが可能です。希望される方は窓口でお申出ください。

### 【留意事項】

- ATMでの通帳による入金および記帳は引き続きご利用できます。
- キャッシュカードの再発行や1つの口座におけるキャッシュカードの複数枚の発行はJA所定の手数料をいただく場合がございます。
- 店舗によって窓口の営業時間が異なる場合がございます。予めご確認のうえお越しください。

その他不明な点等ございましたら、お近くのJA窓口または専門担当者にお尋ねください。

JA バンク和歌山



射手座

【全体】運勢には活気があります。あなたが衝撃的なことになる想い出は引受けさせて、今後の活になるはず

【恋愛】外出の機会を増やして、休を取かずほど元気に【幸運を呼ぶ食べ物】アナゴ

# トルコ南部地震支援募金活動について

2月6日、トルコ南部のシリア国境付近を震源とするマグニチュード7.8の地震が発生し、これまでに確認された死者数は56,000人以上、250万人以上が仮設テント等での避難生活を余儀なくされています。

このような状況を受け、全国JAグループをあげて募金活動を実施しました。

JA紀州では、各支店金融窓口、Aコープ各店舗、さわやか日高、ほんまもんふるさと産地直売所、フレッシュマート特産品直売所、紀州花野果市で、組合員や利用者の皆様にご協力いただきました。また、役職員も募金に協力しました。

**実施期間 令和5年3月3日(金)～4月24日(月)まで  
募金総額 457,691円**

**ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。**

## 退職者のお知らせ

令和5年4月14日付 ○大谷 知美【Aコープいなみ】  
令和5年4月30日付 ○川瀬 健太【湯川支店】

〔 〕内は前部署です。

## 職員紹介コーナー 紀州 数珠つなぎ



去年、正職員になりました。好きな事は、映画・音楽鑑賞と食べる事、昼寝です。組合員の皆様のお役に立てるよう日々精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

## 直売所出品者紹介

### やっぱり、地元産!

印南町 中尾 貴宏さん



出品先  
フレッシュマート、  
ほんまもん

主な出品物  
スターチス、カスミソウ

地元の方々にも生産している花をお届けしたいという思いから、フレッシュマートのオープン当初から出品しています。出品物はすぐに使用していただけるよう、いろんな色を組み合わせたり、長さを整えるなど工夫しています。出品する量は少くなりますが、6月中旬頃まで出品する予定なので是非お買い求めください。

#### 出品者募集中!

直売所利用会(ほんまもん・フレッシュマート)  
問合せ先: 0739-72-3664(直売課)



山羊座

【全体】良好ですがベースダウンの時期なので予定を詰め込み過ぎないように。ゆとりある行動を心がけると好結果に。

【恋愛】古傷、病後のケアはしっかりと。潤滑にツキ。【幸運を呼ぶ食べ物】シロウリ

管内各地域の知られざる伝説や役に立つ豆知識を紹介!

戦後ブラジル移民の父「松原安太郎」



松原移住地に招待したヴァルガス大統領(中央)  
左端が公厚氏



天皇陛下から叙勲を受ける松原氏



晩年は若代で廻ごした松原夫妻

かつて、日高郡岩代村（現在のみなべ町）に生まれた、松原安太郎氏の偉業がいま注目されています。1918年にブラジルへ渡り、通訳業務などに従事しながら、大農場主として成功をおさめ、敗戦で日本が窮状に陥った状況を打破するために、当時のブラジル大統領の助力を得て、日本人4千家族、2万人をブラジルに移民させる「松原計画」を、ブラジル政府に認めさせました。昭和天皇から叙勲を受賞するなど、「戦後ブラジル移民の父」と称されています。

[取材] 梅の郷支店: 細木 寿和

頭の体操

# クロスワードパズル


二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉はなに？



## ■ 床夢方法

右記の記入例を参考に、はがき  
または FAX (0738-32-7140)  
にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。



- ①クイズの答え
  - ②郵便番号・住所
  - ③氏名(ふりがな)
  - ④電話番号
  - ⑤お使い・感想

正解者の中から抽選で3名の方に、

**青梅 5kg  
プレゼント!**

●締切  
5月31日(水)消印有効

当選者の発表は、発送をもって代えさせて頂きます。

●先月号の答えは  
「アマリリス」でした



4月号總數：131 本

# ふれあい

コーナー

川柳・俳句・短歌募集！

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ベンネーム）、電話番号をお忘れなく！作品は、川柳・俳句・短歌の区別をご記入ください。

水面飛ぶ 石投げ遊び 風光る  
オオデマリ 白く色づき 陽に映える  
(P.N. 蒲公英)

助つぱり人も 枝持ち変えて チャイム押し  
春がすみ それとも黄砂 おぼろ月  
(P.N. 凡骨堂)  
(P.N. あきにい)

川柳

俳句

## 読者からのお便り

■入学シーズンで大きなランドセルを背負った姿を見ると思わず笑顔になってしまします。先日テレビを見ると今のランドセルの色はとても豊富でピンクや紫、茶色など昔の黒と赤しかない時代では考えられないほどでした。時代やなあと…（日高川町A・Y）

○私も通勤途中、お兄ちゃん、お姉ちゃんたちと手を繋いで登校している姿を見かけることがあります。色も単色ではなく別の色で縁取りされているもの等もあり、驚きました。

■フラワー・アレンジ教室は子ども達がそれぞれの花を使ってオリジナルの作品を作つて笑顔になつている姿を見て嬉しく思います。たまたま（美浜町T・M）

○お読みいただきありがとうございます。

一人一人気持ちを込めて作ったフラワー・アレンジは輝いて見えました。

■もうスイカの出る頃になつたんだな。毎日暑くなってきたよ。（御坊市Y・H）

○お待たせしました！書い日は甘くて美味しいスイカで乗り切つて下さい！

■最近プランターでミニトマトを植えました。あぐりガイドはおそらく農家さん向けだと思いますが、ミニトマトの草勢管理や病虫について書いてくれていたのでとても参考になりました。たくさん実をつけてくれると良いのですが、可憐な娘にたくさん食べてもう見えるよう頑張ります！（御坊市O・M）

○農家さんだけでなく、一人でも多くの方々にお読みいただけすると嬉しいです。たくさん実りますように！

由良町衣奈

片山 惟人くん(3才)

惟人くんは人見知りで恥ずかしがり屋さんです。

好きなことはお店屋さんごっことトミ力で遊ぶことです。

ご家族からのメッセージ

いとのペースでゆっくりと成長していくこうね。元気で過ごそう♡



日高町志賀

前田 来々葉ちゃん(4才)

来々葉ちゃんは少し甘えん坊ですが、おしゃべりが大好きな元気で優しい子です。

好きなことは歌うことで、絵本やお絵かきをするのも好きです。

ご家族からのメッセージ

たくさん笑って元気いっぱい大きくなつてね。

編集後記

母の日を前に御坊市でガーベラを生産する農家さんのところへ取材に行ってきました。ハウス内には色鮮やかで綺麗なガーベラが広がっていて、感動しました！JA紀州管内では5人のガーベラ農家さんが年間を通して生産していて、約80品種を出荷しているそうです。

月 級 座

【全体】計画通りに進めようと座起になるのは逆効果。少しずつ後調整しながら進めましょう。下旬にはうまく空います

【健康】麦飯など健康にいいメニューを取り入れて【春酒を貯める】ラツキヨウ



今月は  
じゃがいもです

## JA紀州のクッキングタイム 楽しい食卓レシピ



レシピ提供  
petit-smile  
新谷 離子  
フルーツカッティング講師  
『食』を楽しむアイデアをお届けします



### 材料（5人分）

じゃがいも	2個で350gほど (衣用1個 茹でる用1個)
明太子	60g~70g
マヨネーズ	大さじ1~1.5
ごま	大さじ1~2(好みで)
出汁醤油	小さじ1 (濃い目がおすすめ)
ブロッコリー	濃い緑の部分40g
塩・コショウ	適量
サラダ油	大さじ2

### 作り方

## カリッとさせたじゃがいもを衣に

### 1



ブロッコリーは軽く下茹でしてから細かく刻む  
ごまは出汁醤油で下味をつける  
明太子はほぐしておく

### 2



衣用のじゃがいもは1cm角に切り、水に10分ほどさらしておく

### 3



フライパンに油を入れて中火でじゃがいもを炒める  
最初は形が崩れるので触らず色づいてきたら全体をませる

### 4



全体に色づいてカリッとなればキッチンペーパーに取り出して適量の塩を振り粗熱を取る

### 5



茹でたじゃがいもをつぶしたものを半分に分ける  
半分は明太子とマヨネーズ、塩、コショウで濃い目に味付けする

### 6



残り半分にブロッコリーと下味をつけたごまを混ぜる  
(アレンジ)  
ケチャップ・シーチキン・コーン・バブリカ

### 7



ゴルフボールの大きさ30gほどに丸めておく

サランラップに衣用のじゃがいもを広げ、丸めた上につけていく  
最後に丸く形を整える