

土づくり（根を元気に！安定生産のための重要な対策です）

秋～冬は土づくりの時期です。特に石灰は酸性の矯正だけでなく、梅は石灰の吸収量が多く、根・枝・果実様々な器官に多く利用されます。毎年必ず施用しましょう。

土づくり資材（10a当たり）

牛糞堆肥	2,000kg
しがらき有機	2,000kg
ココピートオールド	60袋
ハイフミン	200kg
アヅミン	100kg

土壌改良剤（10a当たり）

苦土セルカ2号	120kg
苦土石灰	100kg

排水対策

排水不良園・水田転換園等の園地では、排水対策が必要です。この時期に、明きよや暗きよを実施して下さい。また地下水位の高い場所等については、客土等も実施して下さい。

黒星病多発園

近年、一部園地（多湿園・気流が停滞する園地等）で黒星病が多発しました。

- ・12月中旬頃まで

石灰硫黄合剤 10倍で越冬病

斑を減らす。

（花が膨らんでくると薬害が発生する場合があるので注意）（防護メガネ・カップ・手袋着用）

- ・3月中


黒星病の薬剤を散布する。

- ・4月中

スコア顆粒水溶液を散布する。

整枝・剪定（剪定の順序）


- ①主枝（1番太い枝）の先端より行います。
- ②垂主枝・側枝も同様に行います。
- ③細かい部分にとらわれず、太い unnecessary 枝の間引きに心掛けます。
- ④主枝は2～3本・垂主枝は主枝に対して2～3本を基本とします。




幼木～8年生（ポイント）【樹形づくり】

開心自然型を基本として、主枝・垂主枝の確立を図りながら、枝の先端を下垂させない樹形づくりを行います。特に、同年枝（車枝）を整理し、枝の切り返しに努めます。

1年生～2年生



3年生～4年生




成木（ポイント）

【樹勢維持・高品質果実生産】

成木になると毎年安定した生産量を確保するために、（樹間7～8m・10a当たり16～20本）を目指し密植を避けましょう。

太い枝を少なく、内部に日光を当てて結果枝を多くし、新梢発生・2～3年枝の確保に努めます。結



- ①主枝の先端・充実した芽まで切り返し、新梢の発生を促す。
- ②主枝の確立…先端が下垂している場合は徒長枝を切り返し、新しい主枝を作る。
- ③垂主枝づくり…第一垂主枝は、主枝の分岐部より1m程度とする。枝先端は発生基部より下垂させない。
- ④同年枝の剪除…車枝は樹形と樹勢を乱すため、整理する。
- ⑤成木の剪定…不必要な太枝（内向枝・平行枝・下垂枝・直上枝・徒長枝）を間引き剪定する。



6/22～7/22

【全体運】 対人運が不安定。人のうわさ話に興味を持つと運氣低下を招く原因に。常に思いやりの姿勢と笑顔を忘れないで
【健康運】 ストレスをため込む傾向に。気分転換を 【幸運を呼ぶ食べ物】 タラコ

・主枝・亜主枝の先端を1本とし、必ず切り返す。

・側枝は3年以上結果すると、枝が黒ずんで先端のみに結果するため、新しい緑色の側枝に更新する。

・枝の先端を切り返して、結果枝の増加を図る。

樹勢の弱い樹の剪定

徒長枝の発生が少なく、細かい枝が多い樹勢の弱った樹は、切り返し剪定や切り戻し剪定により、若い枝を発生させ、樹勢回復と大玉果づくりに努めて下さい。

*主枝・亜主枝の先端を切り戻し剪定し、側枝のような細かい枝も2分の1程度に切り戻し、剪定して樹勢の回復に努めて下さい。

野菜



●豆類

○抑制ウスイ

霜が早い場所では霜害で莢が白くなりますので、11月中旬を目処

に生長点の摘芯をおすすめします。

○ハウスうすい

基本的に、12月まで発生する側枝は除去して下さい。1m当たり20本程度になるよう整枝して下さい。

○キヌサヤ

整枝本数が20〜25本になるように整枝し、倒伏させないよう支柱ネットを張って下さい。整枝した場合は、収穫サイクルが早くなりますので、収穫遅れに注意して下さい。

草勢調整

開花数が多くなると着莢が多くなり、草勢の低下が懸念されますので、適期収穫、追肥を行い草勢の維持に努めて下さい。

ビニール被覆

ビニール被覆の時期となります。早期被覆は草勢低下の要因となりますので、11月下旬からの被覆をお勧めします。

また、被覆後は換気に十分注意して下さい。

●ミニトマト類 黄化葉巻病について

今年度、一部地域では黄化葉巻病の発生が大変多くなっています。黄化葉巻病対策として、コナジラミ類の薬剤散布を行い、十分注意して下さい。

露地栽培、雨よけ栽培では、まもなく栽培が終了しますが、終了後そのまま残渣を放置しますと、隣接圃場への被害拡大の原因となる可能性があります。終了後は薬剤散布、雨よけについては薬剤散布とともに、ハウスの締め込みを行ったあと、速やかに後片付けを行って下さい。

黄化葉巻病が発病した場合は、直ちに株元から切断又は引き抜き、土中へ埋めるか、ビニール袋で密閉して燃えるゴミへ出すなど適正に処理して下さい。

①草勢

8、9月定植の圃場では収穫が本格的に始まってきます。着果が進むと、草勢も落ちるため、摘果（花）作業を中心に草勢の維持に努めて下さい。

②追肥

草勢を確認しながら穴肥を中心に施用して下さい。

③誘引

光を確保するために低温期の誘引角度はやや高めとし、着果位置を少しでも高い場所へ持つてくるよう調整して下さい。また、葉や果実に光が当たるように、誘引間隔もきっちり開けましょう。

④病害虫対策

昨年、うどんこ病や葉かび病の発生が大変多く見られました。今年度も、うどんこ病や葉かび病の発生が既に確認されており、ハウスを閉め始めると病気の発生が心配されます。こまめな摘葉や予防的な薬剤散布など早めの対策を行って下さい。

農薬情報

サンマイトフロアブルが12月上旬をもってトマト、ミニトマトの登録が削除され使用できなくなりますので、注意して下さい。



獅子座

7/23~
8/22

【全体運】 忘年会やパーティーなど、華やかなイベントが目白押しで大いに楽しめる月。新しいことへの挑戦も大賛成！
【健康運】 行動的になるほど、より元気になるそう 【幸運を呼ぶ食べ物】 芽キャベツ

●ピーマン

ピーマンは生育初期の草勢が大切で、出来るだけ徒長させず年明けまでに生長点が誘引の横線まで到達させ、節数を確保出来るように強目の誘引で草勢の維持に努めて下さい。

●追肥

マルチ被覆前に施用されたと思いますが、まだ行っていない方は、VSゆめを9袋/10a施用して下さい。

●灌水

多量灌水、窒素成分の高い液肥は根痛みの原因となりますので、少量灌水で樹の状態に合わせて間隔と量を調整して下さい。

液肥は窒素成分の低く吸収の良い物を冬中は使用し、出来るだけ根を大事にしましょう。

●ナス

追肥の時期となります。楽エコ又は、バイトゲン1号いずれかを4袋/10aで施用して下さい。

樹勢については、花の柱頭やトゲの強さを見て判断し、樹勢の維持に努めて下さい。

●加温作物の保温準備

間もなく本格的な冬場の管理が始まります。

急激な気象変化に対応できるよう、早めに二重被覆資材や加温機のダクト等の準備を進めて下さい。

●ポイント

保温で大切な事は、ハウスの密閉度を上げる事です。もう一度ハウス周囲を確認し、被覆資材に破損はないか、隙間がないか確認して下さい。

●ブロッコリー

●防除薬剤

出蕾時に降雨が多いと、病気（組織内べと病や黒腐れ病等）が発生しやすくなりますので、注意して下さい。

収穫時期が近づいて来ました。もう少しの間、気を緩めず栽培管理を行って下さい。

追肥は、花蕾が少し見え始めた頃に千代田化成等で、10a当たり2袋程度施用して下さい。

●収穫

しまりの良い花蕾を選び収穫しましょう。収穫遅れにならないように注意しましょう。

病害虫名	薬剤名	倍数	収穫前日数/使用回数
ヨトウムシ コナガ	コテツフロアブル	2000倍	前日/2回
	フェニックス顆粒水和剤	2000~4000倍	前日/2回
	プレバソンフロアブル5	2000倍	前日/3回
軟腐病	Z ボルドー	500倍	—
べと病	ランマンフロアブル	2000倍	3日/3回
	ダコニール 1000	1000倍	出蕾前但し、収穫21日前/2回以内
	フォリオゴールド	1000倍	出蕾前但し、収穫21日前/2回以内

●キャベツ

※追肥は生育に応じて、その時々施用しましょう。

NK化成 又は 千代田化成
2袋/10a

●管理のポイント

植え付け後、結球が始まるころまでに追肥や中耕、土寄せ、防除を2~3回行います。追肥は畝の肩に施して、土寄せをします。水はけの悪い所では、高畝にして過湿にならないようにしましょう。

降雨が続くと黒腐れ病、細菌病、軟腐病等の発生が多くなるため、適期防除を行って下さい。

病害虫名	薬剤名	倍数	収穫日数/回
ヨトウムシ コナガ	トレボン乳剤	1,000~2,000倍	3日/3回
	コテツフロアブル	2,000倍	前日/2回
	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日/3回
	アフーム乳剤	1,000~2,000倍	前日/3回
	プレバソンフロアブル5	2,000倍	前日/3回
軟腐病	Z ボルドー	500倍	—
べと病	フォリオゴールド	800~1,000倍	14日/2回

※病害虫の発生が見られたら、速やかに防除するよう心掛けましょう。

●なのはな 管理のポイント

なのはなは肥料を多く必要とします。追肥は生育に応じて、切らすことなくその時々施用しましょう。

NK化成 2袋/10a

水はけの悪い所では、高畝にして過湿にならないようにしましょう。風の強いところは株が倒れやすいので、土寄せをしっかりと行って下さい。

病害虫名	薬剤名	倍数	収穫日数/回
コナガ	アディオソ乳剤	2,000倍	14日/3回
	フェニックス顆粒水和剤	2,000~4,000倍	前日/2回
ヨトウムシ	アファーム乳剤	1,000~2,000倍	7日/2回
	コテツフロアブル	2,000倍	3日/2回
軟腐病	Z ボルドー	500倍	—
べと病	ダコニール 1000	1,000倍	出蕾前 但し 21日前/3回

●スイカ種苗の申込について

豆類、花き、よう菜等、他品目との連携により計画生産、計画販売を行い面積拡大、有利販売を目指していますので、計画的な苗の注文をお願い致します。

苗の注文書については、11月に注文書を配布致しますのでご記入の上、提出して下さい。

なお、苗の追加注文については種苗会社の理由、優良苗入荷、計画生産、計画販売の観点から受付できない場合もございますので、計画的に早めの注文をお願い致します。

花き類

施設栽培品目の収穫シーズンとなりました。

切れない、汚れたハサミでの採花は、切り花品質の低下に繋がりますので、綺麗な良く切れるハサミを使用して下さい。

●スターチス

採花について(特にピンク・黄色等の株枯れのしやすい品種)は薬剤がかかりやすいように茎を高めに残すよう行い、採花後は灰色かび病の防除散布を行って下さい。また、

換気(ハウス内湿度)に注意し灰色かび病の発生に注意して下さい。

春のお彼岸までに出来るだけ多く採花を行うためには、早めから加温を行い生育(芽吹き)を促進させて下さい。

また、草勢を見ながら追肥を行って下さい。(早生系の品種については、株疲れを起こしやすいため、特に注意して下さい)

●カスミ草

開花時期の灌水は花首の伸びに影響がありますが、控え過ぎるとアントシアンの発生や枝の充実に影響がありますので、発蕾時は灌水を控え採花時には徐々に灌水を行うイメージで管理を行って下さい。

また、開花時期の蒸し込み(ハウス内湿度)は花首を伸ばす等、品質を低下させるとともに、開花の遅れにも繋がりますので、換気を十分に行って日中の温度の上昇にも注意して下さい。しかし直接生風を当てると、アントシアンが発生しやすく、花色、茎色が黒く(赤く)なりますので、特にハウス北側の開閉は注意して下さい。

加温につきましては開花の促進、昼夜温の温度差(ハウス内湿度)を少なくするために、開花が始まれば、日中の温度も参考にし、昼夜温の差が少なくなるように行って下さい。

また、ロゼット防止、伸長促進のため電照を行います。年明け後の採花分については、開花期まで電照しておくことと徒長しやすくなり、ポリウム不足に繋がりますので生育に応じて消灯して下さい。

●スイートピー

草勢をつけるために側芽や巻きひげが大きくならないように整理して下さい。

切り花目的のために花を残していくのは草勢が安定してから行い、草勢を弱らせないように注意して下さい。目安としては3~4節の葉の大きさが同じ程度になつてからです。

●千両

もうすぐ収穫のシーズンとなりますが、近年は11月についても害虫の発生(食害)が多いため注意して下さい。着色が始まれば計画的に採花し、切り取った後は慎重に運搬、結束作業を行って下さい。また、水揚げは綺麗な水で行って下さい。

今年産水稻における変色米について

今年、各地区で変色米が見受けられました。原因と対策について、お知らせいたします。

○変色米の原因…Epicoccum 属（病原菌）


カビの一種で、日本全国に分布しています。様々な植物表面に常在しており、枯草や枯葉を分解する腐生的な生活を送っています。環境条件が整うと作物に日和見的に感染する場合があります、イネにせいもち病やオオムギ黒点病などの病原菌として知られています。また、食品に発生して問題化する場合があります。

特徴的な橙赤色の色素を生産し、これが残留することで稲の変色米（紅変米）などを引き起こします。赤かび（Fusarium 属）などとは異なり、カビ毒を作らないため、汚染された食品を摂取することで致命的な食中毒を引き起こすことはありません。

生育適温は 14 ～ 23℃とやや低めで、稲では 8 ～ 9 月に低温多雨が続く年に多発するとされます。発生自体は散発的です。畦畔雑草や稲わら、稲の下部枯死葉の上で形成された孢子が飛散して、開花中の籾や成熟中の籾表面の傷などから侵入することで発病します。割れ籾や風水害による傷みなどがあるとさらに発生確率が上がるとみられています。ただし、開花中に感染した場合でも、籾がある程度成熟するまで増殖しないため、病徴が現れるのは出穂後 30 日以上してからとされます。発生時には籾の褐変を伴う場合があるので、発生が懸念される年には褐変穂の発生に注意し、必要に応じて試し刈りをして発生状況の確認を行います。



【褐変穂】



【褐変籾】

○対策について

稲の栽培条件下でごく普通にみられる菌なので、圃場から完全に取り除くことは困難です。対策としては以下のことが挙げられます。

①水田周りの除草

開花時の孢子飛散を減らすために、出穂 1 ヶ月前までに畦畔雑草を刈り取り、圃場外に持ち出すと効果が高い。

②防風ネットや防風垣の設置

強風がよく吹く圃場ではこれらの対処により風の擦れによる傷みを抑えることができる。また、孢子の飛散を抑える効果も期待できる。

③出穂～成熟期の薬剤防除

ブラシンやトップジンが Epicoccum 属に適用があるので、これらの薬剤でいもち病等との同時防除を行う。

④適期刈り取り

Epicoccum 菌に感染した状態で刈り遅れると、症状の重症化や感染の拡大につながるので適期刈り取りを心掛ける。

⑤収穫～貯蔵時の濡れの回避

感染籾の濡れている時間が長くなるほど病状の進展が早くなるので、降雨時の収穫は避け、収穫後は速やかに通風・乾燥を行う。

⑥ケイ酸質資材の投入

植物体のケイ酸含有率を高めることで、変色米に限らず病虫害の発生軽減につながるため、予防としてケイ酸質資材の投入が推奨される。

⑦発生圃場の種もみを利用しない

発生圃場の種もみは既に菌が感染しているリスクが高いため、基本的には利用しない。どうしても利用する場合はベンレート等により種子消毒を徹底する。

冬はちょリスとGo!Go!CHOKIN!

先着1,500名様に!



ちょリスお片断
お片断とはお片断とはお片断とは

期間中、新たなご資金でJAスーパー定期(期間1年/自動継続)をお預け入れいただいた方に、金額に応じて「うれしい上乗せ金利」と、「ちょリスお片断箱・JA紀州オリジナル通帳カバー」をセットでプレゼント!1,000万円以上お預け入れの方にはさらに、「JCBギフトカード1万円分」もプレゼント!(1,000万円単位で1セット)

先着3,000名様に!



JA紀州オリジナル通帳カバー
お片断とはお片断とはお片断とは

300万円以上お預け入れの組合員の方、または組合員にご加入いただける方は

店頭表示金利

プラス

年

0.30%

1,000万円以上お預け入れいただいた方には
さらに、JCBギフトカード
1万円もプレゼント!

先着400名様に
限りさせていただきます。
※JCBギフトカードは、お預け入れの金額に応じて異なります。

組合員以外の方は

店頭表示金利

プラス

年

0.20%

30万円以上300万円未満お預け入れの組合員の方、
または組合員にご加入いただける方は

店頭表示金利

プラス

年

0.20%

組合員以外の方は

店頭表示金利

プラス

年

0.10%

取扱期間 / 平成27年11月16日(月)～平成28年1月29日(金)

※お預け入れは個人の方のみとさせていただきます。
※期間中、定期貯金を解約しお預け入れいただいた方に限りです。
※この貯金は中途解約できません。万一、中途解約される場合は、お預け入れ時のスーパー定期(定期)金利(1)の適用金利に引き上げ、中途解約の利率により計算したお利息ともども払い戻します。
※JA紀州でのお預け入れおよび他の上乗せ金利商品の利用は対象外にさせていただきます。

※上乗せ金利の適用は定期満期までとなります。
※お利息は20.25% (国庫15.25%・地方税5%・国庫1%の利息が加算)。
※金銭信託により、金利が変動する場合があります。
※組合員加入には決まり金(100,000円)の引当金が必要です。

JA 紀州

お問い合わせ先は各JA窓口、または各JA支店まで

加工直販課からのお知らせ

直売所
パート・アルバイト
募集!

梅加工場
パート・アルバイト
募集!

各項目について、詳しくはお電話にて
お問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】 JA紀州 加工直販課 ☎0739-72-4387

直売所利用会
会員募集!
農産物を出品して
みませんか?

JAの直売所『ほんまもん』、『フレッシュマート』
へ出品いただける方を募集しています。



「私たちと一緒に出品しましょう!」
直売所利用会 片山会長(右)、上野副会長(左)



射手座

11/23~
12/21

【全体運】 前向きになれる予感。過去に駄目だったことも今度は成功させられそう。クリエイティブな活動にも幸運あり
【健康運】 血行促進を図れば、さらに好転の兆し 【幸運を呼ぶ食べ物】 タラ

『人権』について考えましょう!

人権を考える強調月間
11月11日～12月10日

「人権」とは、何でしょうか。人権は、人間であれば誰もが持っている権利です。人権問題は特定の人の問題ではなく、みんなの問題、あなた自身の問題です。「人権を考える強調月間」にあたり、人権について書かれた子どもの詩をご紹介します。

(公財)和歌山県人権啓発センター



『言葉』

人っていいな
「こんにちわ」
「ありがとう」
「ごめんなさい」
たったひとことで気持ちがたえられる
人ってこわいな
悪口ひとつで相手を傷つけてしまう
人ってすごいな
言葉を使えるのは人だけ
ほくは、人にうまれてよかった
ほくも言葉を大切に使える人になりたい。



こころのうた
人権の詩2014 知事賞 小学生の部
『言葉』 橋本市応其小学校6年(当時) 清田 将平さん

御坊税務署からのお知らせ

毎年、11月11日～17日は、
「税を考える習慣」です。
今年のテーマは『税の役割と
税務署の仕事』です。

◎年末調整説明会の開催日程について

日 時	会 場
平成27年11月24日(火) 13:30～15:30	JA 紀州アグリセンター みなべ
平成27年11月26日(木) 13:30～15:30	御坊市民文化会館

平成27年度

第7回

理
事
会

日時…平成27年10月29日
場所…JA本店3階

○協議事項

- (1) 個人情報保護に係る規程類の新設・改正について
- (2) 資産査定要領の改正について
- (3) 出資の減口について
- (4) 大口貸付契約について
- (5) 和歌山県常例検査における指摘事項回答について

協議の結果、全ての議案が承認されました。

○報告事項

- ① 平成27年度9月末仮決算結果について
- ② 平成27年度9月末組合員加入脱退状況について
- ③ 職務権限表の見直しについて
- ④ 資産査定要領実施マニュアルの改正について
- ⑤ コンプライアンス委員会報告について
- ⑥ ALM委員会報告について
- ⑦ 第1次中期3ヶ年計画の中間報告について
- ⑧ 金融円滑化管理委員会報告について
- ⑨ 平成27年度9月末延滞購買未収金について



山羊座

12/22～1/19

【全体運】 安定期。縁の下の力持ち的役割でも、快くこなせるでしょう。誰にでも親切にできるので、自然と人気運アップへ
【健康運】 ゆったりすることで調子が向上します 【幸運を呼ぶ食べ物】 レモン

読者の 広場

我が家のアイドル!!



湯川町富安

玉置 環那ちゃん (5才)
唯偉くん (3才)

ご両親
玉置 亘さん、枝里さん

環那ちゃんは弟の面倒も見るしっかり者のお姉ちゃん。歌うのが好きで、色んな曲を覚えて、家でもよく歌っています。また、幼稚園ではうんていを頑張っています。

唯偉くんは車や電車が大好き。おもちゃで遊んだり、図書館で乗り物の絵本を借りてきて、名前を覚えています。

ふたりは一緒におままごとをして遊んだり、とても仲良しです。いつか家族でディズニーランドに行きたいと思っています。

ご家族は「ふたりとも優しく、思いやりのある人に育ってほしいです」と話します。



頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字を A～E の順に並べてできる言葉はなかに？

出題●ニコリ

1	7	10			17	20
		B				
2				15		E
3			13			
	8	11			18	
			D			
4		12			19	21
5	9			16		
	A					
6			14			
			C			

■応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたは FAX (0738-32-7140) にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP 上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手 644-0011
J A 紀州
くらしの活動課
行
御坊市湯川町財部 668-1

■タテのカギ

- ① 書籍の本文の前に入れられるイラスト
- ② 火消しが火事場で振りました
- ③ お通し、先付けということもあります
- ④ 100 なら 3、1000 なら 4
- ⑤ リンゴを丸かじりすると残ります
- ⑥ カレンダーや手帳に書き込みます
- ⑦ サケやマスの卵の塩漬け
- ⑧ 昨日、今日、――
- ⑨ カヤなどを編んで作った雨具
- ⑩ 太陽や月が輝く所
- ⑪ かかとのすぐ上にある出っ張り
- ⑫ 版木に載せた紙を上からこする道具
- ⑬ 領収書に収入――を貼った

■ヨコのカギ

- ① 枕元につるしてサンタクロースを待ちます
- ② クリスマスイブにフライド――を食べた
- ③ 切って植木の形を整えます
- ④ 時刻を知るために見ます
- ⑤ スキーヤーが足に着けるもの
- ⑥ ダイニングテーブルのこと
- ⑦ 地図記号は㍻
- ⑧ ーの上にも三年
- ⑨ 肉はばたんと呼ばれます
- ⑩ 気象用語では、ひょうより小粒な物を指します
- ⑪ 運転免許証や保険証で証明することも
- ⑫ 年越しに付きものの種類
- ⑬ ー 16 世はマリー・アントワネットの夫

正解者の中から抽選で5名の方に、

ミニトマト
「赤糖房」
プレゼント!

●締切
11月30日(月)消印有効
当選者の発表は、発送をもって
代えさせていただきます。

●先月号の答えは
「ツルシガキ」でした



水瓶座

1/20~
2/18

【全体運】興味のあることに意識を向けると新しい発見や出会いに恵まれそう。ネットやメールを通じた情報収集にもツキ
【健康運】体力増強に向いています。運動を始めて 【幸運を呼ぶ食べ物】 長ネギ

12月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

読者の広場

18

ふれあい

川柳・俳句・短歌募集！
宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ペンネーム）、電話番号をお忘れなく！

川柳

菜園に 水炊き野菜 植えました

（みなべ町 P.N 福の神）

俳句

憑代の 樹の力瘤 鵬猛る

（印南町 P.N 井蛙）

短歌

さ庭べの とうろう石のかげに咲く ひときわ赤き
まんりょうの実

（印南町 K・K）

読者からのお便り

☑「移動スーパー・とくし丸」事業スタート素晴らしいです。超高齢化社会が進む中、買物困難で困っている人は大勢おられます。地域の見守りと合わせて、活躍される事期待しています!! （日高川町 H・K）

☑「移動スーパー・とくし丸」高齢者のひとり住まいで買物に出かけられない方にとっては、見て触って選べるのはとても素敵なお事ですね。 （由良町 K・T）

◎10月27日から、「とくし丸」2号車が発売しました。地域の皆様に、安心と買物の楽しさを届けます。

☑涼しいというより、朝夕は寒くなり今回（10月号）の答え「吊るし柿」の作る季節

が近付き、正月近し、一年過ぎ行く速さを目を丸くしている所です。昔は今頃より各戸で串柿を作り、正月飾りに使っていました。今は子供の頃の懐かしき想い出ですね。 （印南町 E・A）

◎秋から冬へ：季節の移り変わりは早いものですね。吊るし柿、最近では見かけることが少なくなりましたね。

☑紀州農語「ゆら早生」を読んで、おいしい由良のミカンをいただいています。が、ご努力のおかげですね。 （日高町 K・S）
◎これからも、生産者の皆様の努力や工夫を、「紀州農語」で紹介していきますので、愛読のほどよろしくお願いいたします。

表紙紹介

由良町畑

木内 琉星くん(5才)

壱星くん(4才)

星々華ちゃん(1才8ヵ月)

琉星くんはトラックが大好き。今はひらがなを練習中です。

壱星くんは忍者にはまっています。剣を持って毎日忍者の修行をしています。

星々華ちゃんは食べることが好きで、食卓にご飯が並ぶといち早く「ハイ！」と返事をして、いすに座って食べるのを待っています。

ご両親からのメッセージ

生まれてきてくれて、ありがとう！兄妹3人それぞれに優しく大きく元気に育ってほしいなっ！



編集後記

「花🌸リンピック」、JA 紀州女性会の年行事として、第2回目を開催することが出来ました。継続することが大事であり、その中でマンネリ化しないよう、毎年、試行錯誤しながら皆さんに楽しんでもらえるように企画します。笑顔でふれあうことが人と人との距離を縮める一番の魔法だと思っています。

★ 魚 座 2/19~3/20

【全体運】プレッシャーを感じやすい時期。独断で動くと、一人で空回りする結果に。周囲との連携プレーを大事にして
【健康運】体を冷やすのは×。動いて温めると吉 【幸運を呼ぶ食べ物】野沢菜

さつまいものポタージュ



女性会ひたかブロック
大畑 秀美さん

さつまいものやさしい味わいで、
ほっと温まるポタージュです。
さつまいもの代わりに、じゃがいもやかぼちゃでも美味しい
ポタージュができますよ♪



JA Kishu
COOKING
vol.019

ぽん!



* 材料 *

さつまいも(正味).....300 g	牛乳.....400ml
玉ねぎ.....150 g	固形コンソメ.....2個
バター.....大さじ2	塩・こしょう.....少々
ご飯.....大さじ1	お好みでクルトンなど
水.....500ml	適量

* 作り方 *

1



さつまいもと玉ねぎは皮をむいて、薄切りにしておく。

2



鍋にバターを溶かし、玉ねぎ、さつまいもをこがさないように炒める。

3



野菜がしんなりしてきたら、ご飯を加える。

4



水、固形コンソメを加え、野菜が柔らかくなるまで煮込む。

5



柔らかく煮えたら、ミキサーにかける。

6



⑤を鍋に戻し、牛乳を加え温める。塩・こしょうで味を調える。



この広報誌は、環境にやさしい再生紙と一部植物油インクを使用しています。

