

スマイルハート

[Smile Heart] No. 39

志を高く 絆を深く
魅力ある『農』と『地域』を
未来につなぎます

June 2017

6

特集

平成29年産 青梅販売会議
すごいぞ！梅の健康パワー！



JA 紀州公式
Facebook

チェック!!

検索

LINE@
さわやか日高



友達登録で
お得情報ゲット!



JA 紀州



家族とともに！
常に楽しみながら、高品質なものの作りを目指す

紀州農語

今回ご紹介の作物
【小玉スイカ】

印南町印南

津村 ^{たけし}剛志 さん(33才)

スターチス70a、カスミソウ6a、
小玉スイカ60a、豆などの野菜類
30a を、両親、奥さんとともに
栽培しています。



父から受け継いだ農業。 気持ち新たに、挑戦の日々！

高校卒業と同時に就農した剛志さん。今年1月に父から経営移譲され、気が引き締まる思いがしたとのこと。経営者としての意識が強くなり、より一層頑張っているという決意しました。また、今年から奥さんも就農し、家族一丸となって農業に取り組んでいます。

小玉スイカは、スターチスの栽培が終わったハウスで栽培します。栽培面積を年々増やしており、今後も増やしたいと考えています。今年は早期出荷

栽培に挑戦し、2月末頃に苗を定植しました。4月上旬の交配時期に雨が続いたため、着果量は少な目でしたが、その後の生育は順調で、甘く仕上がったと話します。印南地区でトップを切った、5月8日に初収穫しました。今後は7月中旬頃まで、収穫・出荷作業が続きます。

小玉スイカの栽培管理では、水管理が難しいと話す剛志さん。選果・選別を徹底し、高品質な小玉スイカを消費者に届けたいという思いがあります。食べた人から「美味しい」という声をもらったときに、やりがい感じると話します。



楽しみながら 農業に取り組む！

長女の紗衣ちゃんは、小玉スイカのシール張りなどのお手伝いをしてくれるそうです。長男の壮佑くんは小玉スイカが大好きで、収穫を楽しみに待っていてくれると、笑顔で話す剛志さん。「農業は自然災害などの影響を受けやすく、大変なこともあります。自分とくに天候不順で栽培が難しいですが、自然と向き合い、うまく対応していきたいですね。常に楽しみながら、農業に取り組みたいです」と話してくれました。



スマイル Contents 2017. June

紀州農語り.....	2
特集.....	4
平成29年産 青梅販売会議 すごいぞ！梅の健康パワー！	
トピックス.....	6
あぐりガイド.....	10
インフォメーション.....	15
読者の広場.....	18
ふれあいコーナー・ 表紙紹介.....	19
J A 紀州クッキング.....	20



紀州みなべの

南高梅

シーズン到来!!

平成29年産 青梅販売会議

管内合計3,290t販売計画!



▲JA紀州 青梅販売会議

4月25日、JA紀州は白浜温泉ホテルシーモアで、平成29年産青梅販売会議を開きました。北海道から九州まで市場27社、県農、生産者、JA役職員など、約60人が出席しました。

会議では、青梅生育概況（みなべいなみ地区）について報告。前年に比べ生育は約1週間遅くなりましたが、平年並みに推移しました。着果量は前年よりも少なめとなっています。

本年産の青梅販売は、JA紀州管内で小梅19t（前年比112%）、古城75t（同77%）、南高

3,151t（同120%）の合計3,290t（同118%）を計画しています。

販売方針については、「梅の機能性」、「世界農業遺産認定」を全面的にアピール。特に世界農業遺産の『みなべ・田辺の梅システム』のシンボルロゴマークを活用し、話題性の提供、販売意欲の向上に繋げたい考えです。また、マスメディアを活用した消費宣伝、ウェブによる情報の発信、消費宣伝隊『梅愛隊』を中心に全国各地で講習会を開き、若い世代に梅の良さをアピールします。

続いて、各市場より本年の青梅販売への取り組みが報告され、意見交換会を行いました。「産地の情報を量販店にしっかりと伝える」「6月後半まで出荷数量の維持をお願いしたい」などの意見が挙げられ、当産地の生産者からも「将来に繋がるような販売にしてほしい」などの思いを伝えました。

最後に、山崎真一みなべいなみ梅部会長が決意表明し、「市場には価格維持をお願いしたい。産地として目標数量どおりの出荷に努めたい」と話しました。

▲決意表明する山崎真一
みなべいなみ梅部会長

すごいぞ！梅の健康パワー！

梅の歴史を知ろう！

梅はもともと日本にあった説と、中国から伝来した説があります。

奈良時代	日本最古の歌集『万葉集』などに、梅の漢詩や歌が多く登場。この頃は、桜の花よりも梅の花が愛でられていたよ。
鎌倉時代	茶や梅が病気等に効果がある事が、貴族や僧侶に知られるように！茶菓子として食べていたという記録もあるよ。
戦国時代	梅干しが貴重な兵糧の一つとして重宝されたよ。
江戸時代	一部の人がしか食べられなかった梅干しも、一般の人々に食べられるようになったよ。紀州藩で栽培を推奨したのもこの頃！
明治時代	コレラなどの伝染病にも、梅干しがよく効くことが分かり、梅干しを求める人が多くなったよ。
現代	昭和初期には、紀州地方に梅加工業者が登場して、ますます梅の生産が盛んに。戦後、産地では優秀な苗作りに力を入れるようになってついに「南高梅」が誕生！平成27年には『みなべ・田辺の梅システム』が日本農業遺産に認定されたよ。



**梅干しが持つ殺菌・抗菌効果！
食中毒や風邪も予防！**

コレラ菌もわずか5分で殺すほどの力を持っています！

日の丸弁当や、おにぎりの中に梅干しを入れるのも、腐るのを防ぐための昔からの知恵。

梅のビタミンE、有機酸（クエン酸、リンゴ酸など）は、解毒・解熱・殺菌・抗菌効果があり、食中毒や風邪を予防します！

**梅干しを食べると唾液が出る！
健康に、とっても良いんです！**

唾液の中には「アミラーゼ」「カタラーゼ」という消化などを助ける重要な物質「酵素」が含まれています。とくに「カタラーゼ」は、人間の身体の中でできる活性酸素のバランスをとるために大切なもの。最近の研究では、活性酸素が多すぎると、がんなどの病気の原因になることが分かっています。梅干しを食べてたくさんの唾液が出ることで、健康が保たれるのです。

**梅干しは酸性食品？アルカリ性食品？
答えは…アルカリ性食品！**

すっぱいので酸性食品かと思いがちですが、実は代表的なアルカリ性食品。

人間の身体（血液など）は、弱アルカリ性です。酸性食品を多く食べると、身体が酸性化（老化）します。例えば…代表的な酸性食品の牛肉を食べると、アルカリ性食品のキュウリで中和するには900gも食べなくてはなりません。

しかし、梅干しならわずか5gで十分なのです。インスタント食品やスナック菓子も酸性食品。食べすぎた時には梅干しなどのアルカリ性食品を積極的に食べましょう。いつもの食事に、ぜひ梅干しを取り入れてみて下さいね！



食農教育支援 ～自然の恵みに感謝する気持ちを育んで～

JA では、地域子ども達の食農教育を支援しています。
営農指導員、くらしの活動課職員、青年部員、支店職員などがお手伝いしています。

●ゆらこども園

5月1日、園児（年長）39人が約200個の玉ねぎを収穫しました。



●御坊幼稚園

5月16日、園児（年中、年長）が袋栽培のじゃがいもを収穫しました。



●印南小学校

5月10日、2年生26人が鉢にミニトマトの苗を定植しました。青年部みなべいなみ支部の部員6人が講師を務め、クイズを出題し、児童たちにミニトマトについて学んでもらいました。



●江川小学校

5月10日、全学年47人でミニトマト・キュウリ・ナスなど数種類の夏野菜と花を定植しました。



●切目小学校

5月10日、全学年の児童で、夏野菜（長ナス、ピーマン、キュウリなど全7種類）を定植しました。



●稲原中学校

5月15日、全生徒26人が、もみまきを行いました。



✓ JA紀州女性会 第4回通常総会・家の光大会開く

4月26日、JA紀州女性会は、第4回通常総会・家の光大会をJA紀州本店で開きました。総会では、平成28年度活動報告・収支決算を報告し、平成29年度活動計画・収支予算などについて協議しました。協議の結果、全ての議案が可決承認されました。

総会後、家の光大会では日高川町の直川豊さんを招き、「カラオケに学ぶ人生」を講演していただきました。

また、会場では家の光活用作品の展示を行い、手芸品や絵手紙などを展示しました。



▲直川豊さん大熱唱



▲挨拶する赤坂幸子会長



▲家の光記事活用展示コーナーで絵手紙などの作品を展示

✓ 産直部会 かしわ餅販売で大盛況！

5月3日、産直部会はゴールデンウィークイベントを開き、Aコープかわべ店「産直コーナー」で手作りかしわ餅（5個入り）を約100パック販売しました。即売売の大盛況となりました。



✓ 県女性会総会に参加 JA紀州表彰受ける

5月2日、県女性会総会をJAビル（和歌山市）で行いました。県内8JAの「女性組織仲間づくり運動結果」と「女性会オリジナル通帳の普及結果」が発表され、JA紀州は女性組織仲間づくり運動の会員増加数「2位」、オリジナル通帳の普及率「1位」を受賞しました。



▲賞状を受け取る赤坂幸子会長（手前左）

✓ 青年部『母の日参り』 宮子姫よさこい祭りでPR！

5月14日、御坊総合運動公園で、第11回宮子姫よさこい祭りが開かれました。各地のよさこいチームが集まる盛大なイベントで、当日は天気にも恵まれ、多くの参加者で賑わいました。同日は「母の日」でもあり、JA 紀州青年部は、『母の日参り』の取り組みをPRしました。500束のスターチスの花束を用意し、参加者の皆様に手渡しました。また、パンフレットやポケットティッシュも一緒に配布しました。また、JA 紀州マスコットキャラクター『KKG3』（きいぼん、きちゅうくん、グーリーちゃん）も応援にかけつけました。



▲ステージ上で母の日参りをPR



▲花を配る青年部



▲踊りを披露する参加者

✓ 青梅出荷！！ 小梅、古城、南高 全国へ

今年産青梅は、5月18日から小梅、24日から古城、30日から南高の集荷が始まりました。また各地区で目揃え会を開き、品質の統一に努めました。

4月26日には、田辺市のガーデンホテルハナヨで、県農主催の平成29年産青梅販売協議会が開かれました。市場、生産者、JA関係者など96人が参加し、県下全体の販売方針等を確認しました。参加JAから各地区の生育状況等を報告しました。



▲青梅販売協議会



▲目揃え会



▲主力「南高」の集荷



牡羊座

3/21~
4/19

【全体運】 ささいなことでイライラしやすい。一人の時間を大切にして気分のリフレッシュを。深呼吸も開運の鍵に
【健康運】 ちょっとしたけがに注意。冷静な行動を
【幸運を呼ぶ食べ物】 オクラ

7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

トピックス

✓ 小玉スイカ 今年も出荷順調！

5月8日から、小玉スイカの出荷がスタート。当産地は関西一の生産量を誇り、京阪神地区をはじめ、東京、中京地区にも出荷しています。印南町・御坊市名田地区で生産が盛んで、品種は「ひとり^{セブン}じめ7」が中心です。高糖度（約12度）・高品質が魅力で、市場・消費者から高い支持を得ています。生育は平年より約1週間遅れとなりましたが、順調に出荷しています。



✓ テレビ和歌山で放送！ 紀州うすい、スターチスをPR

JA グループ和歌山「ココ・カラ。和歌山」提供の、テレビ和歌山「ライブDO！中継」で、JA 紀州の特産品が取り上げられました。4月25日に紀州うすい（調理方法等）、4月26日にスターチス（『母の日参り』の取り組み等）をPRしました。見逃した方は、インターネット上のYoutube（ユーチューブ）でご覧いただけます。

チャンネルのURLはこちら↓

【<https://www.youtube.com/user/JAkokokarawakayama>】



✓ 営農販売 トピックス

● 柑橘類

5月9日、関係者約20人で29年産の柑橘着果調査を行いました。



● 豆類

5月1日、参加者10人がJA紀北かわかみ管内で、豆類採種圃場の巡回調査を行いました。紀州さや美人（きぬさや）、紀の輝（うすい）の採種圃場で生育状況等を確認しました。



✓ おんぱく 高校生企画イベントに協力

5月7日、御博（おんぱく）エンディングイベントの和歌山ハーレーフェスティバルが、白崎海洋公園で開かれました。イベント内で高校生おんぱく部が“この一口に命をかける 豪華賞品争奪！きき梅干し！”を開き、JA紀州から7種類（トマト梅・塩零梅^{えんれいばい}・白干し・シソ・カツオ・昆布・はちみつ）の梅干しを提供しました。



▲目隠しをして梅干しを食べ、7種類の中から正解を当てるゲーム



牡牛座

4/20~
5/20

【全体運】周囲のサポートに恵まれ、順調に過ごせそう。初対面の相手にも笑顔で話し掛けると良縁を引き寄せられるはず
【健康運】軽い運動がさらなる体調アップを招く時期
【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ



青梅出荷時における注意 青梅の収穫適期

果皮が緑色で、光沢が出たときが収穫適期です。樹冠外部と内部の果実では10日以上之差があります。青梅は2回に分けて収穫し出荷して下さい。

青梅の出荷は木・金曜日に多く出荷して下さい。

青梅の販売のほとんどが量販店（スーパー）で、土・日曜日によく売れるためです。

青梅収穫及び雨の日の選果時の注意

- ・J Aのコンテナは出荷専用ですので、梅園では使用しないで下さい。
- ・コンテナへ果実を入れる場合は、できるだけ低い位置で優しくうつして下さい。
- ・雨の日に、軍手で採果すると黒く変色しますので、必ず素手で採果して下さい。
- ・雨の日は、メッシュのコンテナを使用し、青梅を7分程度入れ、乾燥機や、大型扇風機で果実を完全乾燥させてから選果して下さい。
- ・水分の多い梅を、選果台へうつしての乾燥は必ずスレ果となりますので、やめて下さい。

防除 ケシキスイ対策

落ち梅を収穫する際、落果した果実が地面と接した状態で長時間放置すると、アカマダラケシスイの幼虫に食入される危険性が高まります。

食入果実が梅干しになることによる異物混入問題が大きな課題となつていきますので、収穫の際、侵入防止対策として、次の点に注意して下さい。

- ① 落果ウメ収穫には必ずネットを敷きましょう。
- ② 1日1回以上は、必ず拾うなど、拾う回数を増やしましょう。
- ③ 薬剤防除により、ケシキスイの密度を減らしましょう。

例1) フォース粒剤10 kg / 10 a

(収穫3日前まで / 1回)

土壌混和

例2) バリアード顆粒水和剤

400倍 (収穫前日まで / 2回)

- ④ 古い果実、傷んだ果実は呼び寄せる原因となるので、園地に残さないで下さい。
- ⑤ 拾った梅を30分(45分推奨)水に浸けると、大部分は外に出ます。
- ⑥ 選果・選別を徹底し、「著しく傷の付いた梅」、「腐敗した梅」、「過熟した梅」は漬け込まないで下さい。

7月上旬～中旬(梅収穫後) ウメシロカイガラムシ

スプラサイド乳剤

1500倍

又は

アプロードフロアブル

1000倍

*アプロードフロアブルは残効性が長いので、幼虫発生前に散布しても効果があります。

*農薬は、朝の涼しい時間に散布しましょう。

お礼肥(収穫前施用)

収穫前に礼肥を施用するほど、樹勢回復効果が高いので、早めの施肥を心掛けて下さい。

肥料名については、各営農指導員にお問い合わせ下さい。



双子座

5/21~
6/21

【全体運】 強引に物事を進めず、じっくりと腰を据えて取り組むのに向く期間。リラックスするには紅茶に凝ると効果あり
【健康運】 暴飲暴食気味。食事内容の見直しが必須 【幸運を呼ぶ食べ物】 ビーマン

柑橘類



平成29年産柑橘類の生育状況について

ゆら早生・早生温州の満開期は5月11日頃と前年より7日程度、平年より1～2日程度遅くなりました。ゆら早生については着花はやや少なく新梢の発生は良好、早生については着花少なく新梢の発生は中程度であります。地域や園地、樹によるばらつきも目立ちます。

中晩柑類の満開期は5月11日～15日頃で着花程度は近年で珍しいほど少ない状況となっています。



柑橘病虫害防除指針

柑橘全般

防除時期	対象病虫害	薬剤	倍数	使用基準	備考	
6月中下旬	黒点病	ジマンダイセン水和剤	600倍	30/4(温州) 90/4(晩柑)	マシン油乳剤散布の場合は高温多湿時には注意する。 ゴマダラカミキリ、チャノキイロアザミウマ多発園ではダントツ水溶剤 3,000倍 (1/3) もよい。	
	ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4～10月/ー 6～7月中旬/ー		
	ゴマダラカミキリ成虫	スプラサイド乳剤40	(温州) 1,000倍	14/4		
	カイガラムシ類	又は エルサン乳剤	(晩柑) 1,500倍 1,000倍	90/4 14/2		
7月上中旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60/2(温州) 90/2(晩柑)	ミカンサビダニ・チャノホコリダニの防除にはダニエモンフロアブル 4,000倍 (7/1) もよい。	
	アビオン-E (パラフィン系展着剤) 1,000倍を加用する。					
	ゴマダラカミキリ成虫 アザミウマ類	アドマイヤーフロアブル	3,000倍	14/3		
	ミカンサビダニ チャノホコリダニ	サンマイト水和剤	3,000倍	3/2		

摘果について

今年ベタ花樹だった樹はそのまま放置しておくで芽が出ず来年ならないため、新梢の発生を促進させるために樹幹上部全摘果を実施する必要があります。方法は主枝単位で上半分程度を全摘果するだけです。時期は6月中に行ってください。平年作の場合は生理落果終了後、着果が少ない場合は後期摘果を重点にしてください。

摘果剤の使用について

着果過多樹で摘果剤を使用した場合は、気温の影響に左右されやすいため、平均気温が25℃以上2～3日続くと効果が高く、逆に気温が低いと効果が見られません。フィガロン乳剤を使用する場合は、熟期促進と兼ねて満開後20～50日後に1,000倍～2,000倍で全面散布して下さい。

中晩柑類の夏肥について

柑橘施肥基準に基づき施用して下さい。



蟹

座

6/22～7/22

【全体運】新しいことをスタートさせるのに最適。意欲的にチャレンジしてみて。過去に駄目だった挑戦にもリベンジ可能
【健康運】疲れを感じやすいかも。休養を忘れずに 【幸運を呼ぶ食べ物】 トウガン

主要除草剤

剤型	品目	倍数	使用基準
粒剤	コメット 1 キロ粒剤	1kg/10a	移植時
			移植直後～ノビエ 2.5 葉期まで 但し移植後 30 日まで
フロアブル剤	エーワンフロアブル	500ml/10a	移植後 5 日～ノビエ 3 葉期まで 但し移植後 30 日まで
	ヨシキタフロアブル	500ml/10a	移植直後～ノビエ 1.5 葉期まで 但し移植後 30 日まで
ジャンボ剤	銀河ジャンボ	400g/10a	移植後 5 日～ノビエ 3 葉期まで 但し収穫 60 日前まで
残り草対策	サンパンチ 1 キロ粒剤 (ハイカット 1 キロ粒剤)	1kg/10a	移植後 15 日～ノビエ 3.5 葉期まで 但し収穫 60 日前まで

水稲



水管理

丈夫な稲作りを行うため、中干しを行いましょう。

・中干しの効果

通気性を良くし、根の発達、健全化を図ります。無効分けつの抑制と稔実の良好化。節間伸長の抑制による倒伏の軽減。

・中干しの時期

有効分けつ終期（出穂前 35 日前～40 日前）～幼穂形成期（出穂 25 日前）。

・中干しの程度

生育に応じて行いますが、土壌に亀裂が入る程度。

残り草 キシュウスズメノヒエ（よばい草）の防除

本田内に再生するキシュウスズメノヒエでは、再生茎 3 ～ 6 葉期が本田散布適期です。また、畦畔から侵入するキシュウスズメノヒエ防除は、畦畔からほふく茎が 1 m 以内の株全体に散布しましょう。

・クリンチャーバスマ E

落水散布、又はごく浅く湛水して散布。100 倍液をスポット散布、又は全面散布。

移植後 15 日～ノビエ 5 葉期まで、但し収穫 50 日前まで／2 回以内。

又は

・クリンチャー 1 キロ粒剤

水深 3 cm の湛水状態で散布。全面散布の場合は 10 a あたり 1.5 kg を均一に散布。

移植後 25 日～ノビエ 5 葉期まで、但し収穫 30 日前まで／2 回以内。

追肥

エムコートなどの一発肥料は不要ですが、追肥の必要な圃場では N K 化成 20 kg 程度を出穂の 25 日前と 15 日前の 2 回に分けて施用して下さい。

※イクヒカリの場合は、生育途中で葉色がやや抜ける特性があります。一発肥料を使用している場合、後半に肥効が効いてきますので、追肥施用に当たっては十分注意して下さい。

野菜



●ミニトマト

○施設ミニトマト

6 月末で栽培が終了の場合、段数も残り僅かとなります。最後まで栽培管理をきちんと行い、高品質ミニトマトを生産、出荷し、次年度へ繋げましょう。

また、交配が終了したマルハナバチは、ハウス内で巣箱ごとにビニール袋へ入れるなど、確実に殺処分を行って下さい。

《黄化葉巻病対策》

施設栽培で栽培が終了した圃場では、コナジラミ類を完全に死滅させるため、薬剤散布を実施し、誘引ひもに誘引したままの状態では、根を抜き、同時に軸を切断し、数日蒸し込み処理を行って下さい。なお、露地栽培も栽培が始まっていますので、ハウス開口部の開閉には十分注意して下さい。



獅子座

7/23～
8/22

【全体運】地道な作業に力を注げば、少しずつ物事が動きだす予感。何事にもじっくり取り組んで。気分転換には音楽が吉
【健康運】不調和を感じがち。生活リズムを整えて 【幸運を呼ぶ食べ物】カンパチ

○露地ミニトマト、雨除けミニトマト

病害虫

コナジラミ等の対策として、定植時には必ず粒剤を施用して下さい。また、定期的な薬剤散布を実施して下さい。

●小玉スイカ

トンネル栽培、土ぶせ栽培共に収穫が始まります。圃場をよく観察し、灌水や温度管理、病害虫対策など、こまめな栽培管理を行って下さい。

露地状態では、降雨が続くと炭そ病の発生が心配されますので、定期的な薬剤の予防散布を行うと共に、泥はねの予防にワラ等を使用して下さい。

ハウス栽培では、ハウス内が高温となり草勢が弱り、果実品質が著しく低下しますので、換気を十分に行う等、ハウス内の高温に注意し草勢の維持に努めて下さい。

炭そ病対策

◇発生しやすい条件

気象条件としては、雨が多く、比較的低温な状態で多発しやすく

なり、圃場の条件では、連作畑や湿地、排水不良畑及び日当たりや風通しの悪い所に多く発生しやすくなります。

◇対策

- ・発病前から定期的な薬剤散布を行って下さい。
- ・昨年度炭そ病の発生した圃場では、スイカシートなどの資材を交換又は消毒して下さい。
- ・湿地や排水不良畑では、排水対策を行って下さい。
- ・被害果実や茎葉は圃場外へ持ち出して下さい。
- ・ワラやマルチを利用し、降雨時の土の跳ね返りによる、ツルと病原菌との接触を防ぎましょう。その際、前年度炭そ病の発生した圃場では、ワラの敷く量を、1.5～2.0倍にして下さい。



●ナス、シシトウ

ナスについては、ホコリダニの発生に注意して下さい。生長点の芯止まり症状・委縮症状が現れます。早期防除・定期散布を心掛けて下さい。

シシトウの整枝については、分岐枝（股）から下の古い葉は取り除き、わき芽も出ているようであれば取り除いて下さい。

ふところが混んでいる状態であれば、日光が入るように内向枝を整枝して下さい。日光が不足すると、花落ち、緑色の薄い実が多くなり品質低下を招きます。

ナス、シシトウともに収穫時期に入ってきますので、草勢を落とさないように、定期的に追肥・灌水を行って下さい。

●インゲン

収穫期を迎え、高品質なサヤを維持するためには、肥料分と水分の確保が重要です。追肥を行い、水分不足であれば灌水して下さい。樹が混み合っているようであれば、葉かき作業を行い、花、サヤへ日光を当てて下さい。

●ゴーヤ

曇天での花落ち・奇形果の発生対策として、手交配による秀品率向上に努めて下さい。

また、排水不良は根痛みの原因となり、草勢の低下を招き、うどんこ病等の病気になりますので、圃場の排水対策を十分行なって下さい。

孫ヅルの整理と古い葉の適葉等で過繁茂にならないようにし、日光を中まで通らせることで高品質、増収に繋げて下さい。

また、2L・Lでの適期収穫と追肥により草勢を維持して下さい。



花き類



切り花を安定して継続生産して

いくためには、土づくりが重要となりますので、次年度の作付前には土壌消毒を行い、施設栽培では堆肥等を10a当たり3t程度施用して下さい。(露地では2t程度)

また、圃場準備の際は、土壌水分状態に注意して耕うんして下さい。

施肥、土壌改良剤等の施用については、事前に土壌分析を行い、適正に施用して下さい。

●寒小菊

挿し芽を行い育苗する際には、育苗温度は夜温10～15度、昼温20～25度で管理し、白さび病・アブラムシ類の防除を十分に行って下さい。定植苗は挿し芽後15～20日位で発根するので、老化苗にならないように定植して下さい。定植については株間10～15cm程度の二条に植え付け、十分に灌水して活着を促して下さい。

定植後2週間程度でピンチを行います

ますが、個々のボリューム差をなくすために、株間10cmで3本程度、15cmで5本程度に品種等も考慮して整枝して下さい。

また、摘みを良くするため、整枝はできるだけ摘った芽を残すようにして下さい。

こまめに圃場の観察を行い、病虫害の初期防除に努めて下さい。

●夏小菊

7月咲き小菊の収穫が近付いてまいりました。適期収穫に努め、前処理剤を使用して水揚げ処理を行って下さい。

今後、降雨が多くなると白さび病や褐紋・褐斑病等の病気が発生しやすくなりますので注意して下さい。

また、蕾が見え始めている物については、スリップス・アブラムシ等の害虫の発生に注意して下さい。

尚、水和剤は葉斑が着きやすい物が多いので採花時期の散布には注意して下さい。

●千両

開花時期には、交配を促すために施設の入り口や側面を開ける等、施設内の風通しを良くするように心掛けて下さい。

開花期には必ず薬剤散布を行い、灰色かび病、実腐れ病等の防除を行って下さい。



農薬の登録内容変更のお知らせ

『ランネット45DF』の登録内容が、平成29年5月31日より、次の通り変更されます。

登録変更内容

品目	変更前	変更後
すいか(露地栽培)		登録削除
キャベツ	収穫3日前まで	収穫14日前まで
はくさい	収穫前日まで	収穫14日前まで
レタス	収穫7日前まで	収穫21日前まで
サラダ菜	収穫14日前まで	収穫21日前まで
カリフラワー	収穫3日前まで	収穫7日前まで
チンゲンサイ	収穫7日前まで	収穫14日前まで
だいこん	収穫14日前まで	収穫21日前まで

使用の際は注意して下さい。



天秤座

9/23~10/23

【全体運】 思うようにならないことが多く、イライラが募りやすい時期。笑顔と謙虚さが開運の鍵に。盆栽の手入れもグッド
【健康運】 気晴らしが大事。自然の中で過ごす◎ 【幸運を呼ぶ食べ物】 アジ

土壤消毒を徹底しましょう!!

近年、夏季の天候不順や台風の影響により、太陽熱土壤消毒の効果が不十分となり、エンドウ類では土壤病害などによる立枯れ症状が多発し、著しい収量減となった園地が多く見られています。

これまで以上に土壤消毒を徹底して下さい。

フザリウム菌によるエンドウ立枯れ症状

- 葉が淡黄色になって内側に巻き、生育が悪くなり、萎れ、枯死する。
- 定植後 1 ヶ月以上してから発病することが多い。
- 萎れた株の茎を縦に割ると、導管部が地際から数十センチの高さまで褐色に変色している。
- 株の地際部が黒褐変して細くなり、根が腐り落ちる。
- いずれかに該当する場合フザリウム菌が原因の土壤病害の可能性がある。



▲立枯れ症状発病株

▲導管の褐変(左、右上)と根腐れ(右下)

立枯れを起こすフザリウム菌の生態

- カビの仲間、主に土壤伝染する。
- 病原菌は土壤中で寿命の長い(10年程度)胞子の状態で存在し、エンドウの根が近くにあると発芽し、根から感染する。
- 植物体を枯死させた後、土壤中に大量の胞子を形成するため、無防除での連作は非常に危険。

防除対策

1. まずは太陽熱土壤消毒！

※基本的な太陽熱土壤消毒方法

- ①完熟堆肥(3 t / 10 a)を施用する。
- ②圃場をできるだけ深く丁寧に耕起する。
- ③小畦を立て、十分に灌水した後、べた掛けビニールを全面に隙間なく被覆する。
- ④施設では併せて外張りビニールを張り密閉する。
- ⑤地温の高い時期を逃さないように、梅雨明けまでに太陽熱土壤消毒の準備を終了する。
- ⑥太陽熱土壤消毒の期間は梅雨明け後、最低 30 日以上確保する。

2. 立枯れ症状の発生がみられた圃場では、次の対策を追加しましょう！

- クロルピクリン剤で土壤消毒を行う。
太陽熱土壤消毒後、耕耘・畝立てし、薬剤を処理する。
処理後はガスが逃げないようにビニール被覆する。
- 健全種子を播種する。
発病圃場での自家採種はしない。
- 汚染土壤を外に持ち出したり、外から持ち込まないようにする。
作業機械を他の圃場と共有する場合は、機械をよく洗浄し、付着した土壤を除去する。
- 発病株は伝染源となるので、すぐに抜き取ってハウス外に持ち出し適切に処分する。

不明な点等ありましたら、お近くの J A 営農指導員、または県の普及指導員までご相談下さい。

ミカンやウメを
栽培される皆さん!

保険には入っていますか?



▲サルの食害を受けたミカン
降雹により傷ついたウメ▶



農業は自然災害の影響を直接的に受ける産業です。大事に育てた果実も収穫を目前に、台風や突風により落果してしまったり、降雹により傷ついてしまったりすることがあります。

NOSAIの果樹共済は、このような気象上の原因による災害や火災、病虫害で受けた損害を補償します。

また自然災害だけでなく、近年増加傾向にある鳥獣害も補償の対象となりますので、イノシシやサル、シカなどの食害でお悩みの方は、是非加入の検討をお願いします。

果樹共済の対象となる樹種は、うんしゅうみかん、指定かんきつ（はっさく・ぼんかん、清見、不知火）、うめ、すももです。

加入申込期間

毎年4月15日～6月30日まで

問い合わせ先

和歌山県農業共済組合（NOSAI わかやま）

*平成29年4月3日、県下3組合（北部・中部・南部）が合併して発足しました。

南部支所（旧南部組合本所）

☎ 0739-22-0833

御坊出張所（旧南部組合御坊支所）

☎ 0738-22-0626

◎果樹以外にも多数共済事業がありますので、詳しく知りたい方は当組合ホームページにアクセスしてください！
<http://www.nosai-wakayama.or.jp/>



野井 透
【日高支店】

平成29年4月30日付
【内は前部署です。

退職者のお知らせ



平成29年度

第2回

理事会

日時…平成29年5月26日
場所…JA本店3階会議室

○協議事項

- (1) 決算関係書類、剰余金処分案の承認について
- (2) 平成29年度総合財務計画及び総合収支計画について
- (3) 第3回総代会資料について
- (4) 反社会的勢力等への対応に関する規則の改正について
- (5) 出資の減口について
- (6) 不良債権の処理方針について
- (7) 「投資信託総合取引規程」、「投資信託累積投資規程」、「MS・MMF・米ドル・ファンド累積投資規程」の改正について
- (8) がいなポート花き搬送システムの更新について
- (9) 切目集荷場トイレの改修について

○報告事項

- (1) 平成28年度3月末決算修正について
- (2) 平成28年度資産査定結果について
- (3) 総代連絡協議会の報告について
- (4) 組合員勘定貸越について
- (5) 理事との利益相反取引に係る理事会承認後の取引実行報告について
- (6) 協議の結果、全議案が承認されました。
- (7) 加工直販課の新規取引について
- (8) 全国監査機構監査結果について
- (9) 常例検査（農水）指摘事項に対する改善状況について
- (10) 平成29年度決算監事監査結果について
- (11) 平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業「エネ合」について
- (12) 平成29年度JA紀州コンビニ株式会社事業計画について
- (13) 平成29年度エネルギー使用合理化等事業者支援事業「エネ合」について
- (14) 平成29年度JA紀州コンビニ株式会社事業計画について
- (15) 平成29年度JA紀州コンビニ株式会社事業計画について



射手座

11/23~12/21

【全体運】 暗い発想をしやすい暗示。意識的にプラス思考を。香り系ヒーリンググッズを試してみると効果を実感できます
【健康運】 運動不足気味に。適度に体を動かして 【幸運を呼ぶ食べ物】 アワビ

紀州のええとこ、こんなとこ

Vol.
15

JA紀州管内の名所・
隠れスポット
を紹介！



【住所】〒649-1221
日高郡日高町志賀 2556
【写真】日高支店 古田英士朗

とくほんしょうにん 徳本上人(徳本さん)「誕生院」

徳本上人(通称:徳本さん)は、宝暦8年(1758年)に紀伊の国志賀庄久志村(日高町志賀・久志)に生まれました。4才から念仏を始め、厳しい修行を積み27才で出家し、40才を過ぎてから、布教のために日本各地を行脚します。徳本上人は念仏の意義を道歌や俗語を交えて解りやすく説いたので、宗派を問わず、あらゆる階層の人々から熱狂的に帰依(仏教用語で、より所にする)とされました。今も各地に多くの名号碑が残り、徳本上人の偉大さが偲ばれます。また、徳本上人は説法に和歌を取り入れたことでも知られ、晩年は俳人・小林一茶とも信州地方を旅しており、一茶が徳本上人について読んだ句も十四首あります。

徳本上人は文政元年(1818年)、61才で往生されました。その後、徳本上人に帰依した紀州藩主によって「誕生院」が建立されました。徳本上人ゆかりの貴重な品々が数多く収められています。また、今年2017年は200回忌に当たります。紀州が生んだ名僧『徳本さん』の歴史を感じる誕生院に、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか？

職員紹介コーナー じゅず 紀州数珠つなぎ

JA紀州の輝いている職員を、毎回2人ずつご紹介します！



湯川支店
購買担当
碓野貴雄
はぎの たかお

今年度、4月に中津支店から湯川支店へ配属となりました。初めての異動で、不慣れなところもありますが、組合員・利用者様にお役に立てる様、頑張ります。私は、猟銃免許を持っており、地元中津の猟銃班にて、有害獣の捕獲、駆除をしています。免許を取って3年になりますが、腕を磨いて大物を狙っていきたいです。

次回は、名田支店の津村歩さんと、川辺支店の楠本勇次さんです。

美山支店
窓口担当
花尻佳奈
はなじり かな



この4月で入組1年になりました。今まで目まぐるしく日々が過ぎていったような気がします。過ぎた時間に見合う程、成長できていないようで、これからもがんばっていききたいです。最近は運動不足解消のために軽い運動を始めました。体力をつけて、仕事に励みたいと思います。



山羊座

12/22~
1/19

【全体運】 気分の浮き沈みが激しくなる期間。コロコロ意見を変えて、周囲を困らせないよう、ご用心。開運には深呼吸を
【健康運】 無理なダイエットはNG。ほどほどにツキ 【幸運を呼ぶ食べ物】 カボチャ

読者の 広場

我が家のペット



▲専用の椅子で家族と一緒に
食事をするもちちゃん



御坊市湯川町財部

もちゃ(♀・2才9ヵ月)

飼い主: 山下 ^{まさやす} 雅康さん

【取材】湯川支店 北畠裕也

実家ではペットを飼ったことがなかったので、マイホームでは必ずペットを飼うと決めていたという山下さん。そして、ネコの「もちゃ」ちゃんを迎え入れました。名前の由来は、毛なみがモフモフしていて茶色いところからです。

もちゃちゃんは、甘えん坊だけど自分なりの距離感で接することを好みます。家族のアイドルであり、かけがえのない存在です。

頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字を A ~ E の順に並べてできる言葉はなあに？

出題●ニコリ



■応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたは FAX (0738-32-7140) にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP 上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手 644-0011

御坊市湯川町財部 668-1

J A 紀州

くらしの活動課 行

■タテのカギ

- ① 晩ご飯のこと
- ⑥ チョコレートの原料になる植物
- ⑦ ビー玉を押し込んでから飲みます
- ⑨ コンコンとノックする物
- ⑪ 鉛筆を削って出します
- ⑫ 泳げない人の強い味方
- ⑭ ハチドリやチョウが吸います
- ⑮ 電話では——が明かない。会って話そう
- ⑰ 今日が終わるとやって来ます
- ⑲ 野球の打者が振ります
- ⑳ 頭文字のこと。佐藤さんなら S です

■ヨコのカギ

- ① 夕涼みや花火大会に似合う着物
- ② サナギからチョウに——した
- ③ 物事を行うのにちょうど良い頃合い
- ④ 馬の背に置きます
- ⑤ 絵柄の美しい——切手を買った
- ⑧ わらなどを編んで作る敷物
- ⑩ ナタネやゴマなどを搾ると取れます
- ⑫ 原本からコピーした物のこと
- ⑬ キツツキが木に穴を開けるときに使う物
- ⑮ 世話人に頼む、昔ながらの婚活
- ⑰ ——キープ。ペット——
- ⑲ 東南アジアの国。首都はバンコク
- ⑳ 革靴や家具を磨いて出すことも

正解者の中から抽選で5名の方に、

●先月号の答えは

「ラッキョウ」でした

メロン(1玉)
プレゼント!

●締切
6月30日(金)消印有効
当選者の発表は、発送をもって
代えさせて頂きます。



5月号応募数: 125 通



水瓶座

1/20~
2/18

【全体運】 珍しく神経質になりがち。難しく考え過ぎず、気楽に構えて。気持ちを向上させるにはウオーキング
【健康運】 健康法に凝り過ぎるかも。自然体が一番 【幸運を呼ぶ食べ物】 桃

7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

読者の広場

18

ふれあい

川柳・俳句・短歌募集!

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名(ペンネーム)、電話番号をお忘れなく!

短歌

母の日は 母を想う 父の日は
また父思う 父母のまぼろし

(龍神村 M・Y)

俳句

名利の 相輪高し 余花の雨

(印南町 P.N 井蛙)

川柳

縁台で 胡座ほおぼる 柏餅 (由良町 P.N 片山蛙)
春の雨 しずかに降れと 弥陀の声 (由良町 P.N 上本 蛙鈴)
甘夏で 仕切るわが家の フルコース (塩屋町 P.N 凡骨堂)

読者からのお便り

☑ 紀州農語り、今月号のカスミソウの花、大好きな花です。脇役ですが、どんな花にもよく合い、ひきたたせる素晴らしい花です。

(龍神村 F・M)

◎脇役でも、愛される存在ですよ。たくさんの方々に人気なお花です。また秋頃から収穫が始まりますので、楽しみにしていてください。

☑ 「みなべの南高梅」が知財功労賞という名誉ある賞をいただいたということで、今までの努力が実って良かったですね。これから頑張っていたきたいです。

(日高川町 W・M)

◎ありがとうございます。梅と他の農産物をこれからも全国に宣伝していきたいと思います。

☑ 紀州みなべの南高梅はとてもおいしくてパワーをくれます。梅を育ててくれている方のご努力だと思います。今年も梅干しを漬けて、また子どもにも漬け方を伝えてあげるのを楽しみにしています。

(日高町 K・T)

◎お子様にも、楽しんで梅干しを作っていたきたいですね。将来、作り方を受け継いでいてほしいですね。

表紙紹介

由良町門前

池田 舷くん(9才)
桃那ちゃん(7才)
純伶ちゃん(5才)

舷くんは最近、習い事のサッカーを頑張っています。2人の妹に優しく接する、面倒見のいいお兄ちゃんです。

桃那ちゃんはおとなしい性格ですが、おませさん。この春から小学生になり、字を上手く書けるように頑張っています。料理が好きです。

末っ子の純伶ちゃんは、誰とでも仲良くなれる性格です。

ご家族からのメッセージ

毎日にぎやかな兄妹ですが、健康に育ってくれていて嬉しく思います。家族みんな、君たちが大好きです!



編集後記

最近、少しずつ暑くなってきました。暑さの対策をみなさんしていますでしょうか。保冷剤を首や脇に挟んでクールダウン、塩飴を食べる等、様々あるかと思いますが。私はこれからプールに通う予定にしています。あとは食欲減少にならないように、毎日梅干しを食べて、猛暑の夏にむけて対策中です! 熱中症にはくれぐれも気を付けてくださいね!



魚座 2/19~3/20

【全体運】 楽しいことに縁がある月。友人たちとレジャーに出掛ければ、にぎやかで発見の多いひとときに。観劇もお勧め
【健康運】 行動力アップ。スポーツの上達が早そう 【幸運を呼ぶ食べ物】 シソ

小玉スイカとメロンのフルーツポンチ



杉本 ちとせくん、佳那莉くん

小玉スイカとメロンをまるごと
使って、おしゃれな器を
作りましょう♪
ゴージャスな見た目で
パーティーにもぴったり!

JA Kisyu
COOKING
vol.038



ぽん!



* 材 料 *

小玉スイカ……………1玉	【ミカン寒天】	【白玉だんご】
メロン……………小1玉	水A……………200ml	白玉粉……………100g
(その他好みのフルー ツを入れてもGOOD!)	粉寒天……………4g	水B……………90~100ml
サイダー(加糖のもの) ……………200ml	ミカンジュース (果汁100%)……………300ml	
	砂糖……………40g	

* 作 り 方 *

1



なべに水A、粉寒天を入れて中
火にかけ、混ぜながら2分ほ
ど過熱する。火を止めてミカン
ジュースと砂糖を加えて混ぜる。

2



バットを水でさっと濡らし、①を注ぐ。あ
ら熱が取れたらラップをして冷蔵庫で冷
やす。冷えたら取り出し、型抜き器で好き
な形に抜く。(約1.5cm角に切ってもOK)

3



ボウルに白玉粉を入れ、水Bを
少しずつ加えながら、粉っぽさ
がなくなるまでよくこね、一口大
に丸める。

4



なべに湯を沸かし、③を茹でる。
浮いてきたらさらに1分ほど茹
で、氷水にとって冷ます。

5



小玉スイカ、メロンは上3分の1を切り落
とし、中身をくりぬき器でくりぬく。皮が
薄いので傷つけないよう慎重に行う。

6



中をきれいにこそぎ落とし、ふちをギ
ザギザに切る。

7



出来上がった器に、寒天、白玉、くりぬ
いたフルーツを入れ、食べる直前にサ
イダーを注ぐ。



この広報誌は、環境にやさしい再生紙と一部植物油インクを使用しています。