

No.90

スマイルハート

9

2021 September

志を高く 紋を深く 魅力ある
『農』と『地域』を未来につなぎます



[連載] 知らないと損する営農情報



JA 紀州



公式Facebook



JA紀州公式Instagram



続けていける農業を目指す！

今回紹介の作物

[梅]


紀州農語り

みなべ町東本庄

くぼたくや
久保 卓矢さん(32才)

梅 1.7ha

豆 38a



家業を継ぎ就農

一人では難しい！家族や 地域の方に感謝!!



高校を卒業し就農した卓矢さん。「夏は暑く、冬は寒い。決まつた休みもなく、大変でした。」と、就農当時のことを話します。農業は天候に左右されることが多く、計画通りに作業が進まない事もあります。台風への備えなど、急な対応が必要になることも多いようで、卓矢さんは、天候を確認しながら、その時に合った対応、必要な作業を心がけているそうです。

「梅」と「ハウスうすい」を主に栽培する卓矢さんは、農業は一人では難しいと話します。収穫作業だけでなく、ハウスの開け閉めなど、少しのことですが手伝ってもらえるだけで仕事がスムーズに進むそうで、「農家や地域の高齢化などが問題視されていますが、親や地域の人が元気で働いていて、手伝ってくれるので助かる」と感

謝しています。最近では、共働き家庭や定年後も再雇用などで働く方が多く、梅拾いなどのシーズンで手伝いに来ててくれる人を確保するのも大変になってきてているようです。

将来に続けていける農業を

自分の仕事が収量や品質に成果として現れ、評価された時にやりがいを感じている卓矢さんは、農業はいい仕事だと話します。その農業を年齢を重ねても続けていくよう、作業する場所や方法を考え、農地も増やしていきたいと前向きです。「作業のしやすい園地で無理なく仕事ができ、収量を上げていきたい」と話し、「人手が減っている分、効率を上げていきたい」と将来に向けた考えを話してくれました。最後に、「農家はみんな一生懸命作っている。国産の安心・安全なものを全国のみなさんに食べて欲しい」と力強いメッセージをくれました。

スマイルハート Contents 2021.September

連載	紀州農語り	2
知らないと損する営農情報	トピックス	4
あぐりガイド	10	6
インフォメーション	14	14
紀州紹介コーナー	17	17
伝説豆知識・クイズ	18	18
ふれあいコーナー	19	19
表紙紹介		
農産物レシピ		
20		



知らないと損する営農情報

台風対策について



●はじめに

今年度は、すでに2度の台風が接近しました。幸い台風による家屋の倒壊等大きな被害は出ませんでしたが、今後の発生に注意して下さい。台風により大きな被害が発生する一番の要因は、台風対策を講じる前に台風が襲来することです。いつ発生しても対応できるよう、備えておくことが重要です。

また、台風についてよく知ることが対策を立てるポイントにもなります。今回は、台風対策と台風の特徴について記載していきますので昨年8月の記事もあわせてご参考にして下さい。

◎昨年8月の広報誌は、JA紀州のホームページからご覧頂けます。

●台風の基本的な対策

●防風対策

- 支柱や、防風ネットで作物を守って下さい。草丈の低い作物は不織布等を掛けるなどして対策して下さい。草丈の長いゴーヤやミニトマトは、誘引ネットを下ろして寒冷紗を掛けるなどして下さい。
- 施設の倒壊を防ぐためハウスバンドをしっかりと締め、ハウスの損傷箇所を補修して下さい。
- 風の影響を受けやすい場所には物を置かないようにして下さい。強風で飛ばされ二次被害が発生する可能性があります。
- ※強風に耐えられないと予想される場合は被覆しているビニールを除去し、パイプのみにしておけば倒壊を防ぐ可能性が高まります。被覆資材を剥がしたハウスでは加温機を雨風にさらさないようブルーシートなどで被覆して下さい。

●排水対策

- 水路の清掃と、排水路の整備をして下さい。作物が冠水状態にならないようにして下さい。また、台風が過ぎた後も圃場にいつまでも水が溜まっていると生育を悪くするので排水対策を行って下さい。

●作物保護の予防措置

- 8~9月は台風が必ず上陸すると考え、接近前には登録のある殺菌剤の散布をするなど予防的に防除を行って下さい。

●台風通過後の対応

●病害対策


- 台風通過後は速やかに防除を行って下さい。作物についた泥は殺菌剤を用いて洗い流して下さい。
※防除薬剤については営農指導員にお問い合わせ下さい。

●倒伏後の対策

- 野菜や花き類では早めに起こして防除を行って下さい。ミニトマトやゴーヤ等はネットを引き上げ早めに起こし上げ、病害虫防除を行って下さい。特に泥の跳ね上げの部分より病原菌が入り込む可能性が高いので、殺菌を中心に泥を洗い流してください。
- 果樹類では倒伏した樹の根を切らないよう起こし、支柱などで補強して下さい。また、枝割れを起こした場合は針金やボルトを用いて結合し、傷口に塗布剤を塗って乾燥を防いで下さい。

●塩害対策

- 雨が少ない台風の場合、潮風が当たった作物が枯れてしまいます。出来る限り早く、たっぷりと真水をかけて除塩して下さい。
- 果樹類で塩害により落葉してしまった場合は、日焼けや、樹脂病等の防止のため白塗剤の塗布や、樹勢回復のために液肥の散布、樹勢低下抑制のため摘果等を行って下さい。
- ※台風が上陸した際は圃場の様子が気になるとは思いますが、台風が通過するまで絶対に外に出ないようにして下さい。台風通過後は安全が確認出来たうえで被害調査を行って下さい。また、台風通過後に被害調査を実施した方で、作物やハウスなどの施設で被害のあった方は営農指導員までご連絡下さい。




● 台風の接近・通過・通過後の風向きの変化

- 台風は進行方向から右側で強くなります。

左の写真は台風9号10号の風の強さを表した図で、赤色が最も強い風が吹いています。この図を見ると大陸にあたったところでは一気に勢力は落ちますが、和歌山県のような海岸に近い場所では勢力の強い風が当たることが多い為、しっかりと防風対策を講じることが重要だということがわかります。

「紀伊水道を通る台風はまずい!!」と聞いたことはありませんか？紀伊水道を通過すると勢力の強い風が直接和歌山県に当たるため、被害が大きくなることから言われています。



● さいごに

今回は台風について記載致しました。特に今回の記事で覚えて頂きたいことは、1つ目が「台風の発生が今までと変わっている」事です。台風の発生場所が日本に近い所になってきているため、台風の被害にあいやすくなっているという事が問題です。2つ目が「台風の勢力は右側ほど強い」事です。台風の勢力が強い所に、和歌山県のような太平洋に面している場所は被害にあった時のダメージが大きくなりやすいので、台風対策を万全にしなければいけないという事の2点を覚えて頂きたいです。

令和元年から台風が和歌山県に直撃したことはないですが、安心している間に不意に来るのが台風です。数年前には台風はもう発生しないだろうと言われていた時に発生したこともありましたので、最後まで油断することなく、日ごろから天気予報だけでなく、台風情報が更新されていないかも気にしておいて下さい。また、台風が発生したときには、右のページに記載した台風対策を実施し、台風被害を抑えられるよう努めて下さい。

☑ 宮農指導員成果発表大会 大野隆之副センター長最優秀賞受賞！

8月2日、JAビルで宮農指導員成果発表大会が開催されました。この成果発表大会は県内のJAから推薦された代表の宮農指導員8人が地域で生産振興に取り組んだ内容を発表しました。

JA紀州からは、いなみ宮農販売センター 大野隆之副センター長が「小玉スイカの安定生産と品質向上対策」について発表をし、最優秀賞を受賞しました。

大野副センター長は複合経営による生産者の所得安定に取り組んでいて、彼岸期以降はスターチス後作として収益の安定が見込める「小玉スイカ」への転換を推奨しています。また、高温耐暑性、着果性に優れる「ひとりじめ NEO」の栽培試験やフェロモン剤の活用を普及拡大するなどして、秀品率が向上し、販売金額を増加させることが出来たことなどを発表しました。大野副センター長は「産地の課題を把握し、生産者と宮農指導員などが一体となり、子どもたちが農家となりスイカで儲け笑顔あふれる産地であり続けるように今後も産地の維持、農家所得の向上、安定に向けて取り組んでいきたい」と話しました。

また、最優秀賞を受賞した大野副センター長は、11月26日に開催される近畿大会に和歌山県代表として出場します。



☑ 令和2年度系統経済事業活性化運動表彰

7月28日、県民交流プラザ和歌山ビッグ愛で令和3年度系統経済事業活性化推進大会が開催され、令和2年度系統経済事業活性化運動表彰が行われました。

県内JAの経済涉外10名が表彰され、JA紀州から名田支店 濱西綾汰さんが努力賞を受賞しました。

今後とも組合員のみなさんに有益な情報提供や直接意見、要望等を聞き取り、より信頼されるよう取り組んでまいります。



☑ 「ゆら早生」発祥の地 記念碑除幕式

JA紀州日高北部果樹部会は「ゆら早生」の記念碑を建立し、7月30日に除幕式を行いました。石碑には、「ゆら早生」が昭和60年に山口寛二さんによって発見され、平成7年に品種登録されたことなどが刻まれています。

式典では、同部会の川口拓洋会長が「全国的にも知名度が上がり、由良柑橘撰果場としても大変重要な品種です。記念碑を置き、さらなる販路拡大を目指したい。これを機に生産者一同、一層努力し、品質を向上させていきたい」と挨拶されました。



記念碑は発祥地である由良町三尾川に立てられ、由良町、JA紀州、JAグループ和歌山、JA紀州中央柑橘部会が協賛しています。最後に、発見者である山口さんに、日高北部果樹部会より感謝状が贈られました。

JA紀州では記念碑ができたことで、ゆら柑橘撰果場と川辺果樹選果場が協力し、産地PRや消費宣伝活動に使用し、誇りと自信を持って販売活動に取り組みます。

☑ トレー回収とエコトレー使用で CO₂ 削減に貢献！

JA 紀州では、管内の A コープで環境保全活動の一環として食品トレーのリサイクル運動に取り組んでいます。

7月 29 日、この取り組みについて食品用トレーのリサイクルや製造を行っている株式会社エフピコから感謝状と記念盾をいただきました。管内の A コープでは、食品トレーのリサイクルによって作られたエコトレーなどを肉、魚、惣菜やサラダ容器などに幅広く使用しています。この再生容器を使用することで環境負荷を抑制し、CO₂ 削減に貢献することができます。また、2020 年度実績を CO₂ の削減効果をレジ袋に例えると、18 万枚の削減に相当する結果が出ています。

JA 紀州はこれからも、SDGs への取り組みとして、環境保全に努めてまいります。



☑ 3 講座合同開講式

JA 紀州では、地域の方々に JA を知ってもらい JA の各事業を利用していくきっかけづくりのために、地域の方向けに 3 つの講座を開講しています。

昨年度は新型コロナウィルス感染症対策のため開講を中止しましたが、今年度は感染症対策のもと、和歌山県内を満喫できるカリキュラムで少人数での講座を開講することになりました。今回は、第 6 期女性大学「ヴィーナス」7 名、第 4 期女性倶楽部「パール」11 名、第 4 期男性講座「“粋”くらし道場」9 名が参加します。

8 月 24 日、本店で 3 講座合同開講式、第 1 回講座を開催しました。

開講式では芝光洋組合長が挨拶し、女性会菅野幸江会長からは祝福のお言葉をいただきました。その後、各担当常務理事から JA の各事業についての説明を行いました。

特別講演では合同会社ミラクル・アイ代表社員の今井智佐子さんを招き自身の体験談などを話していただきました。今井さんは高校 3 年生の時に不慮の電車事故に遭い、生死をさまよいながら不思議な体験をしたそうです。「一日一日が当たり前ではないんだ」と感じ、「生かされた命を大切に生きよう」と心に決めたそうです。それ以来辛いことがあっても嘆くのではなく、現実を受け入れ、何事も一生懸命前に進むことで数々の奇跡が起こったことを話し、「幸せは人から与えられるものではなく自分で作るものです。捉え方ひとつで幸せになれ、誰にでも奇跡は起こるもの。今を生きる自分が明日の自分をつくるのです。」と自身の体験を踏まえ話してくれました。



産直部会 お盆商材が2割引き！

8月12日、Aコープかわべ店内にある産直コーナーで毎年恒例「全商品2割引き販売」を開催しました。お盆を前に大雨の中、大勢のお客様がご来店されました。

次回は年末！12月29日開催予定です。



コンプライアンス 人権研修実施

8月3～6日、新型コロナウィルス感染症対策のため計20回に分けて、アグリセンターひだか、本店、アグリセンターみなべで全職員を対象にコンプライアンス・人権研修を行いました。

コンプライアンス研修では不祥事や法令違反を発生させないために、職員一人一人が意識し、最低限守るべきことについて認識を深めました。また、人権研修では職場におけるハラスメントに該当する事例をもとに、ハラスメントを防止するために職員が遵守すべきことを再確認しました。



梅干し目合わせ会

7月28日、アグリセンターみなべで梅干し目合わせ会が行われ、みなべいなみ梅干し分科会から40名が出席しました。加工直販課より梅干出荷予約書の記入、提出期限についての説明などを行い、目合わせ会については見本原料を見てもらい質疑応答を行いました。また、今後の梅樽の封印の事や新加工販売システムの説明も行いました。



若年層に健康講話実施

8月3日、データヘルス計画に基づく健康講話を実施しました。

対象は若い世代で、今年度30歳、35歳になる職員20人が3班に分かれて参加しました。

農協健保組合が今年度より取組む事業の一つで、健康に働くために体調の自己管理を心がける意識付けや、生活習慣病について理解し、予防するのが目的です。

生活習慣病はサイレントキラーと呼ばれ、症状が出てきた頃には進行していることが多く、日本人の死亡原因の5割以上に関係しています。

食事をとる時間・内容などの食生活、1日当たりの歩数を意識するなどの運動習慣等、1日の生活リズムに注意し、日常から取り組むことが大切とのことでした。

JA紀州では、健保組合が実施する生活習慣病健診や自組合で実施する定期健診、ストレスチェックを通じ、職員の健康管理に努めています。



牡羊座

3/21～
4/19

【全体運】対人連が活性化。気持ちの触れ合いを大切に。仲良しが増えそう。ちょっとした工夫が幸せを運んできます

【健康運】無茶はしないで。安全を確認してから

【幸運を呼ぶ食べ物】ジャガイモ

10月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

トピックス

にんにくの栽培を前に講習会

8月24日、25日、日高北部ニンニク部会は、作付前の栽培講習会を開催しました。部会ではにんにくの作付面積拡大を推進していて、毎年少しですが、面積は増えています。今回の講習会では、栽培の中で、特に重要な作業や病害虫対策等の説明を行い、品質を高めていくことを確認しました。



ドローンで農薬散布



8月6日、日高町萩原で農業用ドローンを使用し組合員から委託された圃場の農薬散布を行いました。ドローンは自動操縦で飛行し、事前に測量したデータをもとに直径約4mの幅で散布します。最大16ℓの薬剤が搭載可能で50aの水田を約10分で散布することができます。

生産課では、今年度より水稻防除作業の労働力軽減などを目的として、日高町を対象に水稻への農薬散布受託事業を開始しました。昨年度は、生産課が栽培している水田でドローンを使用した散布方法や薬剤の効果試験を実施しました。今年度は、請負作業時の現場

での課題や問題点を調査し、日高町以外での請負方法等の検証を行います。

また、中山間地域や障害物などがありドローンを飛ばせない水田などには、水持ちが良いなどの一定の条件を説明した上で、散布機械を使用しなくても防除できる豆粒剤の紹介などもしています。

「紀州うすい」低温処理実施

いなみ営農販売センターでは「紀州うすい」の種子の低温処理作業を行いました。

低温処理された種子は、露地栽培の8月中旬播種から始まりハウス栽培の9月中旬にかけて決められた日に順次出庫する計画となっています。紀州うすいでは低温処理を行うことで開花節位が低くなるため早期収穫と収量増加に繋がります。

いなみ営農販売センターでは、本年分、約40件の低温処理を行いました。



水稻ウンカ類発生状況調査を開催



管内の水稻において、ここ数年トビイロウンカの発生による被害が増加し問題となっているため、JA紀州と日高振興局等で構成する日高野菜花き技術者協議会が主体となりウンカ類の発生状況調査が行われました。この調査は、ウンカ類の発生状況を的確に把握し、適期防除の判断資料とする目的としています。

調査は、7月下旬、8月中旬、8月下旬の3回、美浜町、日高町、由良町、印南町、みなべ町、日高川町、御坊市の各市町3地点ずつ、合計21地点で実施しました。

7月下旬の第1回調査では、昨年問題となったトビイロウンカの発生は確認されませんでしたが、8月中旬の第2回調査で極わずかですがトビイロウンカの発生が確認されました。また、8月下旬の第3回調査では、ウンカ類の発生は確認されましたが、早急に対策を必要とする発生状況ではありませんでした。しかし、いもち病の発生が確認されたため営農指導員や経済涉外が中心となり情報提供等に取り組みました。



【全体運】 整理整頓、片付けを優先しましょう。絡まっていた問題もすっきりしてきます。分析的な思考方法で成功へ
【健康運】 句の食材を取り入れた食事で元気回復 【幸運を呼ぶ食べ物】 リンゴ



接木する3日ほど前に十分灌水して下さい。（活着率の向上）


*枯れた樹の根は、掘り上げ園外出して下さい。
*夏に植床にビニールを掛け、太陽熱消毒をして下さい。

*定植時に苗木に、フロンサイドSC 500倍を1本当たり50～100ℓ灌注して下さい。

（播種適期）9月下旬～10月
*降雨前に播いて下さい。

タガヤ・ライ麦など

秋雨による黒点病を防除する場合は、ナティーボフロアブル（1500倍／収穫前日まで／3回以内）を散布して下さい。但し、



干ばつ対策

梅は浅根性と言われ、細根の80%は地表面から20cmまでに分布しており、高温乾燥が続くと細根が枯れ樹勢の低下につながります。

乾燥する前に、敷き草、堆肥等で水分の蒸散を防ぎ、灌水ができるところは早めに灌水して下さい。

灌水は地温の低い朝方に実施して下さい。

乾燥が続く場合は、1週間ごとに1樹当たり100ℓの灌水を行って下さい。

緑肥の播種

園地の土壤流亡、有機物の補給、敷き草による土壤の乾燥防止・地温の寒暖の差を少なくする等の効果が期待できます。

（品種）ヘアリーベツチ・イタリアンライグラス・ナギナ

収穫前の腐敗防止剤散布

いよいよ極早生みかんの収穫が始まります。収穫の前日までに腐敗防止剤の混用散布を行って下さい。

また、収穫が長期にわたる場合、秋雨により薬剤の効果が低下する事がありますので使用回数制限を確認し、再散布して下さい。

ベフラン液剤25（2,000倍／収穫前日まで／3回以内）
ベンレート水和剤（4,000倍／収穫前日まで／4回以内）



病害虫防除

秋雨の降雨状況により黒点病を防除する場合は、ナティーボフロアブル（1500倍／収穫前日まで／3回以内）を散布して下さい。但し、極早生については収穫前日数や、使用回数に注意して下さい。



双子座

5/21～6/21

【全体運】

新しいことを始めるなら協力者を探しましょう。コミュニケーションを取る過程で計画もプラスアップ

【健康運】

良好。スポーツは好成績が期待できます【幸運を呼ぶ食べ物】マツタケ

また、台風等で強風が吹いた場合は、カメムシや、かいよう病が発生する場合があります。カメムシ発生園ではスタークル又は、アルバリン顆粒水溶剤（2000倍／収穫前日まで／3回以内）を散布して下さい。

かいよう病についてはICボル

D-166D（80倍）にアビオン-E（1,000倍）を加用し、散布するとともに、罹病枝や葉の剪除も適時行って下さい。（ボルドー剤は高溫時に散布しないようご注意下さい。）

仕上げ摘果

近年、秋期に雨が多くなってきています。特に早生みかん、中生みかんは仕上げ摘果に重点を置く、後期重点摘果も品質を保つ手段となります。

9月は早生、中生について仕上げ摘果の時期です。

果実のなり具合により摘果程度が異なりますが小玉果、奇形果、傷果、病害虫被害果等を摘果し最終的にすべての果実が下を向いているのが理想です。

なお、着果量の少ない樹では大玉果になつても摘果せず秋芽の発

生がしなくなる10月中旬以降まで遅らせて下さい。

中晩柑の秋肥施用

果実肥大、貯藏性向上、樹勢維持回復のため柑橘施肥基準を参考に施肥して下さい。

台風対策

9月は台風が多い季節ですので樹へ支柱や誘引、防風ネットの点検、園地の排水対策、マルチシートの重石などを実施し万全に備えて下さい。

浮き皮軽減／フイガロン乳剤の散布

着果の少ない樹は浮き皮になりやすいためフイガロン乳剤を第1回目は蛍尻期、第2回目は蛍尻期の約2週間後、倍数は3,000倍で立木全面散布です。



雑草対策

ホタルイやクログワイ、キシユウスズメノヒエ等の難防除雑草が多い水田では、稻刈り後（切りワラがあると思われますので雑草が

ワラの上に発生してから）にラウンドアップマックスロード又は、

タツチダウンIQ 50倍を散布して、次年度対策に努めましょう。

ただし、畦畔や法面への散布は降雨の影響で崩れる恐れがあるので避けた下さい。

- ※ベと病やさび病対策にもなりますので畠間灌水は出来るだけ控え灌水チューブを設置して下さい。
- 又は、7cm株間条まき
- 水田転換園では、高畠に、排水性を良くします。

イネ縞葉枯病・鳥獣害対策

稻刈り後の株から出でてくる穂をそのままの状態で放置しておくと、縞葉枯病（ウイルス病）の発生源となります。また、スズメやイノシシ、サル等に餌を与えることとなり鳥獣害被害が拡大することがあります。イネ縞葉枯病及び鳥獣害対策のためにもできるだけ収穫後は、耕転するようにお願いします。

電照方法

紀州ウスイは、開花促進を行う為、節数3～8節まで電照して下さい。（低温処理種子は、必要ありません）



●豆類

○ハウス紀州ウスイ(電照栽培)

播種時期 9月上旬～10月上旬
播種量 約5ℓ／10a
植栽密度 畦巾150cm
株間20cm～25cmの1穴
3～5粒まき

※紀州さや美人の栽培ポイント

紀州さや美人は、草勢が低下しやすい為収穫開始後は、美筐よりこまめな追肥が必要です。状態に応じて追肥して下さい。

○ハウスキヌサヤ

播種時期 9月上旬～9月中旬
播種量 4ℓ／10a
植栽密度 畦巾150cm
株間20cm～25cmの1穴
3～5粒まき

●野菜

播種時期 9月上旬～10月上旬
播種量 約5ℓ／10a
植栽密度 畦巾150cm
株間20cm～25cmの1穴
3～5粒まき



蟹 座

6/22～
7/22

【全体運】より過ごしやすい環境を目指すと運勢が活性化します。部屋の模様替えはお勧め。家族団らんの時間も大切に

【健康運】運動は準備体操から。筋肉をよくほぐして 【幸運を呼ぶ食べ物】ギンナン

10月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

ここ数年、乾燥が続き、草勢の低下した圃場が見られますので、灌水チューブを設置して下さい。

○防除

アブラムシの防除として播種時にアドマイヤー1粒剤の使用をおすすめします。

●ミニトマト

定植もピーカクを過ぎ、本格的な栽培管理が始まりました。定植初期は育苗の延長のつもりで栽培管理を行いましょう。

黄化葉巻対策

予防対策が最も重要です。ハウス開口部の防虫ネットに破損している部分がないか再確認するとともに、出入り口ドア開閉の際も十分に注意して下さい。

薬剤散布

定植時の植穴粒剤施用と共に定期的な薬剤散布を行って下さい。使用薬剤選択に当たっては、マルハナバチ影響日数を確認して下さい。

草勢管理

各節から発生する側枝を上手に利用し、草勢管理を行つて下さい。側枝除去のタイミングは、草勢、

気候等を考慮して下さい。

大きな側枝を一気に除去すると根痛みの原因となり、その後の生育に悪影響が出る可能性があります。

交配作業

草勢を安定化させる為に、1ヶ月花房頃まではトマトトーンによる交配作業を実施して下さい。

温期のトマトトーンは短い間隔、薄い倍数(150倍程度)でたっぷりと花にかけ、確実に結実させて下さい。

光の確保

高温対策として使用している遮光(熱)ネットは日々の天候に合わせて開閉し、しっかりとした茎や葉に仕上げるよう努めて下さい。

●ピーマン・ナス

栽培期間中の生育を良くするためには、定植後の水分管理が重要

になってしまいます。定植後の灌水を多く行うと、根の張りが悪く、上部状態になってしまい草勢の維持管理が難しくなりますので、畠たて前までに必ず雨に打たせるか、灌水を行い、水分量を確保し定植後は必要な水分のみの灌水にして下さい。

各節から発生する側枝を上手に利用し、草勢管理を行つて下さい。側枝除去のタイミングは、草勢、

定植初期は育苗の延長のつもりで手灌水を行い、水の量を最小限にするなど、上根にならず根が底に入るよう管理を行つて下さい。

定植前、定植時の病害虫防除

(ピーマン・ナス)

アブラムシ類、コナジラミ類、アザミウマ類

モベントフロアブル 500倍

50ml／灌注

育苗期後半／1回

又は

ミネクトデュオ (粒)

2g／株

鉢上げ時／育苗期後半／1回

又は

ペリマークSC

400株あたり／25ml 灌注

育苗期後半～定植当日／1回

●露地ナス

栽培期間中の生育を良くするためには、定植後の水分管理が重要

になってしまいます。定植後の灌水を多く行うと、根の張りが悪く、上部状態になってしまい草勢の維持管理が難しくなりますので、畠たて前までに必ず雨に打たせるか、灌水を行い、水分量を確保し定植後は必要な水分のみの灌水にして下さい。

●ブロッコリー

根こぶ病対策

根こぶ病対策でオラクル粉剤(全面土壤混和30kg／10a)を施用して下さい。また、根こぶ病の共に状況に応じて、適時薬剤散布

を行つようにして下さい。

台風や曇雨天が続いた事により、草勢が弱っている圃場が多くなっていますので、肥培管理等草勢の維持に努めて下さい。

●キュウリ

9月上旬から定植が始まりました。定植後活着するまでは、株回りの灌水を行い、5～6枚位の活着を目指して下さい。完全に活着した後、成長点が1～1.5枚展開してから徐々に水分を控えるようにしましょう。

主枝は15～16節でピンチし、雌花開花後に少量灌水し肥大を促して下さい。

下位の4～5節(30cm)側枝は早めに摘み取り整理し、孫枝を必要に応じて2～3本放任し草勢を維持して下さい。

摘葉は早い時期から行い、混み合つてある部位から摘み取るようになります。

今年度は、8月に降雨が続いた事により、例年と比べ褐色腐敗病や灰色かび病の発生が心配されます。反対に、晴天が続くとうどんこ病の発生が心配されるため、ご注意下さい。また、台風の多い時期にもなってきますので、対策と共に状況に応じて、適時薬剤散布

多発している圃場では、連作を控えて下さい。

欠乏症対策

苦土欠乏症が発生しても、ひどい欠乏症以外は収穫や収量に大きな影響はありませんが、毎年苦土欠乏症が発生し生育に影響が出てる場合には、硫酸マグネシウム（1袋／10a）を施用して下さい。「改良緑炎」が特に発生しやすいです。

ホウ素欠乏症が発生した園地は、FTEを10a当たり4kg施肥して下さい。

「おはよう」についてはホウ素欠乏症が非常に発生しやすいので、必ずFTEを施用して下さい。

追肥

追肥は2回行います。

【1回目】
生育促進を目的に、活着後に施用して下さい。

【2回目】

花雷の肥大促進を目的に、頂花雷が見えだした頃に施用して下さい。

*追肥例（1回目・2回目）

・NPK化成40kg（10a当たり）

土寄せ（第一回の追肥時に除草を兼ねて土寄せを行います）

土寄せの目的

①倒伏を防止します。

②草勢を旺盛にします。

③土壤の物理性を改善します。

④株元に肥料分を与えます。

排水対策

降雨による根ぐされ防止のため高畦にし、排水対策を徹底して下さい。（ただし乾燥しやすい圃場等では、灌水チューブ等を設置して下さい）

防除

病気では黒腐病や軟腐病、ベト病、また害虫ではアオムシ、ヨトウムシ、コナガ等の適期防除に努めましょう。

●二箇二ヶ

植付けは、9月下旬から10月上旬にかけて行って下さい。3条を

基本とし株間は15cm程度としましょ。覆土はりん片が見えない程度から3cmぐらいにして下さい。

また、芽の整理は薬剤がかかり易くなるよう少し高めに行い、灰色かび病の予防散布を必ず行って下さい。灰色かび病、褐紋・褐斑病の防除は定期的に行い、アブラムシ類、ヨトウムシ類等の害虫の発生にも注意し初期防除に努めて下さい。

●スター・チス

株作りのため、灌水管理や品種特性に応じて芽の整理を行って下さい。

こともありますので遮光対策や換気対策を行うことで予防して下さい。

植時期に暑すぎると生育に影響が出ることもありますので遮光対策や換気対策を行って下さい。

栽培初期の水不足は株張りに大きく影響しますのでご注意下さい。

害虫の発生が多い時期です。薬剤散布など対策を行って下さい。

また、9月の気温が近年高いこともあり、高温障害や病気による株枯れの発生などが見受けられます。定期的に暑すぎると生育に影響が出ることもありますので遮光対策や換気対策を行って下さい。

花き類



種によつては低節位ピンチだと芽数が確保しにくい品種（アルタイル等）もあるので注意して下さい。

電照を行う場合には、基本的に開花時期まで電照すると花首が伸びやすくなるため、開花期前（蕾がばらける）迄には消灯して下さい。

灌水については【品種・定植（採花）時期・生育ステージ・圃場条件】に応じた管理を行って下さい。

【灌水・電照の日安】

◇10、11月収穫…ハウス被覆後の灌水には注意して下さい。

◇年内収穫分…開花期（蕾がばらけた後）は、電照は消灯して下さい。

◇年明後収穫分…（徒長しやすい圃場については）花芽が30cm程度になれば、灌水を控え、電照についても条件に応じて消灯して下さい。

【電照時間の目安】

（処理時間）

日照時間 + 電照時間 = 16時間程度を目安に行って下さい。

●カスミ草

ピンチについては葉の肥大や節間伸長を行ないますが、品

《例》
日出 6:00
↓
日入18:00
(電照時間)
18:30
)
21:30



【全体運】迷ったときは先に進まないように。十分に情報を集めてから行動を起こしましょう。蓄財、スキルアップは積極的に

【健康運】食事は楽しく。彩りの良いメニューが◎ 【幸運を呼ぶ食べ物】チキンサンライ

<御坊税務署からのお知らせ>

その質問、チャットボットに相談してみませんか？



税務職員ふたば

年末調整は

令和3年10月から
所得税の確定申告は
令和4年1月から

※具体的な日程は、国税庁ホームページでお知らせします。

24時間 利用可能

※メンテナンス期間を除きます。

国税庁 ふたば

検索



国税庁 法人番号 7000012050002



スマホでのご利用は
こちらから！

質問のしかたは2通り

1 メニューから選択する

2 文字で入力する

質問をすると…
答えがすぐに
表示されます。

詳しい情報は、
参考情報のリンクをクリック

このページは「税務職員ふたば」です。
所轄管の確定申告でよくあるご質問にお答えします。
今日はどんなご用ですか？

- 確定申告に必要な書類を調べる
- 確定申告が必要か判定する
- 医療費控除/住宅ローン控除/ふるさと納税など
- よくある状況別に調べる
- その他メニュー

医療費控除を受けるにはどうすればいい？

医療費控除を受けるにはどうすればいい？

「医療費控除の申告手続と必要書類」ですね。
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書を基に「医療費控除の明細表」を作成し、この明細表を添付した確定申告書を税務署に提出する必要があります。

なお、医療費の領収書は、税務署に提出する必要がありますが、確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

参考情報:

- 医療費を支払ったとき（医療費控除）
- 医療費控除を受けた方の記録用（令和2年分～年末調整を受けた税理士が医療費控除を受けたとき）

- チャットボットは、AI（人工知能）を活用して自動で回答するウェブサービスです。
- 国税庁ホームページ (<https://www.nta.go.jp>) からご利用いただけます。
- 令和3年10月から同年12月まで令和3年分の年末調整に関するご相談、
令和4年1月から令和3年分の所得税の確定申告に関するご相談を開始する予定です。
- メンテナンス等によりご利用できない場合があります。


【お問い合わせ】御坊税務署 TEL: 0738-22-0695
音声案内2番を押して下さい。



【全体運】運勢に勢いがあり目標に向けて始動するのに最適。無理を通せるとときだけに周囲への配慮も忘れずに。情報発信を
【健康運】我慢し過ぎは禁物。不調を感じたら病院へ 【幸運を呼ぶ食べ物】ニンジン

山ありダニあり

ダニが媒介する感染症から身を守るために



畑での農作業
茂みでの草刈り
山の中で山菜採りや
狩猟をするとき
ダニがあなたを狙っている。

羽肌草田ダニ
衣出对畑二
山狩肌薄
菜人子着

スムーラー
純天然色

田辺労働基準監督署 0739-22-4694

御坊労働基準監督署 0738-22-3571

KORO FILM

【ダニが媒介する感染症】重症熱性血小板減少症候群(SFTS)・ダニ媒介脳炎・日本紅斑熱・つつが虫病・ライム病など

ダニに咬まれないポイント

●肌の露出を少なくする

- 長袖・長ズボン・登山用スパッツ等を着用する
- シャツの裾はズボンの中に、ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる
- 帽子・手袋を着用し、面にタオルを巻くなど
- 足を完全に覆う靴を履く(サンダルなどは避ける)

●明るい色の服を着る

●虫除け剤を使用する

*野外活動後は入浴し、ダニに咬まれていないか確認
しましょう。特に、わきの下、足の付け根、手首、膝の裏、
胸の下、髪部(髪の毛の中)などに注意しましょう。



ダニに咬されたときの対処法

- 無理に引き抜こうとせず、医療機関(皮膚科など)で処置(マダニの抜去、洗浄など)をしてもらいましょう。

- マダニに咬まれた後、数週間程度は体温の変化に注意をし、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けてください。

受診時に医師に伝えること

- ①野外活動の日付
- ②場所
- ③発症前の行動



ダニ媒介感染症 厚生労働省

各施設のダニ媒介の感染症の状況について
詳しくは厚生労働省のウェブサイトにて
ください。



蠍座

10/24~

11/22

【全体運】予定を詰め込み過ぎないで。マイベースを保てる「余裕」が勝利の鍵を握っています。音楽や映画観賞がお勧め

【健康運】ゆったりティータイムでリフレッシュ【幸運を呼ぶ食べ物】レンコン

春どりウスイを栽培しましよう

JA 紀州は春どりウスイの面積拡大を進めています。また、新規に栽培される方に支援方法も考えていますので、興味のある方は、9月28日までに各営農販売センターの営農指導員へご連絡下さい。



J Aからのお願い

JAの出荷用コンテナを自宅・倉庫・園地にてお持ちの方は、速やかに最寄りの営農販売センターまたはJA各選果場、集荷場、倉庫まで返却して下さい。

JAのコンテナは出荷専用(貸し出し)です。

お手数おかけしますが、ご理解、ご協力よろしくお願いいたします。



退職者のお知らせ

令和3年8月31日付【 】内は前部署です。

○田中 悠斗【みなべ営農販売センター】

第5回 理事会

日 時：令和3年8月26日(木)
場 所：JA本店3階会議室

協議事項

- | | |
|---|--------------------|
| (1) 第30回和歌山県JA大会組織協議案について | (3) 出資の減口について |
| (2) (株)和歌山県農協電算センターへの和歌山県農協総合オンラインシステム利用保証金の拠出額について | (4) 固定資産処分先の変更について |
| 協議の結果、全ての事項が承認されました。 | |



射手座 11/23~
12/21

【全体運】交友関係が活発化。楽しい時間を持てます。頼まれ事は引き受けて、あなたからのお願いも聞いてもらえるはず
【健康運】最近話題の健康グッズなどを試してみて【幸運を呼ぶ食べ物】エビイモ

第2回UIターン就農フェア 開催についてのお知らせ

県内で新たに農業を始めたいと考えている方を対象に、就農に関する様々な内容について相談をお受けします。本フェアは完全予約制とさせて頂きますので、就農支援センターHPより所定の様式をダウンロードして頂き、郵送・FAX・メールのいずれかでお申し込み下さい。申込書は、わかやま定住サポートセンター、お近くのハローワークでもお受け取り頂けます。ご不明な点は、電話でお問い合わせ下さい。

なお、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況によっては、本フェアを中止する可能性があることを申し添えます。

●日 時：令和3年11月7日(日) 10:00～15:00

希望者のみほ場見学と農業体験を実施：小雨の場合、ほ場見学のみ（大雨の場合は中止）

●場 所：和歌山県農林大学校就農支援センター研修館（御坊市塩屋町南塩屋724）

●申込期間：令和3年9月27日(月)～令和3年10月15日(金)

●申込先：郵送：〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724 FAX：0738-23-3489

メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

●相談受付内容

- ・就農相談（研修、資金、農地、雇用就農等）
- ・農林大学校進学相談
- ・林業就業相談
- ・移住相談
- ・一部の市町担当者による各市町の支援や受入についての相談

※内容を変更する場合がございます
ので、開催日前までにHP等でご確認下さい。

※郵送・FAX・メールのいずれかで事前申込みをお願いします。

※参加無料です。

【お問い合わせ】県就農支援センター TEL：0738-23-3488

HP：<https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/sintyakujouhou/index.html>

職員紹介コーナー

紀州 数珠つなぎ



今年で入組2年目になり、4月から高城出張所で金融渉外として勤務しています。まだまだ分かられない事がありますが一生懸命頑張ります。最近の取り組みとして、公的年金の振込口座にJAを指定していただけるよう、お声かけをしています。55歳から年金予約ができますので是非ご相談、ご利用下さい。

直売所出品者紹介

やっ bipolar! 地元産!

印南町 いなみの料理広め隊（左から）

小田美津子さん、堀弘子さん、弓倉美鈴さん



出品先

紀州花野果市・さわやか日高フレッシュマート
ほんまもん・A コープいなみ

主な出品物

かきまでご飯の素

小田美津子さん、堀弘子さん、弓倉美鈴さんは、地域の女性7人で構成される「いなみの料理広め隊」で活動しています。昔からお祭りなど人が集まる時にふるまわれていた印南町の郷土料理「かきまでご飯」をより多くの人に食べてもらいたいと思い、4年前から「かきまでご飯の素」を商品化し、出品を始めました。ご飯に混ぜるだけの「かきまでご飯の素」には野菜や高野豆腐などが入っていて、酢飯に混ぜるなどアレンジもできるので是非みなさんお召し上がり下さい！

出品者募集中！

A コープいなみ産直コーナー

問合せ先：0738-42-1277（担当：A コープいなみ副店長）



山羊座

12/22～
1/19

【全体運】努力が空回りしがち。うまくいかないときは根本からやり方を見直してみる必要がありそう。下旬以降は好転の兆し

【健康運】オーバーワークに気を付けて。休息も大切 【幸運を呼ぶ食べ物】柿


各地域の

伝説・豆知識

Vol.
30

管内各地域の知られざる伝説や役に立つ豆知識を紹介!

水神さん



この水神さんは、南部川村流域の道の駅、みなべ梅振興館の前に祀られています。

明治22年8月10日の台風により、田辺地区に20時間で9,000ミリ以上の記録的な豪雨が降り、この地周辺を洪水が襲いました。南部川筋の流失、倒壊家屋の損傷は甚だしく、死者も多数出ました。亡くなられた方々がこの付近に流れ着き、地区民は慰霊と堤防の安全を祈願し、この地に水神さんを祀りました。檜の大木は、当時の流木が生え付き成長したものと云われています。

【取材】梅の郷支店 山木 修平

頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字を A～F の順に並べてできる言葉
はなあに？

出題●ニコリ



応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたはFAX(0738-32-7140)にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたり、感想等は広報誌・HP上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手

600円

J A 紀州
くらしの活動課
行

御坊市湯川町財部668-1

ヨコのカギ

- ① 野山の散策を楽しむレジャー
- ② 鶏肉の部位の一つ。羽の一部です
- ③ イノシシを家畜化したもの
- ④ 沖縄にいる飛べない鳥、ヤンバルーー
- ⑥ 南米にある南北に細長い国
- ⑨ 定規に刻まれているもの
- ⑪ アイボリーとも呼ばれる淡い黄白色
- ⑬ スマートフォンにはさまざまなデータが—されていきます
- ⑯ 軽くて硬い金属。元素記号は Ti
- ⑰ ギョーザや中華まんの中身をこう呼ぶことも
- ⑯ 漢字から作られました

タテのカギ

- ② 押し入れの上に作られた物入れ
- ⑤ 青物——へ野菜を卸しに行った
- ⑦ 祝い事に付きものの魚
- ⑧ とても小さな滴が降ってきます
- ⑩ 知識やひらめきを駆使して解きます
- ⑫ 感謝の—を込めて花束を贈った
- ⑭ つらいことが続くとこぼしたくなることも
- ⑯ 船の積み荷を地上に移すこと
- ⑯ 能ある——は爪を隠す
- ⑳ サツマイモには食物——が豊富に含まれます
- ㉑ 陰曆10月の異称

正解者の中から抽選で5名の方に、

ゆら早生と野菜の
詰め合わせ
プレゼント！

●締切
9月30日(木)消印有効

当選者の発表は、発送をもって代えさせて頂きます。

●先月号の答えは
「マスカット」でした



8月号応募総数：186通



水瓶座

1/20~

2/18

【全体運】好調です。かなりの無理も今月なら通るはず。用意周到に漏れなく進めましょう。うれしい結果が待っています

【健康運】ハードなスポーツやレジャーも楽しめます 【幸運を呼ぶ食べ物】カラシナ

ふれあい

コーナー

川柳・俳句・短歌募集！

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ペンネーム）、電話番号をお忘れなく！作品は、川柳・俳句・短歌の区別をご記入下さい。

川柳	俳句
幸の棲む 追い風で 飛びなさいよね	彼岸花 十六夜の 似合ふ人生
峯に往く雲 呼んでみる	亡き母見える なればこそ
秋の蝶	稻刈り時 なればこそ
(P.N) O・K	(P.N) O・Y
(P.N) 凡骨堂	(P.N) みなちゃん

読者からのお便り

■俳句や短歌がうまく考えて発表されていて、私達に力をくれます。

(日高町K・S)

○私も毎月楽しみにしています。俳句、短歌、川柳 沢山のご応募お待ちしております！

■表紙紹介を見るのが楽しみです♡

(日高川町K・Y)

■クロスワードを見つけたのでやってみました。家族みんなで協力してクロスワードが出来ました。

(由良町M・H)

○これからも表紙紹介を通じて地域の子ども達を紹介していくりますので楽しんでいて下さい！

表紙紹介

印南町山口

中井 桜花ちゃん(3才)
一葵くん(2才)



桜花ちゃんは絵本とプリンセスが好きで、一葵くんは車や電車などの乗り物が好きです。

二人は隣に住むおばあちゃんと叔母さんが大好きで、保育園から帰るとすぐ遊びに行って、つみきやお絵かきをしています。桜花ちゃんは最近お手伝いを喜んでしてくれるのですぐ助かっています。

ご家族からのメッセージ

これからも仲良く元気に成長してね。

編集後記

8月6日にドローンを使用した農薬散布の取材に行きました。初めてドローンを近くで見たのですが、想像以上に大きく迫力があり、驚きました！取材に行くと知らないことばかりで勉強の日々です。これからも広報誌、ホームページ、SNSを通じてJAの取り組みや活動など、情報発信をしていきますので是非ご覧下さい。

お詫びと訂正

スマイルハート2021年8月号(No.89)において、掲載情報に誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。

掲載ページ	誤	正
12ページ「あぐりガイド」 梅の環紋葉枯れ病 防除農薬について	ペルクート2,000倍 (3日前まで/3回以内)	ペルクート水和剤2,000倍 (3日前まで/3回以内)

魚 座 2/19~
3/20

【全体運】前に読んだ本や雑誌などを見返して、役立つ発見がありそう。困ったときは経験者に話を聞くのがお勧めです

【健康運】ぬるめのお湯にゆっくりつかってリラックス 【幸運を呼ぶ食べ物】栗

10月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ



J A 紀州
発行：紀州農業協同組合
編集：総務部くらしの活動課



JA 紀州の

農産物レシピ！

元気はおいしい料理から！
地元の野菜などを使った
美味しいで笑顔になるメニューをご紹介♪



健
Sukiyoshi

●レシピ提供
野菜ソムリエ プロ
吉野 健一さん
PROFILE

平成28年1月まで神奈川県横浜市を拠点に活動。その後、和歌山県みなべ町に拠点を移し、食の普及活動などを行っている。

旬の素材で
相性バツチリ！

キノコと鮭のバターポン酢

材料（4人分）

しめじ	1パック
しいたけ	6枚
えのき	1パック(200g)
鮭(切り身)	4枚
バター	20g
片栗粉	大さじ2
みりん	大さじ1・1/3
ポン酢	大さじ4

作り方



しめじは小房に分ける。



しいたけは石づきを落とし、1枚を
1/4に切る。



えのきは1/3の長さに切る。



鮭(切り身)は1/5に切って、片
栗粉を塗る。



フライパンにバターを入れて焦が
さないように弱火で火を入れる。



フライパンに④を入れて中火で炒
める。



鮭の表面に焼き色がついたら、①、
②、③を入れる。



フライパンに入れた具材に火が通
ったら、みりんとポン酢を入れて
軽く沸かす。

ソムリエポイント

- キノコはこの季節を代表する旬の野菜。和洋中の様々なジャンルでも使い勝手がよく、独特の香りや風味が特徴で、煮物やスープなどにすると独特的なうまみがよく出る野菜です。
- キノコは地中海地方原産の野菜で日本では平安時代から食べられていたようです。また、キノコに含まれる旨味成分の「グアニル酸」は、昆布の「グルタミン酸」と鰹節の「イノシン酸」とならぶ、三大旨味成分のひとつです。
- 鮭は片栗粉をまぶすことで、鮭の旨味を閉じ込め、バターのコクと調味料の味を染み込みやすくなります。キノコは火を通しすぎると独特の食感が弱くなるので、火の通しすぎには注意しましょう。



直売所紹介ページへ



この広報誌は、環境にやさしい一部植物油インクを使用しています。

〒644-0011 御坊市湯川町財部 668-1
TEL : 0738-22-2480(代表) FAX : 0738-23-3223(代表)

メールアドレス : kurashinokatudou@kisyu.jawink.ne.jp
HPアドレス : <https://ja-kisyuu.or.jp>