

スマイルハート

3

2022 March

志を高く 紋を深く 魅力ある
『農』と『地域』を未来につなぎます



**J.A紀州 組織再編について
[連載] 知らないと損する営農情報**



JA 紀州



公式Facebook



JA紀州公式Instagram



農業は楽しい

紀州農語り

今回ご紹介の作物
【スターチス】

御坊市名田

たけやま 純平さん(40才)
竹山 純平

スターちす 80a
小玉スイカ5a
トマト5a



失敗経験から学ぶ

ご両親が農業をしていましたことから、10代の頃に就農した純平さん。幼いころから農業の道をすすめられて育ったので、就農するのは自然の流れだったと話します。ご両親のお手伝いから始まり、主に水管理を任せられていた純平さん。一度にたくさんのかずをあげてしまったりして、失敗したこともあったと当時のことを話します。この経験から、手を抜くと自分に返ってくる農業は、作業一つ一つ丁寧にしないといけ



ます。純平さんは「農業は大変だと思われているかもしませんが、自分のペースでできるので楽しい」と農業のいいところをアピールしてくれました。また、昨年9月から中央花き花木部会スター・チス部会長を務めている純平さんは「コロナ禍で消費宣伝やイベントもできていませんが、日本一の生産量を誇るスター・チスを全国に届けられるように頑張りたい」と力強く話してくれました。最後に消費者の皆さんに向けて「彼岸のお墓参りにはぜひ生花のスター・チスを使って下さい」と笑顔をくれました。

ないと感じたそうです。現在は純平さんが主でするようになり、当時に比べ责任感が強くなつたと話してくれました。

需要期に向けて栽培管理に努める

10月下旬から翌年6月上旬まで、長

平さんは、年末や彼岸などの需要期に向けて栽培管理に努めています。天候で変化するハウス内の温度は、自然の力で育てられるよう管理していく、消

毒作業などはこまめにするよう心掛けているそうです。また、繁忙期にはお手伝いに来てもらつたり、すぐ出荷ができるよう家族で早朝から準備をするなど忙しくしている純平さんですが、「手をかけて育ててきたものがたくさん収穫・出荷できるとやりがいを感じる」と話してくれました。

農業は楽しい

純平さんの周りには、同年代で同じ

よう農業をしている方が多いそうで、うまくいかないことがあっても相談しあえる仲間がいて心強いと話します。純平さんは「農業は大変だと思われているかもしませんが、自分のペースでできるので楽しい」と農業のいいところをアピールしてくれました。

また、昨年9月から中央花き花木部会スター・チス部会長を務めている純平さんは「コロナ禍で消費宣伝やイベントもできていませんが、日本一の生産量を誇るスター・チスを全国に届けられるように頑張りたい」と力強く話してくれました。最後に消費者の皆さんに向けて「彼岸のお墓参りにはぜひ生花のスター・チスを使って下さい」と笑顔をくれました。

紀州農語り……………2

J A 紀州組織再編について……………4

紀州農語り……………2



スマイルハート Contents 2022.March

農産物レシピ……………20

表紙紹介……………19

伝説豆知識・クイズ……………18

紀州紹介コーナー……………17

インフォメーション……………15

あぐりガイド……………10

トピックス……………8

知らないと損する営農情報……………6

連載……………4

JA 紀州 組織再編について

JA 紀州では令和2年度より支店・出張所等の組織再編について検討し、令和3年度の第7回通常総代会においてご審議いただいた結果、組合員の皆様にご承認頂くことができました。

つきましては、JA 紀州の組織再編について、以下の通りお知らせ致します。

なお、再編に伴い、組合員・利用者の皆様には、ご不便をおかけすることになりますが、何卒ご理解の程よろしくお願ひ致します。

1 組織再編の必要性

JA 紀州は平成26年の合併以降、現在まで安定した経営を保っていましたが、昨今の経済情勢の変化はめまぐるしく、管内人口・農業就業人口の減少や高齢化、マイナス金利政策の長期化等による経営収支への影響が大きくなっています。JA 経営はかつてない厳しい状況下にあります。

この様な情勢の中、今後も農業関連事業を含む総合事業を継続し、組合員の負託に応えていくためには、より強固な経営基盤の確立が必要との観点から組織再編を行うことになりました。

2 金融共済取扱店舗の体制

現 行		
御坊市	1	本店営業部 ・湯川支店に統合します
	2	湯川支店
	3	名田支店
日高川町	4	川辺支店 ・日高川支店に名称を変更します。
	5	丹生営業所 ・日高川支店に統合します。
	6	中津支店 ・中津出張所に名称を変更します。
	7	美山支店 ・中津出張所に統合します。
田辺市龍神村	8	龍神支店 ・龍神出張所に名称を変更します。
美浜町	9	美浜支店
日高町	10	日高支店
由良町	11	由良支店
印南町	12	印南支店
	13	稻原出張所 ・印南支店に統合します。
	14	切目川出張所 ・印南支店に統合します。
	15	切目出張所
みなべ町	16	梅の郷支店
	17	高城出張所 ・梅の郷支店に統合します。
	18	南部出張所 ・アグリセンターみなべに移転します。
	19	岩代出張所 ・南部出張所に統合します。

12 支店 6 出張所 1 営業所

再編後		
御坊市	1	湯川支店
	2	名田支店
日高川町	3	日高川支店
	4	中津出張所
田辺市龍神村	5	龍神出張所
美浜町	6	美浜支店
日高町	7	日高支店
由良町	8	由良支店
印南町	9	印南支店
	10	切目出張所
みなべ町	11	梅の郷支店
	12	南部出張所

8 支店 4 出張所

※統合する美山支店、稻原出張所、切目川出張所、高城出張所、岩代出張所について、金融共済事業の窓口での取り扱いは廃止しますが、経済事業については存続致します。

地区別の再編詳細については、別添の資料をご覧下さい。

3 ATM 設置場所

現 行	
御坊市	1 本店
	2 ロマンシティ御坊
	3 湯川支店
日高川町	4 川辺支店
	5 和佐駅前
	6 中津支店
	7 美山支店
	8 寒川事業所
田辺市	9 龍神支店
龍神村	10 下山路事業所
美浜町	11 美浜支店
日高町	12 A コープひだか
	13 日高町役場
由良町	14 A コープゆら
	15 衣奈事業所
印南町	16 印南支店
	17 A コープいなみ
	18 山口集荷場
	19 旧共栄集荷場
	20 真妻事業所
	21 西倉庫
みなべ町	22 梅の郷支店
	23 A コープみなべ
	24 西本庄倉庫
	25 高城出張所
	26 清川事業所
	27 南部出張所
	28 アグリセンターみなべ
	29 塚倉庫
	30 岩代出張所

は廃止となる ATM です。



再 編 後	
御坊市	1 本店
	2 ロマンシティ御坊
	3 湯川支店
日高川町	4 川辺支店
	5 和佐駅前
	6 中津支店
	7 美山支店
	8 龍神支店
田辺市 龍神村	9 美浜支店
美浜町	10 A コープひだか
日高町	11 A コープゆら
印南町	12 A コープいなみ
	13 旧共栄集荷場
	14 西倉庫
	15 梅の郷支店
みなべ町	16 A コープみなべ
	17 高城出張所
	18 アグリセンターみなべ
	19 岩代出張所

※再編前の名称で記載しています。

○ ATM の設置台数は現状 30 台から 19 台になります。廃止となる ATM をご利用頂いている皆様には大変ご不便をおかけしますが、近隣 ATM ・ 提携 ATM のご利用をお願い致します。

4 再編の実施日

令和4年10月24日(月)

再編に伴い、現体制での営業は**令和4年10月21日(金)**をもって終了となります。



● 雑草防除について

●はじめに

雑草防除は農業者の大きな課題です。雑草は作物の栄養分を取り合い、品質低下を起こすだけでなく、病害虫の発生源や、鳥獣の住処となる為、防除が必須になります。

今回は雑草の防除ポイントと、除草剤についてご紹介いたしますので、今後の雑草対策にご活用下さい。

●雑草の一生



- ・一年生雑草：土中にこぼれていた種子が発芽して生育を始めます。雑草には春に発芽する春雑草、秋に発芽する秋雑草があります。春雑草はそのまま生育して秋には開花、秋雑草は幼苗のまま越冬し気温の上昇に伴い生育して開花します。春雑草、秋雑草とも開花後種子を作り枯れます。発芽から枯れるまでの期間が一年以内の雑草です。
- ・多年生雑草：一年生雑草同様に種子から発芽し、時期がくれば茎葉は枯れますが根や地下茎が生き残ります。翌年の発芽時期になると生き残った根や地下茎から芽が出てきて生育するということを毎年繰り返します。中には竹のように地下茎を伸ばし、生育範囲を広げる種類や、地上部が枯れず生育する種類もあります。

●除草するタイミング

雑草を防除するタイミングは3シーズンあります。

1つ目は4～6月　　日照条件や、気温、降雨などの条件が整い生育が盛んな時期です。労力はかかりますがこの時期の防除が大切です。多年生雑草は光合成を行い地下茎に栄養分を蓄えます。その為、この時期に徹底的に防除することで翌年の発生を抑えることが出来ます。

2つ目は8～10月　　春雑草は開花期を迎え、種子を作り始めます。種子ができるまでに防除することで翌年の発生量を大きく下げる事が出来ます。

3つ目は12～1月　　この時期には雑草も生育が遅くなり圃場で発生してもあまり気にされないと思いますが、気温が上昇するに伴い秋雑草の生育も盛んになりますし、春雑草の種子が圃場に落ちていますので、耕起を行い秋雑草の防除と土中の種を冷気にさらすことで翌年の発生量を抑えることが重要です。

除草のポイントは大きくなる前にこまめに防除することです。特に一年生雑草については雑草の種ができる前までがポイントです。種が落ちてから除草しても来年の発生数は減りません。また、多年生雑草については地下茎に養分を蓄えさせないため、4～6月の防除を徹底する事が重要です。薬剤防除と、耕種的防除をうまく活用し、防除を行って下さい。

●薬剤による除草方法について

除草剤の種類と選び方

使用時期や場所、作付けの有無で使用する薬剤を選定しなければいけません。

○選択性除草剤：(ゴーゴーサン細粒剤 F、ナブ乳剤、アグロマックス水和剤など)

ある植物種には効果が高く、他の植物種には影響がないか、効果が低い除草剤のこと。

○非選択性除草剤：(ラウンドアップマックスロード、タッチダウン IQ、ザクサ液剤、プリグロックス L)

散布する場所に生育する雑草をすべて枯らすことを目的とした除草剤で、ほとんどの種類の植物に有効な除草剤。

○茎葉処理剤：(ラウンドアップマックスロード、タッチダウン IQ、ザクサ液剤、プリグロックス L 等)

・使用目的：今生えている雑草を防除する

現在主流となっている除草剤はラウンドアップやタッチダウンといった“根”まで枯らす除草剤です。防除が難しい多年生雑草も枯らすことが出来る為、しつこい雑草にも有効です。

一方で水田の周辺で使用される場合、“根”まで枯らすと畦道を壊してしまうこともあります。ザクサや、プリグロックス等は茎葉を枯らし“根”までは枯らさないので、畦を崩す心配が少なく使用する事が出来ます。

茎葉散布剤は散布後土壤で分解されるため、かかった植物に対してのみ効果があります。その為、かかっていない植物には効果がなく、まんべんなく散布する事が重要です。

※被覆後の施設内ではラウンドアップマックスロードやタッチダウン IQ 等のグリホサート系除草剤の散布は避けて下さい。

○土壤処理剤：(ゴーゴーサン細粒剤、トレファノサイド粒剤 2.5、アグロマックス水和剤等)

・使用目的：発生を予防する

出芽抑制効果のある薬剤は、水に溶けて有効成分が膜を作ることで種子から出た芽が薬剤に触れ枯れます。

また、成長抑制効果のある薬剤はある程度大きくなった植物に対しては効果が薄いですが、小さい状態であれば根から吸収し、成分を分解できず枯れます。

その為、播種、又は定植する前後に散布する剤は播種後〇日、定植前〇日前までと定められています。

土壤処理剤の特徴として土壤で長期間固定されるので、雑草の発生を抑制する時間が長いです。

●さいごに

雑草防除は短期間で改善できるものではありません。根気よく対策して頂くと共に近隣の方々との協力も大切になります。雑草の種子を圃場に持ち込まないためにも早期防除を心掛けて下さい。

また、除草剤の使用時期や、薬剤の種類によっては作物に影響を与えるものもありますので、除草剤の使用方法や内容等について詳しくは、営農指導員にお問い合わせ下さい。

また、12月号のスマイルハート営農特集でも、除草剤のノズルについても触れているので合わせてご覧下さい。



☑ 紀州うすい出荷ピーク

管内では、紀州うすい(ハウスうすい)の出荷がピークを迎えていました。収穫、出荷作業は5月上旬まで続き、関西の市場を中心に約1,200トンの出荷を見込んでいます。

紀州うすいは、抑制栽培(露地年内取り)の11月から収穫が始まり春どり栽培の収穫が始まる4月上旬から露地うすい(春どりうすい)の収穫、出荷がピークとなります。JAでは、統一部会である豆部会と協力し自揃え会等を実施することで、品質統一、品質向上に取り組み有利販売に繋げます。



☑ 不知火出荷終盤

川辺果樹選果場では、2月上旬から不知火の出荷がスタートしました。出荷作業は3月中旬まで続き東京、宮城、大阪の市場を中心に今年は約140トンの出荷を見込んでいます。

不知火の中でも大きさ7センチ以上で糖度13度以上、酸味1%以下の品質基準をクリアしたものは「デコポン」として出荷しています。今年産は例年より糖度が高く、全体の7~8割がデコポンとして出荷しています。

また、出荷作業はゆら柑橘撰果場でも行いました。



手作業で箱詰めされるデコポン



選果される不知火

各部会 目ぞろえ会開催

1月25日 高家集荷場

日高北部花き部会が花麦について開催しました。出荷に向けての注意点などを確認し、その後実際に並べられたサンプルを手に取り確認しました。



2月21日 がいなポート

中央花き花木部会がスタートスとカスミソウについて開催し、新型コロナウィルス感染症対策のため、2回に分けて実施しました。年末の販売結果を報告し、その後生育状況や彼岸出荷に向けての栽培管理を確認しました。



☑ 木成りはっさく選果・出荷スタート!!

ゆら柑橘撰果場では2月22日より木成りはっさくの選果作業がスタートしました。

今年産は小玉傾向ですが糖度が高く、ほどよく酸も感じられる抜群の仕上がりになっています。「木成りはっさく」の出荷は3月20日頃まで行われ、その後「さつきはっさく」へと続きます。

選果・出荷作業は川辺果樹選果場でも行われています。



☑ 災害備蓄用梅干しを寄贈

JA 紀州は、JA 共済地域貢献活動の一貫として管内の各市町村（自治体）に災害備蓄用梅干し 35,000 個を寄贈しました。

2月25日、御坊市役所で寄贈式が行われ、御坊市の三浦源吾市長や芝組合長などが出席しました。寄贈式では芝組合長より、災害備蓄用梅干し 10,000 個（御坊市分）をお渡しし、その後本谷常務より寄贈品についての説明を行いました。三浦市長は、「昨年12月の地震で備えの重要さを実感しました。白干し梅は備蓄用として人気ですので、本当にありがとうございます。有効活用させていただきます。」と話しました。

御坊市以外の各町村にも、2月中に寄贈させていただきました。



第6回 講座開催

JA 紀州女性大学 愛と美と豊で自分をChange ! キラキラ笑顔いっぱいの時間を♪ ヴィーナス Venus ミニトマト収穫体験



1月25日、印南町にある園地をお借りして高糖度ミニトマト（優糖星）の収穫体験を行いました。みなべいなみミニトマト部会の方々に協力していただき、優糖星の特徴や栽培管理について教えて頂きました。みなさんパックいっぱいのミニトマトを収穫し、楽しんでいただけました。



※弊社の第5回講座、パールの第6回講座は、新型コロナウィルスの感染拡大により中止とさせていただきました。

志賀小学校の西岡さんが 全国コンクールで 優秀賞!

昨年の夏、『ごはん・お米とわたし』作文・図画コンクールが実施され、志賀小学校 6 年の西岡健成さんが全国コンクールで優秀賞に選ばされました。

このコンクールは、小・中学生を対象に JA グループがすすめる「みんなのよい食プロジェクト」の一環として実施されました。管内では日高町、由良町、美浜町から個性あふれる作品 162 点をご応募いただき、西岡さんの他にも 9 点の作品が県入賞作品に選ばされました。

ご応募いただいた作品は、昨年11月、12月にさわやか日高、紀州花野果市に展示させていただきました。



賞	学校名	学年	氏名
入選	日高中学校	1	中津凜香
	志賀小学校	6	川端淳平
	和田小学校	4	森泉月
佳作	由良小学校	5	濱口奈央
	由良小学校	5	原佳穂
	志賀小学校	6	田中天之介
	松原小学校	6	小川灯
	和田小学校	4	高橋はるか
	白崎小学校	6	山本唯楓
			敬称略



8* 牡牛座 4/20~5/20

【全体運】上昇運です。思い通りにならないことは解消の兆し。丁寧な作業を心掛け、長期戦で取り組んで。金運も回復へ。

【健康運】無理は禁物。後半から回復。運動量を増やして 【幸運を呼ぶ食べ物】ゴーヤー

又は

I C ボルドー 66 D (50倍)

※ 幼果が見えてる場合 (硬核期まで)

コサイド 3000 (200倍) + クレフノン (200倍)

○アブラムシ類

モスピラン顆粒水溶剤



うめ



(梅園管理について)

3月からは防除期です。ミツバチの箱を設置した地域では回収が終わってから防除を行つて下さい。また、農薬散布時は使用基準をしっかりと確認し、厳守して下さい。

※ 農薬散布後はすみやかに防除履歴への入力をお願いします。

(梅の防除について)

◎1回目：ミツバチの箱回収後、幼果が見える前まで

※葉芽発芽前

○かいよう病 Zボルドー (50倍)
+ クレフノン (200倍)

又は
I C ボルドー 66 D (50倍)
ニッソラン水和剤 (300倍 / 収穫7日前 / 2回以内) を散布して下さい。ハダニは抵抗性がつきやすいため、多発園以外はできるだけ散布しないで下さい。

イミングに行う事で高い防除効果が期待できます。

◎3回目：幼果期

○かいよう病

マイコシールド

(500倍 / 21日前 / 4回)

○黒星病

ベンコゼブフロアブル

(1,000倍 / 21日前 / 3回) 又は

イオウフロアブル (500倍)

* イオウフロアブルは、4月下旬

以降は薬斑が残るので使用しないで下さい。

◎2回目：発芽期

○かいよう病

マイコシールド

(1,500倍 / 21日前まで / 4回以内)

○黒星病

スコア顆粒水和剤

(3,000倍 / 前日まで / 3回以内)

又は

デランフロアブル

(2,000倍 / 14日前まで / 2回以内)

○カイガラムシ

アプロードフロアブル

(1,000倍 / 7日前まで / 2回以内)

アビオン-E (1,000倍)

* カイガラムシの防除については散布時期を1回目・2回目のタ

◎ハダニ多発園 (4月上旬)

ニッソラン水和剤 (300倍 / 収穫7日前 / 2回以内) を散布して下さい。

かいよう病は、雨風が続くと発生が多くなります。降雨前の防除でしっかりと予防して下さい。また、風が良く通る園地では、かいよう病が発生しやすいので防風ネットや、防風林等で風対策を行つて下さい。

○ホウ素供給

4月上旬～5月上旬まで、ホウ

素供給として葉面散布剤のヨーヒ

B5又は、アブラムエース (800倍)

を数回散布して下さい。

◎実肥の施用 (時期：4月上旬)

推奨コース：(F)フルパワー・南

高タブレット・紀州オールセブ

ン いづれか (5～6袋 / 10a)

省力コース：てまいらず (7袋 / 10a) 年2回

梅一発 (18袋 / 10a) 年1回

10 a)

◎スカシバコンレを設置しましょ

う!! 40本～100本 / 10a

県うめ研究所・JAでは、平成21年より試験を実施し、防除効果も確認しています。10aあたり50本を厳守し、地域全体でコスカシバから梅産地を守りましょう。これ以上被害を拡大させないために

【全体運】勢いのある良好運。頼み事は良い返事をもらえそう。ただ後半は謙虚さも必要。強く出過ぎず協調性を發揮して

【健康運】前半は良好。後半は小まめに休憩を入れて◎ 【幸運を呼ぶ食べ物】ソラマメ

は、農家1人1人の設置が重要です。地域全体の設置で効果が高まりますので、皆様のご協力をお願いします。被害が多い園では、エニックスフロアブル（400倍／前日まで／2回まで）を散布し密度を減らして下さい。



い。昨年の夏場の降雨の影響で、黒点病の被害が多くなっていますので、枯れ枝の除去にも努めて下さい。

○剪定
同一園地における着果量のばらつきが大きくなると、樹が豊作型か不作型かを見極めて剪定方法を変えなければいけません。

豊作型の樹では、春枝の量を整理調節し、同時に新梢の発生を促進させて下さい。

不作型の樹では、できるだけ昨年発生した春枝を残し、混み合った部分の枝のみ剪定して下さい。無理に剪定をする必要はありません。（図2）

基本的には（図1）を参考に剪定を行って下さい。

樹全体に光がよく当たり、病害虫防除や摘果、収穫作業のしやすさも考慮しながら樹形作りを行って下さい。




図2 切り返し剪定と間引き剪定の方法




図1 温州みかんの剪定の基本

○春肥の施用と春草の除去

管理して下さい。

春肥は、開花結実や、新梢伸長などを促進させるのに重要ですので柑橘類施肥基準を参考に施肥して下さい。また、地温の上昇にともない雑草も多くなってきますので除去して下さい。

○病害虫の防除

12～1月にマシン油を散布していない園地では3月中下旬にハーベストオイル又は、アタックオイル（80倍）を散布して下さい。この時期の散布はミカンハダニや、サビダニの密度を下げる効果があります。

また、かいよう病が多く発生しているため収穫し終えた中晩柑類より、防除を行って下さい。防除薬剤はIC I Cボルドー66D（50倍）にアビオン

ーE（100倍）を加用し散布して下さい。
※マシン油を散布する場合前後2週間は葉剤散布を避けて下さい。




図3 切り返す枝の位置

⑥定植後は敷きワラなどで被覆し、乾燥防止と除草を徹底して下さい。

⑦風の強い園地などでは、苗木がぐらついたりしないよう、支柱を立てて下さい。

⑧発芽後はチツソ主体の液肥を葉面散布し、生育を促進させて下さい。

⑨植え付け後の施肥は、1~2ヶ月ごとに少量ずつ(1株2~3掴み程度)有機質肥料又は、ロング肥料等を施用して下さい。

⑩植え付け後の成長は水の影響が大きいので、10日以上降雨が無ければ十分な灌水を行って下さい。



●ミニトマト

温度上昇に伴い着色スピードや、側枝の発生、草丈の伸びが速くなつきました。

その為、この時期は栽培管理が遅れ気味になります。計画的に作業を進め、高品質果実生産に努めて下さい。

病害虫防除

病害虫の多発時期となりました。作業を行い、被害葉や害虫の卵を圃場外へ持ち出すと共に、予防的薬

温度管理

日中のハウス内は高温となりま

す。ミニトマトの最適温度は25度前後と言わており、35度を超えてくると花粉の発現能力低下や草

勢の弱りが心配されます。

日々の天候にあわせ、ハウスの開閉具合を調節して下さい。

また、アイコ栽培では、日焼けによる軟果や、裂果の防止の為、

3月下旬より遮光(遮熱)ネットの被覆を行なつて下さい。

但し、ネットは日々の天候にあわせ開閉し、ハウス内への光確保に努めて下さい。

灌水管理

温度上昇に伴い、灌水量を増加させて下さい。一度に大量の灌水を行なうと、色ムラ果や、軟果の発生に繋がりますので少量多回数の灌水を心掛けて下さい。

●ミニトマト

温度上昇に伴い着色スピードや、側枝の発生、草丈の伸びが速くなつきました。

その為、この時期は栽培管理が遅れ気味になります。計画的に作業を進め、高品質果実生産に努め

剤散布を実施して下さい。

●小玉スイカ

3月定植栽培では定植時期となり、2月定植ハウス栽培では交配期となります。一齊着果を目指す

スイカ栽培において、交配期の温度管理、草勢管理は栽培期間中で

最も大切な作業となりますので、再度栽培ポイントを確認し、栽培管理に努めて下さい。

※定植準備→定植

・耕運の際は土壤水分状態に注意して下さい。

・定植時の水分状態、地温(地下15cmで15℃以上)が重要な

ポイント(根張りの確保)となりますので、畝芯までの灌水作業や、早めに畝立てマルチングの準備等を行つて下さい。

・初期の根張り促進のため定植苗は定植前に十分な灌水(どぶ漬け等)を行つて下さい。

・定植苗にアブラムシ類、ヨトウムシ類に対する粒剤や液剤の薬剤施用を行つて下さい。

【交配前の温度管理】

交配の3日前頃からは、夜温の確保に努め雄花の充実を促します。温度確保のポイントは、夕方ハウス(トンネル等)を早めに閉め、閉めた後にハウス(トンネル等)内の温度が少し上昇する程度を目安に管理しましょう。

【交配期～交配、着果】

草勢	ツルを引くタイミング
弱い場合	交配前7日前後
普通	交配前5日前後
強い場合	交配前3日前後

※草勢が非常に強く、スムーズな交配が難しい場合、草勢調整を行うため、交配前の葉面散布剤を使用の検討する必要があります。使用際は、各営農販売センターまでご相談下さい。

△交配期目標夜温..15℃以上△



獅子座

7/23~8/22

【全体運】 大きく高めの目標が幸運を呼び込みます。難題も無理と決め付けず「なんとかならないか?」と考えてみましょう
【健康運】 むちやはしないで。交通ルールを順守し慎重に 【幸運を呼ぶ食べ物】 新タマネギ

【交配作業】

①整枝本数と交配節位

- ・5本整枝 4果着果→20節前
後の4番花を中心に一齊着果を狙いましょう。

- ・4本整枝 3果着果→15節前

- 後の3番花を中心に一齊着果を狙いましょう。

②交配が上手くいかず、着果がばらついた時には、再度ツルを引き直し、次の花で再度一齊着果を狙いましょう。着果がばらつくと変形果や裂果、ツメ入り果の発生原因となります。

《ミツバチ交配の注意点》

確認事項①

ミツバチへ影響がある農薬散布については影響日数を考慮して行つて下さい。

確認事項②

交配用ミツバチは、交配数日前から余裕をもつて圃場に設置しましょう。

確認事項③

トンネル栽培では、必ずトンネルの両端に穴をあけ、ミツバチの逃げ穴を作つて下さい。

確認事項④

③灌水は、草勢を確認しながら数

ります。

ささい。

摘葉は下段、中段を中心に行い、

物が給水しやすい管理を行つて下さい。

整枝

早めに側枝の摘心や切り返しを行ふとともに、内向枝を整理し

交配期間中は、ハウスやトンネルを閉めきらなくても、ミツバチは逃げずに交配作業を行います。

ミツバチを逃がさないようにとハウスやトンネルを閉切ることにより、ハウス内やトンネル内が過度な高温となり、ミツバチの体力を消耗させ、交配作業を行わなくなります。

回実施し、初期肥大を促しましょ。ただし、一度に極端な灌水は、裂果やツメ入り果の発生に繋がりますので注意して下さい。灌水量は、1回目は少なく

り、徐々に灌水量を増やしていきましょう。

【土ぶせ栽培の圃場準備】

長雨や豪雨対策として、排水路を広めにとり、高畝にして、根域を確保して下さい。

●キュウリ

日射が徐々に強くなり蒸散量が増してきます。1回の灌水量を一気に増やすと酸欠や、根傷みを起こし、しおれの原因になります。

1日の灌水を2回（複数回）に分けて行つて下さい。

例①ハウス内の気温が20°Cを超えた時と、25°Cを超えた時の2回灌水

②10分の灌水時間を朝、昼で5分ずつ

●ピーマン

気温の上昇に伴い、葉からの蒸散が盛んになります。また、着果も多くなるため、灌水の間隔を短くし、液肥の量を増やすことも必要です。

但し、窒素成分の高い液肥を一度に多く施用すると、尻腐れ果の原因となります。尻腐れ果の予防にCa液肥を月2回、5ℓ/10aを流して下さい。また、尻腐れ果が少しでも発生した場合、即効性があり効果の高い葉面散布剤を散布して下さい。

節に適度な光を当てて良質な枝の発生を促して下さい。摘芯は、節間に長く細い枝、開花を伴わない枝、上部の枝を摘み、それ以外は放任あるいは様子見として下さい。

病害虫はべと病・うどんこ病・かっぱん病・菌核病・灰色かび病・ミナミキイロアザミウマを中心に行つて下さい。

て側枝の吹きと果実の肥大を促進させて下さい。

●二二二

圃場に水が溜まりやすい状態は春腐病の発生が懸念されるので、予防防治と排水対策に努めて下さい。

・春腐病

I C ボルドー 66 D 50倍

4月に入ると摘蕾の時期になります。どうは伸びきってから少しうつむいたときに摘蕾して下さい。早すぎると分球しやすく、遅いと球肥大が遅くなり着色の割合が高くなるので注意して下さい。収穫は、摘蕾後10日から14日後を目安に下葉が1/3程度黄化した頃です。



●豆類

○ハウスウスイ・キヌサヤ

気温の上昇に伴い生育が早くなっていますので、収穫が遅れないように注意し、気温の上昇に伴い灌水はこまめに実施して下さい。



○春取りうすい・整枝作業

・降霜の危険性がない場所から整枝を行つて下さい。

・整枝本数は、圃場条件によつて調整して下さい。



花き類



●スターチス

日射量が増え、温度が上昇し、開花ペースが早くなり、ブラシ(ガク)も退色し易くなりますので切り遅れのないように、採花を行つて下さい。また、色あせの軽減等、品質を保つため、遮光ネット等を利用してハウス内の温度や日射量を抑えて下さい。

また、採花間隔も短くなり、吸肥、吸水量も多くなりますので、草勢の維持に努めて下さい。病害虫の発生にも注意し、灰色かび病予防には農薬散布も徹底し、天気の良い日は換気を十分にして下さい。

●カスミ草

蒸し込み(内張り)を外す時は、一気に外さず、徐々に慣らしながら出来るだけ曇天、雨天時に葉焼けに注意して行つて下さい。

内張りを外した後、日中は生風に注意して、十分換気を行つて下さい。

また、品物にならない下枝(ネットの高さ程度まで)は必ず整理して下さい。病害虫(うどんこ病、スリップス、アブラムシ、ハモグリバエ類等)の発生に注意し初期

防除に努めて下さい。

●スイートピー

温度、湿度とも高くなつてきますので、ムレやシミの発生や草勢の低下に注意して下さい。

また、病害虫も発生しやすくなりますので、特にうどんこ病、アブラムシ類の発生に注意し初期防除に努めて下さい。

お金のかからない 病害虫防除方法

栽培終了後の 管理について

・栽培の終了した作物は速やかに撤去する。

○速やかに撤去できない場合

・施設栽培の場合はハウス全体を閉め切る。

・根を引き抜くなどし、作物を枯らす。

栽培が終了した作物は病害虫の温床になり、近隣の畠への悪影響になりますので、栽培終了後は、速やかに対応して頂きます。

4月あなたの運勢★モナ・カサンドラ



天秤座

【全体運】スタートダッシュで勝負をかけるのが成功の鍵。一気に押してこぼれたものは諦めて。優先順位が肝心です
【健康運】良い記録を出せそう。試合などにも参加を【幸運を呼ぶ食べ物】クレソン

新型コロナウイルス感染症に関する 大切なお知らせ

このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さんに、心よりお見舞い申しあげます。

新型コロナウイルス感染症の被患により、入院された場合、「疾病による入院」として、入院共済金のお支払対象となります。医療機関等の事情により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合も、所定の証明書をご提出いただくことで入院共済金のお支払対象としてお取り扱いします。また、同感染症の罹患により、万一の場合、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払い対象といたします。詳しくは、お近くのJAまでお問い合わせください。

(注) 契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。

(注) 「万一の場合」とは、死亡・所定の第1級後遺障害状態に該当する場合のことです。

JA共済では、皆さんに「安心」をお届けするため、
皆さまのご契約内容を確認しています。

Check1

ご契約内容を覚えていらっしゃいますか？

- どんな保障に加入しているか忘れてしまった
- 共済金がどんなときに受け取れるかわからない
- 加入している保障がいつまで続くかわからない

もしもの時に備えて、
契約内容を確認
しましょう。

Check2

ご家族の皆さまは入院・手術の備えをされていますか？

- 他社で備えているが内容を忘れてしまった
- どこにも加入していない
- 全くわからない

いつでもみなさまに寄り添うことで、
安心して毎日をお過ごしいただけることを心より願っています。

お問い合わせは、

JA紀州の各支店・出張所・営業所窓口、またはライフアドバイザーまでご連絡ください。



【全体運】頭の中で考えているだけだと抜け落ちが出そう。簡単なことでもメモを活用して。予定を立てるとスムーズに
【健康運】ゆっくり回復へ。慌てず養生して◎ 【幸運を呼ぶ食べ物】山芋

第10回

理 事 会

日 時：令和4年2月22日
場 所：JA本店3階会議室

協議事項

- (1) 令和4年度 JA 紀州コンビニ株式会社の事業計画について
- (2) 常務理事体制の在り方検討委員会の設置について
- (3) 所在不明組合員の資格喪失について
- (4) 令和5年度新規採用職員採用方針について

協議の結果、全議案が承認されました。

健康意識の向上へ！地域住民の健康づくりを応援！

JA 紀州では組合員・地域住民の健康を守ることを目的に、行政が実施する集団健診を支援しています。今年度は、管内5町で371回にわたり実施され、延べ17,160名が受診されました。

受診することで、生活習慣病や疾患予防、早期発見・治療をすることができます。一人でも多くの方に受診して頂き、いつまでも健康で安心して暮らせる地域づくりに貢献できるよう、行政と連携して取り組んでいきます。



また食べられるのに廃棄されている食品を
回収する、食品ロス削減の取組み

フードドライブ活動

第5回

2月15日、各支店・事業所より約80点の食品、飲料水等が集まり寄付をしました。

引き続き、組合員、地域の皆様のご協力よろしくお願いいたします。



美山支店	34点
丹生営業所	17点
日高支店	10点
くらしの活動課	9点
共済普及課	6点
本店営業部	1点



JA 紀州 JA 紀州女性会

直売所情報 3月

ほんまもんふるさと産地直売所 からのお知らせ

甘くて美味しい
ミニトマト!!



優糖星(糖度8度以上)等、JA 紀州が自信をもっておすすめする高糖度ミニトマトを販売致しております。
《贈り物に最適です》是非お買い求め下さい！

- ・和歌山県特産のイチゴ、まりひめ等も取り扱っております。
- ・晩柑類が多くなってきています。不知火などの大きい柑橘類をお楽しみ下さい。
- ・また、3月の彼岸に向け、花の取り扱いを増やしておりますので、

彼岸のお花をご購入予定のお客様は是非当店へ！

地元の特産を取り揃えておりますので、皆様のご来店をお待ちしております。



新型コロナウイルス感染症対策も万全にしております。

直売所利用会新規会員様募集中！



射手座

11/23~

12/21

【全体運】 楽しい予定を立てると気力が倍増。趣味を中心にやりたいことリストを作るのもお勧めです。大切な連絡は早めに

【健康運】 前半は活動的に、後半はゆったり過ごして吉 【幸運を呼ぶ食べ物】トマト

令和3年分の確定申告をされた方へ

納付する税金のある方

納期限

申告所得税及び
復興特別所得税

令和4年
3月15日(火)

消費税及び地方消費税
(個人事業者)

令和4年
3月31日(木)

振替日

(振替納税をご利用の方)

令和4年
4月21日(木)

令和4年
4月26日(火)

振替納税を
ご利用の方へ

事前に預貯金口座の残高をご確認下さい。

残高不足等で振替納税できなかった場合は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて、延滞税の納付が必要となる場合があります。

振替納税を
ご利用でない方へ

申告書の提出後に、納付書の送付やお知らせ等はありませんので、納期限までに納付して下さい (ダイレクト納付等をご利用下さい。)。



税に関する情報は国税庁ホームページへ
お問い合わせは御坊税務署まで

<https://www.nta.go.jp/>
☎ 0738(22)0695 (音声案内「2」)

職員紹介コーナー

紀州 数珠つなぎ



竹中
たけなか
信用窓口
きょうじゆどぐ
文香
あやか

今年の4月で入組して2年になります。未熟者ではあります、いろんな人に助けてもらひながら窓口業務の知識向上に日々努めています。最近はコロナ禍となり出来ていないのですが、地元のカフェ巡りをすることが趣味です。

直売所出品者紹介

やつぱり、地元産!

日高町 のだ よしき
野田 佳希さん



出品先

紀州花野果市

主な出品物

ミニトマト
ブロックリー
米、オクラ
メークイン



年間を通して旬のものを出品しています。消費者さんに興味を持ってもらえるように、出品物には手作りのステッカー やポップを付けて販売しています。また、袋詰めをする際は、出品物がきれいに見えるよう丁寧に入れることを心掛けています。ミニトマトは大人気の商品になっています。6月頃まで出品していますので是非お買い求め下さい。

出品者募集中!

紀州花野果市利用会

問合せ先：営農指導課 ☎ 0739-72-3956 (担当:中野)



山羊座

12/22~
1/19

【全体運】やることが山積みで目の回るような忙しさに。まずは自分のことより家族を優先。うれしいお返しがありそうです
【健康運】頑張りが利くとき。筋トレもお勧めです 【幸運を呼ぶ食べ物】アシタバ

各地域の

伝説・豆知識

Vol.
36

管内各地域の知られざる伝説や役に立つ豆知識を紹介!

3月の出来事といえば?



3月はひな祭りや卒業式、ホワイトデーなどイベントが盛りだくさんですが、3月8日は何の日かご存じでしょうか? 正解はさやえんどうの日です!

3月にハウスのさやえんどうが最盛期となることと「さ(3)や(8)」のごろ合わせで、さやえんどうの主産県である和歌山県の和歌山県農業協同組合連合会が制定し、収穫の恵を喜び、消費者に和歌山県のおいしさやえんどうをPRするのが目的とされています。

ぜひ一度旬の味を堪能してはいかがでしょうか?


【取材】美浜支店 柏木 啓希

頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字をA~Eの順に並べてできる言葉はなに?

出題●ニコリ



応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたはFAX(0738-32-7140)にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手
6440011
J A 紀州
くらしの活動課行
御坊市湯川町財部668
1

ヨコのカギ

- ①新1年生を迎える行事です
- ②『ローマの休日』や『ブリティ・ウーマン』は——映画の名作です
- ③名古屋市の南側に位置する——半島
- ④『銀河鉄道の夜』や『注文の多い料理店』の作者
- ⑤大がL、中がMなら、小は
- ⑥黒い石と白い石で戦います
- ⑦日本庭園に敷かれていることも
- ⑧4月29日は——の日。国民の祝日です
- ⑨稻や麦の茎を干したもの
- ⑩表の反対側
- ⑪画家がキャンバスに走らせます

タテのカギ

- ②ナットやボルトを締めます
- ⑤そこが彼の彼たる——だ
- ⑦自動車の、地面に触れる部分
- ⑨調味料控えめで作りました
- ⑪花見のときに広げることも
- ⑫——を求めて猫カフェを行った
- ⑭カイコの餌になる植物
- ⑯結婚が決まり、——の顔合わせを行った
- ⑮お酒を飲んでいない状態
- ⑰元素記号はU。原子力発電所の燃料にも使われます
- ⑱ここ20年ほどで携帯する人が増えました

正解者の中から抽選で5名の方に、

●先月号の答えは
「ネンドマツ」でした

王糖姫(ミニトマト)
2パック
プレゼント!

●締切
3月31日(木)消印有効

当選者の発表は、発送をもって代えさせて頂きます。



2月号応募総数: 125通



水瓶座

1/20~

2/18

【全体運】波に乗っていそうですが、運勢は後半から下降。気を引き締めていきましょう。丁寧な連絡と準備で乗り切って

【健康運】おいしいものを食べてゆっくりする時間も大切に。【幸運を呼ぶ食べ物】タケノコ

4月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

伝説 豆知識・クイズ

ふれあい

川柳・俳句・短歌募集！

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ペンネーム）、電話番号をお忘れなく！作品は、川柳・俳句・短歌の区別をご記入下さい。



読者からのお便り

■ 紀州農語りの小田さんを読みました。
若い人の取り組みや心構えがしつかりして、今後の和歌山の農業の明るさを感じて嬉しかったです。（日高川町 T・K）

■ 紀州農語りの小田隆太君、家業を継ぎみなべの梅を守り広げたい。このような志の若者がいるのは、本当に心強く思いました。

○ 小田さんの思いが、読者の皆様に届きました。（日高町 Y・Y）

○ 小さな畑で野菜などチャレンジしていますがなかなか難しく、「あぐりガイド」で楽しんでいます。これからのご活躍が楽しみです！

○ 勉強しています。（御坊市 Y・H）

○ ご活用いただきありがとうございます。あぐりガイドは好評で毎月たくさんのお便りをいただいています。今後も掲載していくので、よろしくお願ひいたします。

○ 占いや俳句、川柳、短歌も掲載されており、楽しく拝見しています。（印南町 T・T）

短歌	川柳	俳句
ポストより フレッシュ&ショパン トライ年 ケキヨケキヨと 煙で巻き 寝間に もお供	トライ年の トライの子大事 貯金する ホーホケキヨ 首タオル	木蓮の 庭園に 蕾ふくらみ 紅梅色を そこは春 あげたり

(P.N)
Tom i

(P.N)
あきにい
凡骨堂

(P.N)
みなちゃん
蒲公英

表紙紹介

由良町吹井

東 心結ちゃん(2才)
むぎちゃん(3ヵ月)



心結ちゃんは、明るくておもしろい子で毎日元気をもらっています。最近はたくさん歌を覚えて、踊りながら歌ってくれます。

妹のむぎちゃんが生まれてからは、オムツを持ってきてくれたり抱っこをしてくれたり、たくさんお手伝いをしてくれます。

むぎちゃんはよく寝てくれるので、とても助かっています。

ご家族からのメッセージ

2人の成長がとても楽しみです。これからも元気にすくすく成長してね!!

編集後記

いつもスマイルハートをお読みいただきありがとうございます。今年度も残すところあともう少し、一年間があつという間に過ぎていきます。毎月いろんなところに取材に行かせていただき、親切に対応して下さる皆様に感謝の気持ちでいっぱいです。来年度もスマイルハートを通じて管内の情報を発信してまいりますので、よろしくお願いいたします。





JA 紀州の

農産物レシピ!

元気はおいしい料理から!
地元の野菜などを使った
美味しいで笑顔になるメニューをご紹介♪



フワッと香る
春の味!

うすいエンドウとミニトマトのかきたま汁

材料 (4人分)

うすいエンドウ	100g
(さや付き)	
ミニトマト	4個
卵	2個
出汁	3カップ
薄口醤油	大さじ1・2/3
みりん	大さじ1・2/3

作り方



①うすいエンドウを鞘から取り出す。



②ミニトマトは縦横4等分に切る。



③沸かした出汁に、薄口しょうゆ、みりん、うすいエンドウを入れて、5分火を入れる。



④③にミニトマトを入れ、続けて3分火を入れる。



鍋の火を強火にして、軽く溶いた卵の半分を鍋に流し入れる。



⑤で流し入れた卵に火が通ったら、残りの卵を流し入れる。

ソムリエポイント

- うすいエンドウはJA 紀州管内の特産野菜のひとつ。自然な甘みとホクホクとした食感が特徴を持つ野菜です。また、この野菜は明治時代にアメリカから大阪府羽曳野市の碓井地区に導入され、和歌山県では「紀州うすい」という地域ブランドとして全国の消費者に愛されています。
- 活性酸素の抑制効果が期待できる「カロテン」や、むくみ防止効果も期待できる「カリウム」が豊富に含まれた栄養価が高い野菜のひとつです。
- 工程⑤、⑥で流し入れた卵は固まらないうちに混ぜると汁が濁りますので注意して下さい。



最後のご挨拶

この企画を担当させて頂きましたが、3年が経ち、今月号でこの企画から離れることになりました。紀州の野菜を使ったレシピを考案させて頂いたことで、読者の皆さんにこれらの野菜の魅力が伝わったのであれば、大変うれしく感じております。ありがとうございました。



この広報誌は、環境にやさしい一部植物油インクを使用しています。



直売所紹介ページへ