スマイルハート

No.98

5

2022 May

志を高く 絆を深く 魅力ある
『農』と『地域』を未来につなぎます

［連載］知らないと損する営農情報

［特集］JA紀州新規採用職員紹介

JA紀州

公式Facebook

JA紀州公式Instagram

紀州農語り

工夫することで
品質向上に繋げる

今回ご紹介の作物
【ひとりじめセブン（小玉スイカ）】

印南町印南
塩田（しおた）　忠臣（ただおみ） さん（78才）

ひとりじめセブン（小玉スイカ）30a、カスミソウ20a、キヌサヤ10a

時代の変化

忠臣さんは10代の頃に就農し、今も現役で奥さんと2人で農業をしています。約60年前の就農した当時はビニールハウスもなく、スイカ栽培ではガラスでできた箱のようなものを一つ一つ苗に被せて生産していたそうです。また、出荷に行く際は自転車でリヤカーを引くなど体力や時間のかかることが多く大変だったと振り返ります。現在はビニールハウスがあるのも車で移動するのも当たり前になり、トラクターなどの農機を使用することで作業が楽になったと話します。普段当たり前に使っているものがとても便利で、時代の変化だなと忠臣さんは感じているそうです。

品質向上に努める

5月から6月にかけて小玉スイカの収穫を行い、その後キヌサヤ、カスミソウを生産している忠臣さん。年間を通して作業をしていて、毎日、作業内容などを日記に記しているそうです。今年もその記録をもとに2月中旬に小玉スイカを定植し、冬の寒い中でも育つようにハウス内に二重被覆を行い、ボイラーを利用するなど様々な工夫をしています。他にも食味が良くなるように整枝は入念に行うようにし、肥料にもこだわるなど品質向上に努めている忠臣さん。手を掛ければその分自分に返ってくるところにやりがいを感じ、美味しく食べてもらいたいという思いで日々作業に奮闘しているそうです。

農業は楽しい

忠臣さんは「ほかにも作りたいものがたくさんある！」と話すほど農業という仕事が好きだそうです。管理等で難しいこともありますが、楽しく取り組んでいます。農業は身体を動かす仕事なので、健康維持のためにもまだまだ元気に頑張りたいと前向きな思いを話してくれました。忠臣さんは「これからも消費者の皆様に、『ひとりじめ』したくなるくらい美味しいスイカをお届けできるよう頑張りたい」と笑顔で話してくれました。

スマイルハート Contents 2022.May

紀州農語り……2
特集
JA紀州新規採用職員紹介……4
連載
知らないと損する営農情報……6
トピックス……8
あぐりガイド……11
インフォメーション……17
紀州紹介コーナー……21
伝説 豆知識・クイズ……22
ふれあいコーナー・
表紙紹介……23
楽しい食卓タイム……24

令和4年度

新規採用職員紹介

４月１日より、６人の新入職員が加わりました！
　それぞれの配属先で業務に取り組みますので、よろしくお願いいたします。

本店営業部

久保田（くぼた）　愛理（えり）

　社会人として責任を持ち、早く仕事を覚え、組合員の方々に信頼される職員を目指していきます。よろしくお願いします。

名田支店

山田（やまだ）　祐希弥（ゆきや）

　はじめまして。名田支店に配属されました山田祐希弥と申します。
　最初は色々と分からないことが多いですが、組合員の皆様に信頼されるように一生懸命仕事に取り組みたいです。
　よろしくお願いいたします。

中津支店

杉元（すぎもと）　千賀（ちか）

　４月から新規採用職員としてお世話になります、杉元千賀です。
　分からないことばかりで不安な気持ちでいっぱいですが、より多くの方から信頼されるよう一生懸命努力していこうと思います。
　よろしくお願いします。

稲原出張所

有田（ありた）　凌（りょう）

まずは１年間 JA の取り組みや仕事内容などを正しく覚え、組合員の方々に信頼していただけるように全力で取り組みたいと思っています。長い間、よろしくお願い致します。

総務部総務課

井関（いせき）　雄暉（ゆうき）

この度 JA 紀州で勤務することになりました井関と申します。

組合員の皆様はもちろんのこと、地域の皆様から愛される農協を地域の皆様とともに作っていきたいと考えています。国際情勢や日本の農業を取り巻く環境は、今変革期を迎えています。その中で、農協の職員として、どのように行動することが組合員や地域の皆様にとってベストなのかを常に考えながら業務に取り組もうと思います。

日高支店

青木（あおき）　俊樹（としき）

４月１日に入組しました青木俊樹と申します。

早く仕事を覚え立派な JA 職員になりたいと思います。

Part.26

知らないと損する営農情報

梅病害虫対策特集～環紋葉枯病について～

● はじめに

昨年、梅で早期落葉を引き起こす環紋葉枯病が多発しました。早期落葉を起こすことで樹勢低下と、次年度産の着果量低下が懸念されます。

そこで、今回は梅の環紋葉枯病と、その対策について記載します。

● 環紋葉枯病について

（学名：Grovesinia pruni Harada & Noro）
（糸状菌／子のう菌類）
（発生時期）6月～7月
（発生条件）多雨であること（主に梅雨時期）
園地条件は日当たりが悪く、風通しが悪いところで発生しやすくなります。
また、18℃～22℃が最も発生しやすい気温とされています。
（伝染経路）雨粒等で菌が流れて拡散し、空気伝染もします。

環紋葉枯病は1980年にはじめて発生が確認された病気です。発生は天候に左右されるので、年次変動が激しく、昨年は管内梅園でも多発し、早期落葉が確認されました。

発病すると、葉に写真①②のような紋が付き落葉します。

特に環紋葉枯病は写真③のように樹の下半分で発生する事が多くなります。これは、樹上部は比較的風が通りやすく、下部は空気が動かず湿気が溜まりやすくなり発病の条件が整いやすい為です。また、梅収穫後は防除する機会が少なく、収穫直前の同時防除だけでは抑えられていないことも要因です。

今後も同じような条件下であれば、収穫後の防除が必要になることも視野に入れ対処していく必要があります。

写真①　落葉した葉

写真②　発病葉

写真③　発病した樹の症状

写真④　発病し落葉した樹の様子

● 発生時の詳細

暗緑色で水浸状の病斑が発生後、連続降雨や、高湿度条件が続くと病斑は直径５㎜程度に拡大します。時には病斑が急速に広がり10㎜を超えることもあります。病斑はすぐに灰色～灰褐色になり、病斑の周囲は写真⑤⑥のように濃褐色の細い帯で明確に縁どられ輪紋斑となります。

病斑数が多いと病斑が重なり合い大型の不整形病斑となる場合もあります。病斑部の裏面には、肉眼でも慣れれば確認できる程度の糸くずの様な白色～淡灰色の分生胞子と呼ばれるものが、まばらに立つように発生します。分生胞子は病斑表面にも認められる場合もあります。病葉は病斑の周辺から黄化し葉柄基部に離層が発達しやすく、発病後まもなくして激しく落葉します。葉の病斑数が１～２個でも落葉がみられます。このため、発病葉の多い場合、梅雨後期になるとほとんどが落葉してしまいます。

写真⑤⑥　葉に形成された病斑

● 防除

①防除適期

６月以降で雨が連日続くことが予想される場合、事前に薬剤散布を行うことが最善です。

②防除薬剤

- ストロビードライフロアブル　（2,000倍／７日前／３回）
- ベルクート水和剤　（1,500倍／ 45 日前／２回）※収穫前日数注意
- トップジンM水和剤　（1,500倍／ 21 日前／３回）

※トップジンM水和剤は「炭そ病」にも登録があり両病の同時防除が期待できます。

※いずれの薬剤も登録内容を遵守して使用して下さい。

※環紋葉枯病の病原菌は越冬することが出来、落葉した葉は、翌年の発生源となる可能性があります。菌の越冬対策として 11 月～ 12 月中旬までに石灰硫黄合剤 10 倍を散布して下さい。

③耕種的防除

先に述べた通り日当たり、風通しが悪い圃場では特に発生しやすい為、これらを改善することが重要です。剪定時期には枝数を整理し、樹の内部に光が適度に当たるよう心掛けて下さい。また、剪定枝は園内に残さないようにし、周辺の雑木が被さるような園地はそれらの伐採を進めて下さい。新植園では、密植にしすぎないよう心掛けて下さい。

また、感染が確認されていない園地であっても念のため剪定枝はその場に放置せず、植栽場所から離して処理して下さい。

● さいごに

病気の大半は病原菌がつかないよう事前に薬剤防除や、耕種的防除を行うことが非常に大切です。過去に発生した状況や、発生程度を考慮したうえで改善を行い、週間天気予報などの事前情報を取り入れることでしっかりと対策を講じて下さい。また、この他にもダニや、薬害等、落葉する症状が沢山あります。分からない事があれば、営農指導員までご相談下さい。

後期デコポン

後期デコポンの選果、出荷作業が４月中旬から５月上旬にかけて、不知火貯蔵施設で行われました。今年は秋に雨が少なく乾燥したことなどが影響し、出荷量は例年に比べ減少傾向でしたが品質は例年通り上々の仕上がりとなりました。

販売初日の４月18日には大阪中央青果で３年振りとなるトップセールスが行われ、芝組合長をはじめJAの役職員、中央柑橘部会鳥居部会長などが参加し仲卸業者に向けてPRしました。

後期デコポンは、市場の要望に応えるため１月中旬から２月上旬にかけて収穫したデコポンを約１ヵ月半冷蔵貯蔵し４～５月に出荷します。冷蔵貯蔵することで酸味が抑えられ、まろやかな味わいになるのが特徴です。また、一つずつ丁寧に鮮度保持袋に入れ貯蔵するため品質は変わらず提供することができます。JA紀州ではレギュラー出荷と時期をずらすことで生産者さんの所得向上に努めています。

各部会　目ぞろえ会開催

３月18日、みなべいなみミニトマト部会が印南支店で優糖星、王糖姫、赤糖房の目揃え会を開催しました。新型コロナウィルス感染対策のためブランド別に行い、営農指導員より今後の栽培管理について注意を呼びかけました。その後担当者より販売状況を報告し、出荷規格などについて確認しました。

王糖姫部

優糖星部

赤糖房部

４月11日、日高北部ニンニク部会が新型コロナウィルス対策のため、由良支店と衣奈事業所の２ヵ所に分けて開催しました。

生育状況を報告し、防除対策について注意を呼びかけました。その後、販売担当者より出荷規格と日程について確認しました。

地域貢献！災害時における施設利用に関する協定交わす

JA紀州は地域貢献活動の一貫として、印南町、日高川町と災害時における施設利用に関する協定を締結しました。

この協定では、地震や台風で大規模自然災害が発生した際にＡコープいなみ店、かわべ店を地域住民の避難場所として開設するという取り決めとなっています。また、各Ａコープに自家用発電機を11月頃に導入する予定で、災害等による停電時には情報収集のための携帯電話などの充電にご活用頂けます。

JA紀州では、行政と協力し災害対策を整えることで、地域住民の皆様の安全確保に取り組みます。



JA紀州女性会 第9回 通常総会

4月22日、JA紀州女性会が本店で第9回通常総会を開催しました。

総会では、令和3年度の活動報告、収支決算を報告し、その後令和4年度の活動計画、収支予算案や会費の賦課と徴収方法について協議した結果すべての議案が承認されました。今年度は花リンピック、くのいちフェスティバルや防災訓練など魅力ある活動が計画されています。今年は役員改選があり、引き続き会長に菅野幸江さん、副会長に赤坂幸子さん、副会長（会計兼任）に元峯初美さんが選ばれました。

☆新任役員紹介☆

会　長　菅野　幸江(ゆらブロック)	委　員　大西 奈留美(御坊北ブロック)	委　員　松島　恵子(みはまブロック)
副会長　赤坂　幸子(みなべブロック)	委　員　大﨑　聖子(御坊南ブロック)	委　員　中尾 名保子(ゆらブロック)
副会長　元峯　初美(美山ブロック)	委　員　髙山　薫(川辺ブロック)	委　員　島本 加奈子(いなみブロック)
監　事　中家　光代(中津ブロック)	委　員　幡川　芳恵(美山ブロック)	委　員　井上　節子(みなべブロック)
監　事　伊藤　幸代(龍神ブロック)	委　員　稲葉　美穂(ひだかブロック)	

避難訓練実施！

3月28日に全職員を対象に避難訓練を実施しました。

当日は本店で緊急地震速報（アラーム）を鳴らし、建物外へ避難しました。担当職員により、実際に災害が起きた場合の行動について注意を呼びかけ、その後丸山地区にある宮山避難場所まで実際に歩き津波避難訓練を行いました。

また、役職員による対策本部も設置し、安否確認訓練なども行いました。

JA紀州では防災訓練を毎年実施することで、役職員の防災意識の向上に努めています。さらに、高台にある施設には備蓄倉庫を設置しヘルメットや毛布、水なども準備し災害対策を行っています。

地域貢献！サーマルカメラ等を導入

JA共済地域貢献活動事業を活用し、各経済店舗を中心にサーマルカメラ20台、各支店やAコープなどに自動アルコールディスペンサー（自動手指消毒器）52台、足踏み式消毒液スタンド51台を導入しました。

JA紀州では新型コロナウィルス感染症対策として、非接触検温カメラや非接触対応の消毒液による水際対策を行うことで、組合員や利用者の皆様が安心して施設を利用できるよう取り組んでいます。

▲自動アルコールディスペンサー

▲サーマルカメラと足踏み式消毒液スタンド

災害用非常食などを寄付

4月6日、災害用備蓄品の飲料水や非常食などをフードバンク和歌山に寄付をしました。寄付したのは、飲料水(2ℓ、500mℓ)や、水または湯を注ぐと食べられる五目ごはんやドライカレーなど合計560点です。芝組合長は「今後もこの取り組みを続けて地域社会に貢献していきたいです」と話し、鈴木事務局長は「大変ありがたいです。水などは特に不足しているので助かります。多くの家庭にお届けし、有効活用させていただきます」と話しました。JA紀州ではSDGsの取り組みの一貫として、JAらしい『食』を通じて今後もフードロス削減に取り組みます。

第50回和歌山県果樹園芸技術員協議会研究発表大会

3月17日、JAビルで和歌山県果樹園芸技術員協議会主催の研究発表大会が開催されました。この大会では県内各JAから果樹担当の指導員が参加し、研究結果や活動内容などを発表しました。

JA紀州からは日高川営農販売センターの近田勝紀指導員が「スプラサイド乳剤40の代替え剤試験」を発表し、優秀賞に選ばれました。

近田指導員は「これからも生産者さんの収益アップを目標に現場で役に立つ試験を続けていきたい」と話しました。

令和3年度　和歌山県野菜・花き園芸技術員協議会　営農活動報告会

3月24日、JAビルで和歌山県野菜・花き園芸技術員協議会主催の営農活動報告会が開催されました。この報告会では県下の野菜・花き担当の営農指導員が情報技術の意見交換の場として開催され、JA紀州からはいなみ営農販売センターの勝本卓指導員が参加しました。

勝本指導員は、「ブランドミニトマト「優糖星」における栽培マニュアル作成に向けて～生育状況とハウス内環境の見える化～」を発表し、高糖度ミニトマト「優糖星」の安定生産に取り組むための調査内容などを報告しました。調査結果では、栄養生長と生殖生長のバランスが重要であるとまとめました。

勝本指導員は、「調査は途中ですが、30年以上続いているミニトマト産地を守るために継続的に調査を行い、マニュアル作成に取り組みたい。また、消費者の皆様に求められる品質を重視し、様々な環境変化にも対応できるミニトマト作りを指導できるよう努めます」と話しました。

平住憲二店長が最優秀賞！

3月11日、JAビルで令和3年度Aコープチェーン優秀店舗表彰「頑張ったで賞」取組発表大会が開催されました。発表会では、県内各JAより推薦されたAコープの店長・副店長6人が参加し、それぞれの店舗運営上の直面する課題の取り組みなどを発表しました。

JA紀州からは、ひだか店の平住憲二店長（現在はみなべ店店長）とかわべ店の寺西健店長が参加し、審査結果では平住店長が最優秀賞に選ばれました。

平住店長は「競合店との差別化と収支改善」をテーマに発表し、日高町の高齢化率の高まりや競合店との価格競争など、自店をとりまく環境と課題を分析し、生鮮品の商品力向上など価格競争に巻き込まれない具体策を実施し、収支改善に取り組みました。平住店長は「今後も地域の皆様が利用しやすい店舗を目指し、店舗運営改善に取り組みたい」と話しました。

りんご あぐりガイド

うめ

5月梅園管理について

いよいよ収穫時期を迎えます。農薬の使用基準は厳守し防除履歴の入力は必ず行って下さい。

○病害虫防除

●すす斑病

スコア顆粒水和剤
（3,000倍／収穫前日まで／3回以内）
デランフロアブル
（2,000倍／収穫14日前まで／2回以内）
オーソサイド水和剤80
（800倍／収穫21日前まで／3回以内）
インダーフロアブル
（5,000倍／収穫前日まで／2回以内）
※いずれか1剤を使用して下さい。

●ハダニ多発園（葉の裏側にかかるように散布して下さい）

マイトコーネフロアブル
（1,500倍／収穫3日前まで／1回）
ニッソラン水和剤
（3,000倍／収穫7日前まで／2回以内）
※多雨が予想される場合はアビオンーE（1,000倍）を加用して下さい。
※ホウ素供給のため、葉面散布剤（プラムエース又は、ヨーヒB 5800倍）3～4回散布して下さい。
※オーソサイド水和剤80は薬斑が残りやすい為、スカッシュ（2,000倍）を加用して下さい。

●コスカシバ対策

スカシバコンL
（10a当たり50本～100本）

県うめ研究所・JAでは、平成21年より試験を実施し防除効果も確認しています。

10aあたり50本を厳守し地域全体でコスカシバから梅産地を守りましょう。

●ケシキスイ対策

落ち梅を収穫する際、落果した果実が地面と接した状態で長時間放置すると、アカマダラケシキスイの幼虫に食入される危険性が高まります。

食入果実が梅干しになることによる異物混入問題が大きな課題となっていますので、収穫の際、侵入防止対策として、次の点に注意して下さい。

①落果ウメ収穫には必ずネットを敷く。
②1日1回以上は、必ず拾うなど、拾う回数を増やす。
③薬剤防除により、ケシキスイの密度を減らす。
例1：フォース粒剤
（10a当たり10kg／収穫3日前まで／1回／土壌混和）
例2：バリアード顆粒水和剤
（4,000倍／収穫前日まで／2回以内）
④古い果実、傷んだ果実はケシキスイを呼び寄せる原因となるので、園地に残さない。
⑤拾った梅を30分（45分推奨）水に浸けると、大部分は外に出る。
⑥選果・選別を徹底し、「著しく傷の付いた梅」、「腐敗した梅」、「過熟した梅」は漬けない。

●干ばつ対策

乾燥が続けば樹勢低下や、果実の肥大等に影響しますので、1週間ごとに1樹当たり約100ℓの潅水を行って下さい。

●お礼肥（収穫前施用）

収穫前に礼肥を施用するほど、樹勢回復効果が高いので、早めの施肥を心掛けて下さい。

オール7タブレット（7―7―7）
南高タブレット（8―5―7）
みなべ有機パワフル（10―6―7）
フルパワーペレット（7―6―4）
いずれかを10a当たり6袋施用して下さい。
※施肥量は結実量、樹勢等で加減して下さい。

○青梅出荷時における注意

・初出荷の際にGAP用紙の提出をお願いします。
・出荷するまでにトレーサビリティの入力をよろしくお願いします。入力が完了していないと出荷時に受付処理が出来なくなります。

○青梅の収穫適期

果皮が緑色で光沢の出たときが収穫適期です。樹冠外部と内部の果実では1週間以上の差があります。このため、青梅の出荷は2回以上に分けて収穫して下さい。

○青梅の出荷は木曜日・金曜日に多く出荷して下さい。

青梅の販売のほとんどが量販店（スーパー）で、土曜日・日曜日によく売れるためです。

○青梅収穫及び雨の日の選果時の注意

- JAのコンテナは出荷専用ですから、梅園での使用はやめて下さい。
- 雨の日に採果する場合、軍手で採果すると黒く変色しますので、必ず素手で採果して下さい。
- 雨の日にコンテナへ果実を入れる場合は、できるだけ低い位置でやさしくあけて下さい。
- 雨の日は底がメッシュのコンテナを使用し、青梅を7分程度入れ、乾燥機や、大型扇風機で果実を完全に乾燥させてから選果して下さい。
- 水分の多い梅を、選果台へあけての乾燥は必ずスレ果となりますので、やめて下さい。

○アメリカシロヒトリの被害がある方へ

平成27年度の試験で、フェニックスフロアブル（4,000倍）を5月下旬に散布すれば、約4ヶ月にわたり発生を抑えました。被害のある園地は、最終防除で散布して下さい。

※モベントフロアブルを使用する場合、ハチハチフロアブルとトランスフォームは不要です。

春に柑橘類の苗木を定植された方は、カミキリムシや、ミカンハモグリガ（エカキムシ）、アブラムシの発生が多くなってきますので月に1回は防除を行って下さい。

柑橘類

○病害虫防除

カイガラムシ類第1世代の防除時期は、5月下旬～6月上旬となっていますので適期防除に努めて下さい。

近年、特にサンホーゼカイガラムシ（アカマルカイガラムシ）の被害が多くなっています。被害が見られる園地では、5月下旬に防除して下さい。第一世代の幼虫の発生時期（5月下旬）に密度を減らすのが一番効果的です。

○カンキツ類防除薬剤

- エムダイファー水和剤（600倍／収穫90日前まで／2回以内）

※温州みかん　エムダイファー水和剤（600倍／収穫60日前まで／2回以内）

- モベントフロアブル（2,000倍／収穫7日前まで／3回以内）
- アビオンE（1,000）を加用して下さい。

○着花量の多い樹

着花が多かった樹は多くの養分を消耗しているため花肥として化成肥料を10a当たりチッソ成分で5kg程度施用して下さい。また、新梢の充実と緑化促進、樹勢回復としてチッソ主体の葉面散布剤を散布して下さい。

摘果剤ターム水溶剤を使用する場合は1,000倍で落としたい部分のみに散布して下さい。適期は5月下旬頃、第一次生理落果の最盛期です。

○着花量の少ない樹

着花枝に被さる枝は、日照を遮り生理落果を助長させるため除去して下さい。

【温州みかん】

防除時期	対象病害虫	薬剤	倍数	収穫前日数／使用回数	備考
5月下旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60/2	・サンホーゼカイガラムシ若齢幼虫にはアプロード水和剤1,000倍（14/3）を散布する。 ・カイガラムシ類、ミカンサビダニ、アザミウマ類にはモベントフロアブル2,000倍(7/3)もよい。
	アビオン-E（パラフィン系展着剤）1,000倍を加用する				
	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	ハチハチフロアブル	2,000倍	1/2	
	ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ	トランスフォームフロアブル	2,000倍	1/3	
6月中下旬	黒点病	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	30/4	・マシン油乳剤散布の場合は高温多湿時には注意する。 ・ゴマダラカミキリ幼虫、カイガラムシ類にはスプラサイド乳剤40 1,000倍（14/4）もよい。 ・株元にも十分に散布
	ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4～10月/－ 6～7月中旬/－	
	ゴマダラカミキリ成虫 カイガラムシ類	ダントツ水溶剤	3,000倍	1/3	

牡羊座 3/21～4/19
【全体運】良好運。パワフルなのでエネルギーを注く目標を定めるとより開運。笑顔を心がけ自分から話しかけていって
【健康運】歯科検診などお口の健康チェックを最優先　【幸運を呼ぶ食べ物】サヤエンドウ

【中晩柑類】

防除時期	対象病害虫	薬剤	倍数	収穫前日数／使用回数	備考
5月下旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	90/2	・サンホーゼカイガラムシ若齢幼虫にはアプロード水和剤1,000倍（45/3）を散布する。 ・カイガラムシ類、ミカンサビダニ、アザミウマ類にはモベントフロアブル2,000倍(7/3)もよい。
	アビオン-E（パラフィン系展着剤）1,000倍を加用する。				
	アザミウマ類 ミカンサビダニ チャノホコリダニ	ハチハチフロアブル	2,000倍	1/2	
	ヤノネカイガラムシ サンホーゼカイガラムシ	トランスフォームフロアブル	2,000倍	1/3	
6月中下旬	黒点病	ジマンダイセン水和剤	600倍	90/4	・マシン油乳剤を散布する場合は高温多湿時には注意する。 ・ゴマダラカミキリ成虫、カイガラムシ類にはスプラサイド乳剤40　1,500倍（90/4）もよい ・株元にも十分に散布
	ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4～10月/－ 6～7月中旬/－	
	ゴマダラカミキリ成虫 カイガラムシ類	ダントツ水溶剤	3,000倍	1/3	

水稲

○苗箱処理について

いもち病や紋枯病、ウンカ類、イネミズゾウムシ、コブノメイガ等の発生予防として、スクラム箱粒剤（1箱当り50g／播種時覆土前～移植当日／1回）を苗箱に処理して田植えして下さい。

○キシュウスズメノヒエが多い水田

・カウンシルエナジー1キロ粒剤（10a当たり1kg／移植直後～ノビエ3.5葉期まで、但し、移植後30日まで）

又は

・カウンシルエナジージャンボ（1a当たり400g／移植直後～ノビエ3.5葉期まで、但し、移植後30日まで）

※薬害を生じる恐れがありますので、後作物として、なす、たまねぎ、さやえんどうは栽培しないで下さい。

○水持ちが悪い水田又は、前年雑草が多かった水田体系処理

・エリジャン乳剤（10a当たり300ml／植代後～移植7日前まで）

⇦

・アクシズMX1キロ粒剤（10a当たり1kg／移植後7日～ノビエ4葉期まで、但し収穫45日前まで）

○スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策

・ジャンボたにしくん（10a当たり1～2kg／収穫60日前まで／2回以内）

水稲施肥例（10aあたり）

タイプ	品目	荷姿	元肥【袋】
一発型元肥	エムコート5-2-2 (15-12-12)	20kg/袋	2～3
	エムコート4-8-9 (24-8-9)	15kg/袋	2～3

田植え後に使用する主要除草剤例（10aあたり）

剤　型	品　名	使用量	使用基準
粒　剤	シグナス1キロ粒剤	1kg／10a	移植時 移植直後～ノビエ3葉期まで 但し移植後30日まで
フロアブル剤	シグナスフロアブル	500ml／10a	移植後1日～ノビエ3葉期まで 但し移植後30日まで
ジャンボ剤	エンペラージャンボ	250g／10a	移植後1日～ノビエ3葉期まで 但し移植後30日まで

牡牛座 4/20～5/20 【全体運】多少の無理なら聞いてもらえそう。あなたができることは率先して行うようにするといい関係を築けます 【健康運】香りの良いお茶でリラックスタイムを 【幸運を呼ぶ食べ物】ジュンサイ

野菜

●ミニトマト

○栽培管理

日中のハウス内は非常に高温となります。

高温による品質低下が懸念されますので、遮光（遮熱）ネット等の被覆資材を活用すると共に、換気を行いハウス内温度の調節を行って下さい。

これから先、収穫作業や誘引、わき芽の除去等、管理作業が忙しくなりますが、適期収穫を一番に考え作業を行って下さい。

○草勢維持

・潅水作業

温度の上昇と共に潅水量を増加させて下さい。

潅水は、少量多回数潅水を心がけて下さい。一度に大量の潅水を行うと果実の軟化に繋がりますので注意して下さい。

・追肥

草勢をよく観察し、最後まで肥料切れをさせない様に穴肥を中心に施用して下さい。

草勢が強い場合には、施用量や施用方法、時期を調節して下さい。

○病害虫防除

定期的に摘葉を行い、予防的に薬剤散布を実施して下さい。

・コナジラミ類

温度の上昇と共に発生数が増加しますので、防除を必ず実施して下さい。

・葉かび病

病斑が確認できなくても、防除を必ず実施して下さい。

○交配作業

6月末で収穫を終了する場合、5月中旬頃に交配作業を終了して下さい。

交配終了後は草勢にあわせ摘芯を行って下さい。

○交配終了後のマルハナバチの管理

交配に飼養したセイヨウオオマルハナバチは、外来生物に指定されており、飼養や取り扱いには登録が必要であると共に厳しい制限があります。

交配終了後は、マルハナバチを適切に処分して下さい。確実に死亡するまでハウス内で巣ごとビニール袋に入れ殺処分を行って下さい。

●小玉スイカ

ハウス2月定植や、3月定植のトンネル栽培について5月下旬から収穫が始まる時期となります。

交配のタイミングよって収穫時期が変わるため、気候に注意して管理を行って下さい。

定植～交配期の管理

〈広報誌2～3月号を参照して下さい。〉

収穫期の管理

①潅水

草勢や土壌水分状態に注意しながら、潅水を行って下さい。

収穫予定の10日前頃（ハウス栽培は7日前頃）からは、潅水は控えていき、果実内容（糖度、食味）の向上に努めて下さい。

但し、草勢が弱くツルが萎れる場合には少量の潅水を行い、草勢維持に努めて下さい。多量の潅水は、糖度の低下や裂果、ツメ入り果の発生原因になる可能性がありますので注意して下さい。

②草勢維持と日焼け果対策

日中ハウス内及びトンネル内は高温になりますので、温度に注意し換気等を十分行い、草勢維持と果実内容の向上に努めて下さい。

草勢が弱く、ツルが萎れ、果実がむき出しになる状態では、果実内容の低下と果皮の日焼けが心配されますので、潅水等による草勢維持と遮光ネットの有効利用や果実へワラ等を被せるなど日焼け防止対策を施して下さい。

病害虫防除

例年、多くの圃場でアブラムシやアザミウマ、ヨトウムシ類の発生により品質の低下がみられます。病害虫の発生状況を観察して定期的に薬剤散布を行って下さい。

双子座 5/21～6/21
【全体運】好調運。優先順位を決め効率的に動くよう心がけて。諦めずに挑戦し続ければ念願もかなう予感です
【健康運】ヘアケアに力を入れて。髪形を変えるのも吉 【幸運を呼ぶ食べ物】ツルムラサキ

また、シロイチモジヨトウについてはヨトウコンSの設置により発生密度の軽減に努めて下さい。（地域的に取組むことにより、より効果を高めることができます。）

土ぶせ栽培等では、着果後に曇雨天の日が多くなると炭そ病、疫病の発生が心配されますので、必ず予防的に薬剤散布を行って下さい。

昨年度、炭そ病や疫病が発生している圃場では、スイカシートなどの栽培資材を交換又は洗浄（消毒）する必要があります。詳しくは、営農指導員までお問い合わせ下さい。

●豆類

○ウスイエンドウ

気温が高くなってきますので、収穫が遅れないよう適期収穫に努め、圃場が乾燥している場合は、こまめに潅水を実施し草勢維持に努めて下さい。

降雨が続くような場合は、灰色かび病等の病害が発生する恐れがありますので、適期防除に努めて下さい。

収穫を終了した圃場は、速やかに残渣処理を実施して下さい。また、栽培圃場周辺の除草作業も徹底して下さい。

○キヌサヤ

収穫を終了した圃場は、速やかに残渣処理を実施して下さい。また、栽培圃場周辺の除草作業も徹底して下さい。

●ピーマン、ナス、シシトウ

高温による影響で日焼け等が発生し品質が低下しやすくなります。さらにピーマン・シシトウは、尻腐れ果が出やすい時期となりますので、温度と土壌水分管理には注意して下さい。

品質、草勢の維持

果実の肥大が早くなり、着果数が多くなると樹への負担が大きくなりますので、草勢維持のため収穫遅れのないようにするとともに、発根を促す液肥等を施用して下さい。

特にピーマン、シシトウでは、尻腐れ果の予防として定期的にカルシウム剤を散布し、品質管理を徹底して下さい。尚、窒素分の高い液肥を多用しますと、カルシウムの吸収を抑制しますので注意して下さい。

潅水については、植物の水分蒸散が多くなるので、潅水の回数を多くし、時間を長くすることと、畝間の乾きにより根焼けを予防するために、畝間潅水も行いましょう。特にナスについては水分が多く必要となりますので乾燥に気をつけて下さい。

病害虫対策

気温の上昇とともに、害虫の発生が多くなります。特に、アザミウマ・コナジラミの発生が多くなりますので、農薬の効果的なローテーション散布に努めましょう。ピーマンでの天敵放飼園では、天敵と害虫のバランスを見ながら薬剤散布のタイミングと薬剤を判断しましょう。

病害虫対策

気温の上昇とともに病害虫の発生が多くなります。特に近年アザミウマの発生が多くなっています。

アザミウマ防除薬剤

・モベントフロアブル

とうがらし類

（2,000倍／収穫前日まで／3回以内）

ナス

（2,000倍／収穫前日まで／3回以内）

・アグリメック

ピーマン

（500～1,000倍／収穫前日まで／3回以内）

ナス

（500～1,000倍／収穫前日まで／3回以内）

※異なる系統の薬剤を組み合わせで、効果的な散布に努めましょう。

蟹座 6/22～7/22 【全体運】忙しくなりそう。問題が多いですが解決に向かう兆しも見えています。交渉事は慌てずじっくり進めると吉 【健康運】頑張り過ぎに注意。適度に休息を取って 【幸運を呼ぶ食べ物】ミツバ

●キュウリ

気温が上がり晴天が続けば、こまめな潅水を行って下さい。

施設内が乾燥しますので通路にも定期的に潅水を行って下さい。

暑い日にしおれることがあれば、カーテンを閉めるなどして対応して下さい。

また、新芽に光が当たるように葉かきを行い、果実の肥大を促して下さい。

梅雨の時期に入ると、湿度の高い時期が続くので送風などで除湿するように心がけて下さい。

また、褐斑病や、灰色かび病などの病害も発生しやすいので、防除も定期的に行って下さい。

花き類

●全般

温度上昇や日射量の増加に伴い、品質の低下が予想されます。潅水、肥培管理、出荷選別作業（採花、蒸れ等）には十分注意し、出荷に努めて下さい。水揚げ時の花桶の水の濁りにも注意し、こまめに交換して下さい。

病害虫ではアブラムシ、スリップス類、コナジラミ類、ダニ類、灰色かび病、うどんこ病等の発生が予想されますので、防除及び選花選別の徹底をお願いします。

●スターチス

追肥及び潅水を十分に行い、草勢の維持に努めて下さい。

咲き過ぎ等の切前に注意し、水揚げ時の蒸れ、花桶の水の濁りに十分注意して下さい。

●千両

スリップス、ダニ類の発生に注意し、初期防除に努めて下さい。

新芽は薬害が発生しやすいため、日中の高温時や、薬剤が乾かない時間帯での散布は控えて下さい。また、薬剤の種類によっても薬害が発生しやすいので注意して下さい。

また、曇雨天が続く場合は、褐紋・褐斑病等が発生し易くなりますので注意して下さい。

お金のかからない病害虫防除方法

～栽培終了後の管理について～

・栽培の終了した作物は速やかに撤去する。

○速やかに撤去できない場合

・施設栽培の場合はハウス全体を閉め切る。

・根を引き抜くなどし、作物を枯らす。

栽培が終了した作物は病害虫の温床になり、近隣の畑への悪影響になりますので、栽培終了後は、速やかに対応して頂きますよう宜しくお願い致します。

獅子座 7/23～8/22 【全体運】交流の機会が増え活動範囲が広がります。分からないことは人に聞いてみると「目からうろこ」のアドバイスが 【健康運】体力増進のチャンス。筋トレもお勧め 【幸運を呼ぶ食べ物】ニンニク

近年異常災害が多発しています！ 果樹共済には加入していますか？

▲ミカンの褐色腐敗病

降雹により傷ついたウメ▶

農業は自然災害の影響を直接的に受ける産業です。大事に育てた果実も収穫を目前に、台風や突風により落果してしまったり、降雹により傷ついてしまったりすることがあります。

ＮＯＳＡＩの果樹共済は、このような気象上の原因による災害や火災、病虫害で受けた損害を補填します。

果樹共済の対象となる樹種は、うんしゅうみかん、指定かんきつ（はっさく・ぽんかん・清見・不知火）、うめ、すももです。

加入申込期間 … 毎年４月15日～６月30日まで

問い合わせ先 … 和歌山県農業共済組合(NOSAIわかやま)
◎中部支所：☎0737(63)5121(有田郡湯浅町湯浅1696-3)
(対象地区:御坊市、美浜町、日高町、由良町、日高川町)
◎南部支所：☎0739(22)0833(田辺市朝日ヶ丘24-10)
(対象地区:印南町、みなべ町、田辺市龍神村)

NOSAI では果樹共済以外にも、園芸施設共済や収入保険なども取扱っております。
各事業について、気になる方は下記より当組合ホームページへアクセス下さい。
◎ HP アドレス
http://www.nosai-wakayama.or.jp/

また食べられるのに廃棄されている食品を回収する、食品ロス削減の取組み

フードドライブ活動 第7回

４月６日、各支店・事業所より約 50 点の食品、飲料水等が集まり寄付をしました。

引き続き、組合員、地域の皆様のご協力よろしくお願いいたします。

龍神支店	27 点
南部出張所	13 点
川辺支店	7 点
美山支店	4 点
A コープいなみ	2 点

JA紀州　JA紀州女性会

直売所情報 5月
ほんまもんふるさと産地直売所からのお知らせ

冷蔵庫に丸ごと入る大きさで**大人気！**

大玉に近いシャリ感を持つ糖度 11 度以上の小玉スイカ
「ひとりじめ７」
ご家庭用にも贈答用にも最適です。
５月中旬より販売開始です！

紀州みなべの特産品★

果実が大きく果肉もたっぷりの**南高梅**は、梅酒にも梅干にも最適です。
６月上旬より販売開始予定です！

直売所利用会 新規会員様　募集中！

乙女座 8/23～9/22 【全体運】問題が表面化しがち。ただ表に出てきたことで解決に向かうケースも多々。ポジティブシンキングが開運の鍵
【健康運】美しい景色を眺めて気分転換。深呼吸も◎ 【幸運を呼ぶ食べ物】サヤインゲン

税務署からのお知らせ

自家製梅酒の注意事項！

ご家庭で梅酒を造る際には、酒税法の規定により使用できる酒類や使用できる物品等に制限がありますので、ご注意下さい。

使用できる酒類	使用できる物品
アルコール分 20 度以上の酒類 ※一般に市販されている清酒やワインは、アルコール分が 20 度未満のため使用できません。使用前にアルコール度数をご確認下さい。	・糖類 ・梅　　など **使用できない物品** ・米、ぶどう（やまぶどうを含む）など ※上記以外にも使用できない物品がありますのでご注意下さい。

注１　自家製梅酒等は、あくまでも自ら飲むことを目的としてのみ認められていますので、他人に提供・販売・譲渡することは禁止されています。

注２　料飲店や旅館等で自家製梅酒等をお客様に提供する場合には、事前に書類の提出が必要となりますので、ご注意下さい。

詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ（お酒についてのＱ＆Ａ）をご覧下さい

消防署からのお願い

焼却禁止の例外として、農業・林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却行為、

田畑での、枯れ草・伐採枝等の焼却は、十分注意して下さい。

【焼却中に付近へ燃え広がる火災が多く発生しています。】

注意

- ○ 風の強い時は中止する。
- ○ 燃えやすい物の近くで焼却しない。
- ○ 一度に多量の焼却をしない。
- ○ 消火の準備をする。
- ○ 焼却中は監視をする。

火災と間違えて119 番通報で消防車が出動することもあります。

≪焼却を行う場合は、必ず最寄りの消防署に届けて下さい。≫

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」

※ 届出の内容が違法焼却であると判明した場合は、受付け出来ません。

※ 廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 16 条の２により、一部を除いて禁止されています。

廃棄物……○一般廃棄物（一般の家庭により排出した廃棄物）
　　○産業廃棄物（事業所等により排出される廃棄物）

【御　坊　市】	御坊市消防署	☎0738-22-0800
【日　高　郡】	日高広域消防事務組合消防本部　各署所(代表)	☎0738-63-1119
【田辺市龍神村】	田辺消防署　龍神分署	☎0739-78-0119

天秤座 9/23～10/23 【全体運】吉凶混合運。判断に迷ったときは初心に返って。目的を再認識すれば答えが見えてきます。即断即決で動いて 【健康運】刃物など器具の取り扱いは慎重を心がけて 【幸運を呼ぶ食べ物】ソラマメ

6月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

UIターン就農相談フェア開催についてのお知らせ

県内で新たに農業を始めたいと考えている方を対象に、就農に関する様々な内容について相談をお受けします。また、過去に新規就農された方の話を聞くことができる「新規就農セミナー」も同時に開催しますので、お気軽にご参加下さい。本フェアは完全予約制とさせて頂きますので、就農支援センターＨＰより所定の様式をダウンロードして頂き、郵送・FAX・メールのいずれかでお申込み下さい。ご不明な点は、電話でお問い合わせ下さい。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、本フェアを中止する可能性があることを申し添えます。

- **日時：令和４年7月17日(日)10:00～15:00**（新規就農セミナーは11:00～12:00、13:00～14:00）
- **場所：和歌山県JAビル２階和ホールＡＢＣ(和歌山市美園町5-1-1)**※新規就農セミナーは和ホールＣにて開催
- **申込期間：令和４年6月6日(月)～6月24日(金)**
- **申込先：郵送：〒644-0024 御坊市塩屋町南塩屋724　FAX：0738－23－3489**
  メール：e0716011@pref.wakayama.lg.jp

●相談受付内容
- 就農相談(研修、資金、農地、雇用就農等)
- 農林大学校進学相談
- 林業就業相談
- 移住相談
- 一部の市町担当者による各市町の支援や受入についての相談

※内容を変更する場合がございますので、開催日前までにＨＰ等でご確認下さい。
※郵送・FAX・メールのいずれかで事前申込みをお願いします。
※参加無料です。

【お問い合わせ】県就農支援センター　TEL：0738 － 23 － 3488
HP：https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/071601/sintyakujouhou/index.html

農協・漁協・森林組合・厚生連病院・経済連 等にお勤めだった方※1は「特例一時金」をうけとれます！

令和2年6月15日から令和3年3月15日までに54万3千人の方に2,339億円の一時金※2をお支払いしました！

しかし、住所が未登録の方は一時金を受け取るためのお手続き書類をお送りすることができていません！

※1 平成14年3月31日までに1年以上の農林年金の組合員期間がある方
※1 対象団体は農協、漁協、森林組合、農業共済、厚生連病院、土地改良区、農業会議、たばこ耕作組合、農業信用基金協会など
※2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律(平成30年5月25日)に基づき支給する特例一時金

お問い合わせください
0120-199-155（フリーダイヤル）
受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く）

農林年金
農林漁業団体職員共済組合

農林漁業団体職員共済組合
(農林年金)住所登録センター
東京都台東区秋葉原2-3

詳しくは「農林年金」で検索！　農林年金

kanrichoshu@norin-nenkin.or.jp

ツイッター @norin_nenkin で検索

蠍座 10/24～11/22 【全体運】周りの状況に振り回されがち。怒りは抑えつつも主張すべきところは主張して。丁寧な作業を心がけると好転
【健康運】いつものペースで。規則正しい生活が一番　【幸運を呼ぶ食べ物】ゴーヤー

JAから
大切な
お客様へ

重要なおしらせ

お客様の大切な現金等重要物を
お預かりする際は、受取書・領収書等を
必ずお渡ししております。

JA共済を
ご利用の皆さまへ

ご契約内容の確認や
各種お手続きがもっとカンタンに

Webマイページ・JA共済アプリの
ご利用がおすすめです。

※Webマイページ、JA共済アプリのご利用には、別途通信料がかかります。

Webマイページ

※WebマイページはQRコードから、JA共済アプリは「JA共済アプリ」で検索してお使いのアプリストアからダウンロードしてご利用ください。

JAバンクを
ご利用の皆さまへ

貯金残高、定期貯金残高等の
確認がスムーズに

JAバンクアプリ、
JAネットバンクの
ご利用がおすすめです。

JAバンクアプリ　JAネットバンク

※JAバンクアプリ、JAネットバンクご利用には、別途通信料がかかります。

※JA各事業における「領収書」/JA共済＝「受取書」、「預り証」または「共済掛金領収証」等/JAバンク＝「受取書」または「定期積金掛込専用受取書」等（JA渉外担当者が携帯する端末機でお取引いただく場合は、お客様のご署名によるご承諾（お客様控え等の書類なし）、もしくは、受取書等の書類を発行してお客様にお渡しする手続きとしております。）

本件に関して、ご不明な点等ございましたら、
直接お取引いただいているJAまでお問い合わせを
お願いいたします。

JA全中　JA共済　JAバンク

射手座 11/23～12/21
【全体運】やった者勝ちなところがあるので先んじて動いて。問題が出てきたら後からフォローしていきましょう
【健康運】ハードなスポーツも楽しめる好機です　【幸運を呼ぶ食べ物】ミョウガ

6月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

県内共通企画

こんなとこ ありま スポット！

恋人岬

【JA紀南】

すさみ町見老津にある「恋人岬」は、壮観な枯木灘を一望することができ、ツーリングやドライビングの休憩スポットとしても人気があります。

眼下には「陸の黒島」が見え、沖から流れてくる海流が島にぶつかり、再び陸の手前で波がぶつかり合うことから「婦夫波（合掌波）」と呼ばれています。枯木灘を代表する奇観で、「すさみ八景」の一つです。

晴れた日は、青々とした空と海、白波が美しいのはもちろんですが、夕方には真っ赤な夕日と黒島のコントラストも絶景。和歌山朝日夕陽百選の一つにも選ばれています。

婦夫波

また、岬にはイタリアンカフェ「BUSH DE COFFEE」があり、店内窓側のカウンター席からも、太平洋の大パノラマを望むことができます。おしゃれな店内、料理、海がマッチした〝映えスポット〟としても人気です。

コロナ禍により閉塞感が漂う日々ですが、気分転換にはもってこいの場所「恋人岬」。その名の通り恋人とのデートに、家族や友達とのドライブで立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

恋人岬にあるイタリアンカフェ「BUSH DE COFFEE」

【所在地】和歌山県すさみ町見老津 2-1
【　車　】紀勢自動車道「すさみIC」から車で15分、「すさみ南 IC」から約 10 分
【駐車場】あり（無料）
【お問い合わせ先】すさみ町観光協会
☎0739－34－3200

職員紀介コーナー

紀州 数珠つなぎ

本店営業部
窓口業務
田中 聖稀

４月で入組して３年目になりました！本店営業部の窓口担当をしています。窓口を担当して１年半くらいですが、まだまだ分からないことや新しく覚えることがあり日々勉強しています。困り事やお尋ね事があれば、分かりやすく丁寧に説明できる職員になりたいです！これからも頑張りますのでよろしくお願いいたします！

直売所出品者紀介

やっぱり、地元産！

みなべ町　山﨑 和夫さん

出品先

ほんまもん、フレッシュマート

主な出品物

巻き寿司、バッテラ、さんま寿司、いなり寿司、コロッケなど

寿司類各種と惣菜等を出品しています。コロッケは、アレルギーがある方や、油が苦手な方のことも考え美味しく食べていただけるよう、長年こめ油を使用しています。また、バッテラは昆布の代わりに家庭菜園で栽培しているかぶらを甘く味付けして使うなど、消費者の皆さんに低価格で提供できるよう工夫しています。夏にはシソの葉で包むお寿司も出品していて、人気商品となっています。ほんまもんではご予約も受け付けていますので、ご連絡お待ちしています。

出品者募集中！

直売所利用会（ほんまもん・フレッシュマート）
問合せ先：☎0739－72－3664（直売課）

山羊座 12/22～1/19
【全体運】表面的には穏やかでもはらわたが煮えくり返るようなことがあるかも。よく観察し冷静に。相手の術中にはまらないで
【健康運】やり過ぎは駄目。無理せずスローペースで　【幸運を呼ぶ食べ物】オクラ

各地域の伝説・豆知識 Vol. 38

管内各地域の知られざる伝説や役に立つ豆知識を紹介!

お花見団子について

お花見団子は串の根元から、緑・白・ピンクの串団子。色や配列に諸説があるそうなので紹介したいと思います。

邪気払い説では、紅白は魔除け・邪気払い、緑のよもぎにも邪気払いの意味があり、日本の四季説では、ピンクは桜の花で春、白は雪の色で冬、緑は新緑の色で夏を表すとも言われています。また、秋がないのは、何度食べても、食べ飽きないためとも言われています。

【取材】中津支店　前田 和彦

頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉はなあに？

出題●ニコリ



■ヨコのカギ

① 虹の七色の一つ。赤の隣です
② 役者が立つ所
④ アメリカに行くことを漢字で表すと
⑤ とげに覆われた海の幸
⑦「佐藤錦」「ナポレオン」などの品種があります
⑩ 出番前の出演者が支度をする場所
⑪ ジョン・ウェインやゲイリー・クーパーは――劇で活躍しました
⑬ 賞与とも呼ばれます
⑭ 多くの星が集まってできています
⑮ おなかの上で貝を割る動物
⑯ 生産量日本一は長崎県。特に茂木の物が知られている果物

■タテのカギ

① 1人用がシングルなら2人用は
③ 作物のテンサイは、――ダイコンとも呼びます
⑥ かまぼこの土台にします
⑧ 唇に差す物
⑨ 最高学府に通う人々
⑫ 2022の百の――の数字は0です
⑭ 賭博師、ばくち打ちのこと
⑯ ビールやジャムを詰めます
⑰ ――サラダ、――サンド、――マヨネーズ
⑱ 大福とかようかんとか。水無月（みなづき）というのもあります
⑲ いろいろな具をトルティーヤで挟んで作ります

■応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたはFAX（0738-32-7140）にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手

644-0011
御坊市湯川町財部668－1
JA紀州
くらしの活動課　行

①クイズの答え
②郵便番号・住所
③氏名（ふりがな）
④電話番号
⑤お便り・感想

正解者の中から抽選で3名の方に、

青梅5kgプレゼント！

●締切
5月31日（火）消印有効

当選者の発表は、発送をもって代えさせて頂きます。

●先月号の答えは
「エメラルド」でした

4月号応募総数：145通

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】状況が好転。良い知らせが届きそう。旅行など遊びに行く計画を立てるのがお勧め。思いやりあふれる言動にツキ
【健康運】友人たちとスポーツを楽しみましょう　【幸運を呼ぶ食べ物】パプリカ

6月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

ふれあいコーナー

川柳・俳句・短歌募集！

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ペンネーム）、電話番号をお忘れなく！ 作品は、川柳・俳句・短歌の区別をご記入下さい。

俳句

どの墓も　枯れないお花　スターチス　（P.N　みなちゃん）

そう言えば　ワタシもそうよ　素直な日　（P.N　凡骨堂）

裏の隅　春を知らせに　茗荷の芽　（P.N　福の神）

川柳

山藤や　辿る家路の　あちらこちら　（P.N　蒲公英）

読者からのお便り

✉各地域の伝説豆知識おもしろいです。マンホールのふたに絵が描かれているのは初めて知りました。（美浜町S・I）

✉日高川町限定のマンホール可愛いですね。美山村へは長年仕事で通っていたのに知りませんでした。一度友達とさがしに行きたいと思います。（御坊市K・T）

◎お読みいただきありがとうございます。意外と知られていない管内の情報など、今後も発信していきますのでお楽しみに！

✉4月号のスマイルハートに「黒点病について」詳しく載っていてとても勉強になり参考になりました。（日高川町N・M）

◎お読みいただきありがとうございます。5月号は、環紋葉枯病について掲載していますのでご活用下さい。

✉フラワーアレンジをプレゼントの記事を見て毎年とても良いプレゼントだと思います。はやくコロナがおさまってくれるといいなと思います。（日高川町U・E）

◎フラワーアレンジは毎年大好評で今年もたくさんのお便りをいただきました。地域で作られている花に関心を持つ機会になれば嬉しいです🌸

表紙紹介

御坊市野口

坂口　心望ちゃん（7才）

明るく優しい性格の心望ちゃんは、習字とスイミングとピアノを頑張っています。

スイミングを始めたころは顔付けが全くできませんでした。今はクロールで泳げるようになりました。

ご家族からのメッセージ

これからもいろんな事が出来るようになったらいいね！何事にも一生懸命頑張る心望が、お父さんもお母さんも大好きだよ♡

編集後記

新玉ねぎに春キャベツ、タケノコなどこれからはスイカも出てきて美味しいものが盛りだくさんですね！4月は綺麗な花もたくさん咲いていて、中でも私が一番きれいだと感じたのは印南町の川又観音の参道沿いに咲いていた石南花です🌸赤、ピンクの石南花がたくさん咲いていた川又観音。付近にある菱の滝の水で目を洗えば眼病がなおると言われているそうです！

魚座 2/19～3/20 【全体運】お金で解決できる問題なら出し惜しみしないのが得策。終わらせることで新しい道が開けます。部屋の片付け吉 【健康運】腹も身の内。腹八分目を心がけましょう 【幸運を呼ぶ食べ物】キュウリ

今月はニンニクの芽です

JA紀州のクッキングタイム

楽しい食卓タイム

レシピ提供
petit-smile
新谷 睦子
フルーツカッティング講師
『食』を楽しむアイデアをお届けします

ニンニクの芽と鶏肉の炒めもの

ニンニクの芽はシャキシャキ
鶏肉はふんわり食感

材料：2人分

- ニンニクの芽……10本
- 鶏むね肉……200g
- にんじん……中サイズ1/3
- 玉ねぎ……中サイズ1/2
- ニンニク……2片
- 酒……大さじ2
- サラダ油……大さじ2

合わせ調味料

- 醤油・みりん・酒……各大さじ2
- 砂糖……小さじ1

- ごま油……小さじ1
- 塩・コショウ……適量

ニンニクの芽って?!

春になって花が咲く前に、養分がニンニクに貯えられるように切り取られる花茎の部分。カロテン・ビタミン・葉酸など栄養価も高いです。

作り方

1

ニンニクの芽は4㎝の長さに、にんじんは細切り、玉ねぎはスライス、ニンニクは薄切り、鶏肉はひと口サイズに切る。

2

鶏肉は、酒大さじ2を回し入れて蓋をし、水分がなくなるまで弱火で蒸し焼きにする。

3

②にサラダ油大さじ2と薄切りにしたニンニクを入れ、鶏肉に香りを付ける。

4

残りの具材を全部入れ、塩・コショウをする。

5

玉ねぎがしんなりしてきたら、合わせ調味料を回し入れる。

6

全体に味が付いたら、ごま油小さじ1を回し入れ、出来上がり。

JA紀州
発行：紀州農業協同組合
編集：総務部くらしの活動課
〒644-0011 御坊市湯川町財部668-1
TEL：0738-22-2480(代表) FAX：0738-23-3223(代表)
メールアドレス：kurashinokatudou@kisyu.jawink.ne.jp
HPアドレス：https://ja-kisyuu.or.jp