スマイルハート

No.99

6

2022 June

志を高く 絆を深く 魅力ある
『農』と『地域』を未来につなぎます

［連載］ 知らないと損する営農情報

JA紀州

公式Facebook

JA紀州公式Instagram

紀州農語り

今回ご紹介の作物

【梅（南高）】

みなべ町東本庄

山﨑 繁弘（やまさき しげひろ）さん（50才）

梅（南高）　70a

家業を継ぐ

高校を卒業後家業である農業を継ぐために就農した繁弘さんは、南高梅を70a生産しています。就農当時はお母さんと2人で作業をしていたそうですが、学生の頃から家の手伝いをしていたので苦労は感じなかったと話します。約10年前から一人で作業をすることになった繁弘さんは「一人で作業をしているので出来ることに限りがありますが、自分のペースでできる農業は楽しい」と話してくれました。

信頼できる存在

現在繁弘さんは会社に勤めていて、兼業農家として日々作業に奮闘しています。仕事をしているので近所の生産者さんと話す機会が少ない繁弘さんですが、農業に携わる仕事をしている息子さんがいるそうで病害虫の原因や肥料に関することなど相談しているそうです。繁弘さんは「息子の存在は心強い」と話し「息子とは『信頼できる仲間』のような関係」と優しい笑顔で話してくれました。

梅干し作りに努める

就農当時は青梅出荷をしていたそうですが、一人で作業をするようになり現在は梅干しを出荷しているそうです。休日や出勤前の時間を利用し、梅を拾い塩漬け作業をしていると話します。青梅出荷と梅干し出荷を経験してきた繁弘さんは「どちらも肉体労働ですが作業は苦ではない」と話します。繁弘さんは定年退職するまで仕事と農業を両立し、今後も頑張りたいと意気込み「疲労感はありますが、利益となり自分に返ってきたときにはやりがいを感じる」と前向きな気持ちを話してくれました。最後に農語りを読んでくださる皆さんに「梅干しは身体にいいのでたくさん食べて下さい」と笑顔で話してくれました。

スマイルハート Contents 2022.June

紀州農語り……2
連載 知らないと損する営農情報……4
トピックス……6
あぐりガイド……11
インフォメーション……16
紀州紹介コーナー……21
伝説 豆知識・クイズ……22
ふれあいコーナー・表紙紹介……23
楽しい食卓タイム……24

Part.27

知らないと損する営農情報

営農指導員研究発表特集

～極早生温州（YN26）の日焼け果対策試験～

● はじめに

近年夏期の気温上昇に伴う高温乾燥により極早生温州を中心に果皮障害（日焼け果）の発生が深刻化しています。多発園では日焼け果により出荷量が約 20% 減少してしまう事もあり、このままだと生産意欲の減退につながってしまうことが懸念されるため、技術対策の確立が求められています。

JA 紀州では、和歌山県果樹試験場をはじめ関係機関と連携し、資材を活用した日焼け果防止について試験を実施しました。その効果を検証しましたのでご紹介致します。

● 日焼け果が発生する原因

●日焼け果とは

直射日光を浴びた果皮の水分が過度に蒸発し油胞が破壊された果実の事を言います。これにより写真１のように部分的に果皮が焼けたようになり商品価値が著しく低下します。

●発生時期

日焼け果は主に梅雨明け後７月中旬～８月上旬と、８月下旬から９月にかけて発生が見られます。

●気象条件

曇天が続いたのち晴天日の直射日光と、高温により発生しやすくなります。これは曇天による低温多湿、日照不足により果皮が軟弱になり、その後の急激な蒸散に対応できなくなることが原因です。

●樹体条件

着葉数が少ない樹では果実が露出するため直射日光を受けやすく、直射日光を受けた個所は外気温と比べ 10 度以上温度が高くなり、活発に蒸散が行われ日焼け果が発生しやすくなります。また、着葉数が多い樹では細根量が多く吸水力も高いため日焼け果の発生も少なくなります。

●土壌水分条件

過度な乾燥や過湿など土壌水分の変化が激しい場合でも日焼け果の発生が多くなります。

●着果位置

上向きの果実や、果梗枝の太い果実では養水分を引っ張る力が強く果皮の成長が軟弱徒長気味になり日焼け果が発生しやすくなります。

○このように栽培環境によっても発生率が違うため、園地によっては本試験で実施した日焼け果防止対策以外にも栽培管理や、圃場改善など対策を講じて頂かなければいけません。

写真１：日焼けになった果実



写真２：ふあふあ WP40（被覆資材）

写真３：ホワイトコート（散布資材）

試験概要　1. 試験品種と園地条件
　品種：YN26（9 年生）平坦地
　2. 使用資材と使用時期
　①樹体遮光　ふあふあホワイトプラス 40（遮光率：40%）　7/18　樹上部への設置
　②樹体散布　ホワイトコート（炭酸カルシウム剤：25 倍散布）7/5　散布

調査方法　1. 日焼け果発生状況の調査
　各区調査樹を３本設定し７月から９月収穫直前まで発生数を目視にて確認
　2. 使用資材が果実肥大や品質に及ぼす影響を確認するため定期的に横径、糖度、酸度を調査

写真４：ホワイトコート散布後の状態

写真５：選果機による研磨後の状態

写真６：ふあふあ WP40 を被覆した状態

表１　資材による日焼け防止効果		調査日							
	試験区	7／21	7／28	8／6	8／11	8／25	8／31	9／9	合計
日焼け果数 ３樹合計	ふあふあ WP40	0	8	5	13	0	1	5	32
	ホワイトコート	0	7	10	27	0	14	12	70
	無処理区	0	63	35	9	1	31	17	156

表２　資材による果実品質の違い		調査日			
調査項目	試験区	7／15	8／3	8／16	9／2
果実肥大 （単位：mm）	ふあふあ WP40	39.1	44.1	48.8	51.1
	ホワイトコート	39.2	44.7	50.4	52.7
	無処理区	37.9	42.9	47.6	49.9
糖度 （単位：%）	ふあふあ WP40	6.9	8.1	8.6	8.8
	ホワイトコート	7.1	9.7	9.9	10.3
	無処理区	7.0	8.8	9.0	9.2
酸度 （単位：%）	ふあふあ WP40	3.50	2.48	2.05	1.35
	ホワイトコート	3.65	2.48	2.11	1.18
	無処理区	3.46	2.71	1.92	1.19

考察

日焼け果防止にはふあふあ WP40 が最も効果的でしたが、果実内容、資材コスト、設置労力等を考慮するとホワイトコートが最も優れていました。

また、園地の方角ごとにも日焼け果の発生数を見たところ、朝日が当たる東側と、一番日照時間が長い南側で日焼け果の発生数が多くなる結果になりました。

日焼け果防止には東側、南側で特に注意する必要があります。

● ホワイトコートの上手な使い方

時　期：梅雨明け後（７月上旬頃）　　倍　数：25 倍　　内容量：10kg（25 倍で 250ℓ 作成可能）
使用量：200ℓ／10 a
樹の表面（日のあたる箇所全面）、特に東側、南側で散布ムラが無いように注意して下さい。
降雨によりホワイトコートが落ちてきた場合は再散布も可能です。
※農薬との混用は出来ますが、樹幹内部まで散布すると使用量が増えコスト高になるのでお勧めいたしません。
※ JA の選果機で研磨によりホワイトコートの薬斑がきれいに落ちることは検証できていますが、念のため収穫日が１ヶ月をきってからはホワイトコートの散布は控えるようにして下さい。
○ホワイトコートの価格については、各支店経済店舗にてお問い合わせ下さい。

● さいごに

今回は極早生温州みかんで問題になっている日焼け果対策の試験結果をご報告させて頂きました。
無処理区に比べるとホワイトコートを散布するだけで日焼け果の発生数が半分になる結果となりました。
散布労力や、資材コストはかかりますが、日焼け果の防止と、果実品質の向上に効果があり、すぐにでも導入可能な日焼け果対策です。
日焼け果が多く、苦労されている方はぜひ導入をご検討下さい。
また、ホワイトコートの使用と同時に栽培面でも見直しを行い、高品質安定生産に取り組みましょう。

南高梅出番！

管内では、5月27日より南高梅の収穫・集荷作業がスタートしました

今年産としては春先の気候不順で日照時間が短く、夜の温度が低かったため生育は遅めですが、病害虫の発生もなく上々の仕上がりとなっています。

収穫・集荷作業は6月上旬にピークを迎え、出荷作業は7月上旬頃まで続きます

北海道から沖縄まで全国の市場へ今年は約2,400トンを見込んでいます。

青梅販売会議

4月28日、ダイワロイヤルホテルみなべで2年振りとなる青梅販売会議を開催しました。

市場関係者や県農、みなべいなみ梅部会役員、JAの役職員など合計30人が出席し今年度の青梅の販売方針を確認しました。

今年度の販売方針では安全・安心で高品質な青梅作りを基本に正確な産地、出荷情報の発信を徹底し、拠点市場を中心に販売開始日から最終販売日までの価格安定化などに取り組むことを決定しました。また昨年に引き続き、社会情勢に対応する活動を展開するなど更なる消費拡大に取り組みます。

青梅目揃え会

みなべいなみ梅部会は5月23日、28日、29日、31日、6月4日に地区別で青梅の目揃え会を開催しました。

目揃え会では生育状況を報告し、今後の栽培管理について注意を呼びかけました。出荷規格についての説明も行いその後サンプルでの確認も行いました。

果皮が薄く果肉が多いのが特徴の南高梅
太陽の当たるところは鮮やかな紅色になります

管内のみなべ町は梅の生産量日本一を誇り、南高梅誕生の地です。また、2006年には「紀州みなべの南高梅」として地域団体商標を取得し、梅のトップブランドとして全国に品質とその名が知られています。

梅の機能性研究報告

みなべ町が東海大学に依頼し、令和2年10月より実施していた梅干しの新型コロナウィルスへの効果検証について6月1日、みなべ町役場で梅の機能性研究報告が行われました。大阪河﨑リハビリテーション大学の宇都宮洋才教授をはじめ東海大学医学部の山本典夫教授、竹腰進教授など取り組まれた5人の教授・講師の方々より研究結果が発表されました。

研究では梅干しの有効成分を利用し抗ウィルス試験を実施しました。試験結果では、梅干し成分抽出物と新型コロナウィルスを混合することでウィルスが抑制されたそうです。

武漢株のみではなく、デルタ株、オミクロン株等の変異株にも効果があるそうです。一日一粒で感染予防効果が期待できるそうなので、皆様も食べてみてはいかがでしょうか？

小玉スイカ品質上々！

管内では、5月上旬より収穫・出荷作業がスタートしました。今年産としては冬の寒さと春先の天候不順で例年より生育が遅れていますが、品質は問題なく仕上がっています。

収穫・出荷作業は7月中旬ごろまで続き、京阪神の市場を中心に今年は約1,600トンの出荷を目標にしています。

糖度11度以上で果皮が薄く、大玉に近いシャリ感を持っていて独り占めしたくなるほどの美味しさが特徴のひとりじめセブン。そのまま冷蔵庫に入る大きさということもあり人気を集めています。

スイカ連絡協議会代表者会議

5月11日、スイカ連絡協議会が、がいなポートで代表者会議を開催し、共通の出荷規格などを確認しました。

出荷説明会

5月12日、がいなポート、畑野集荷場、稲原駅前集荷場の3カ所で地区別に分けて出荷説明会を行いました。生育状況と販売状況を報告し、出荷規格の確認やサンプルでの目揃えを行いました。

水稲苗引き渡し

JAでは生産者の労働力軽減のため、水稲の種もみの播種を行い供給しています。

管内では4月上旬より水稲苗の引き渡しを開始しました。5月下旬から6月中旬にかけてピークを迎え、今年は合計約7万枚の水稲苗を供給しました。

▲みなべ播種施設

▲日高育苗ハウス

生ニンニク販売開始

日高営農販売センター管内では、4月中旬から5月中旬にかけて東京の市場を中心に約23トンの生ニンニクの出荷を行いました。今年産としては、冬の冷え込みと少雨による乾燥で収穫が遅れ小玉傾向となりましたが、品質は例年通り上々の仕上がりとなりました。管内で生産されるニンニクの主要品種は『上海早生』でみずみずしく風味が良いのが特徴です。また、出荷時期が早く品質もいいことから市場から高い評価を受けています。

日高北部ニンニク部会では、植え付け前に栽培講習会、出荷前には目揃え会を実施し品質向上と面積拡大に努めています。また、6月には反省会を予定していて、産地のブランド維持拡大にも取り組んでいます。

柑橘着花調査

5月6日、日高果樹技術者協議会主催の令和4年度柑橘着花調査が行われ、県や市町の職員、和歌山県農業振興センター、JAの職員が参加しました。

今回は管内154園地の満開時期や着花状況などを確認し、今年産の生産量などを予測しました。満開時期は園地によって平年並みからやや早いところがあり、着花数は中晩柑類は総じて多め、温州みかんのゆら早生については平年よりやや少ない傾向、早生みかんについてはやや多い傾向でした。しかし、今後の気象条件等で作柄は大きく変動する場合があるので、7月と9月にも着果や肥大調査等を開催し有利販売に取り組みます。

令和3年度優秀成績LA表彰

JA 共済連より、令和 3 年度に優秀な成績を収めた LA（ライフアドバイザー）が発表され、JA 紀州からは 9 人の LA が選ばれました。

大川 LA、中元 LA、古田 LA の 3 人は全国本部から表彰される全国優績 LA と和歌山県本部から表彰される総合優績表彰に選ばれました。他にも細田 LA、畑垣 LA、中島 LA、松本 LA、野田 LA の 5 人は県本部から表彰される部門別表彰に選ばれ、阪井 LA は新任 LA 表彰に選ばれました。また、全国優績 LA 表彰に選ばれた 3 人は 7 月に東京で開催される JA 共済優績ライフアドバイザー全国表彰式にも出席します。

JA 紀州では、定期的に研修会を実施し LA 一人一人がスキルアップするよう努め、「ひと・いえ・くるま」の総合保障の提案に取り組みます。今後も組合員や地域の皆様に信頼されるよう取り組んでまいります。

★受賞者一覧★

全国優績 LA 表彰 県本部総合優績表彰	大川　康友【南部出張所】
	中元　　稔【美浜支店】
	古田英士朗【印南支店】
県本部部門別表彰	細田　和宏【日高支店】
	畑垣　智美【梅の郷支店】
	中島　大雅【湯川支店】
	松本　如信【湯川支店】
	野田　雅之【由良支店】
県本部新任 LA 表彰	阪井　　豪【龍神支店】

日高地域新規就農者育成協議会　第2回通常総会

日高地域新規就農者育成協議会は 5 月 17 日、がいなポートで第 2 回通常総会を開催しました。

総会では令和 3 年度の活動・収支決算を報告し、令和 4 年度の活動計画・収支予算案について協議した結果、全ての議案が承認され令和 4 年度も新規就農者等を JA と行政が協力し支援していく方向を示しました。その後、和歌山県庁経営支援課より新規就農育成総合対策支援事業の説明が行われました。

新規就農者育成協議会の事務局を JA 紀州営農指導課が務めていて、UI ターンなどによる新規就農希望者の研修受け入れ先の確保に加え農地の斡旋や経営相談などのサポートを行っています。今後も行政と一体となり新規就農者育成総合対策等を活用し、生産意欲のある親元就農者や新規就農者を支援してまいります。

JA紀州女性会　フラワーアートで産地をPR

女性会は 4 月 28 日、JR 御坊駅の 1 番ホームにスターチスを使ったフラワーアートを展示しました。

フラワーアートは管内の特産で生産量日本一を誇るスターチスの PR 活動として毎年実施しています。作品の大きさは縦約 90㎝、横約 340㎝でスターチスのガク部分の下を 1㎝ほどに切り、ドライフラワーにしたものを一本ずつ接着剤に付けてオアシスに差しこみ制作します。今年は女性会員と JA の職員約 15 人で協力し、紫、ブルー、ピンク、白、黄の 5 色合計約 1800 本を使い『花のまち　ゴボウ』とマスコットキャラクターのきぃぽんのイラストを描き完成させました。

フラワーアートは 7 月頃まで展示予定なので是非ご覧下さい。

食農教育支援

～自然の恵みに感謝する気持ちを育んで～

JAでは、地域の子ども達の食農教育を支援しています。営農指導員、くらしの活動課職員、青年部員、支店職員などがお手伝いしています。新型コロナウィルスの感染拡大防止として、マスク着用等、対策を徹底して行っています。

みやま保育園　5月10日

年中児 6人　ゴーヤ定植

いなみこども園　5月17日

年中・年長児 115人　さつまいも定植

笠松小学校　5月9日

全校児童 10人　夏野菜定植

なかつ保育所　4月15日

全園児 30人　玉ねぎ収穫

印南小学校　5月17日

1、2年生 52人

川辺西小学校　5月9日

なかよし ひまわり学級 8人　夏野菜定植

ゆらこども園　4月19日

年長児 21人　スイカ苗定植

清川小学校　5月19日

バケツ稲播種

5、6年生 2人

切目小学校　5月10日

2、3、5、6年生 54人　夏野菜定植

笠松小学校　4月22日　5月9日

全校児童 10人　玉ねぎ収穫

ゆらこども園　5月20日

年中・年長児 43人　さつまいも定植

川辺西小学校　5月10日

2年生 33人　ミニトマト定植

ゆらこども園　4月28日

年長児 21人　玉ねぎ収穫

二階衆議院議員
JA紀州産のはっさくで激励

4月26日、二階俊博衆議院議員御一行はウクライナ大使館を訪れコルスンスキー駐日大使と面会されました。二階衆議院議員は激励の気持ちを込めて、管内で生産された『さつきはっさく』と二階派有志から集められた見舞金を贈呈されました。二階衆議院議員はウクライナを支援する方針をお伝えし「大変な事態で心からお見舞い申し上げます。平和な時代が一日でも早く訪れるように頑張りましょう」と話されました。

尚、二階衆議院議員に於かれましては、この事とは別に八朔に対しての落果防止剤　使用回数適用拡大について、大変御尽力をいただきました。ありがとうございました。

あぐりガイド

うめ

梅園管理について

青梅出荷時における注意

○青梅の収穫適期

果皮が緑色で光沢の出たときが収穫適期です。樹冠外部と内部の果実では10日以上の差があります。

このため、青梅は2回に分けて収穫し出荷して下さい。

○青梅の出荷は木曜日・金曜日に多く出荷して下さい。

青梅の販売のほとんどが量販店（スーパー）で、土曜・日曜日によく売れるためです。

○青梅収穫及び雨の日の選果時の注意

●JAのコンテナは出荷専用ですので、梅園での使用はご遠慮下さい。

●コンテナへ果実を入れる場合は、できるだけ低い位置でやさしくあけて下さい。

●雨の日に採果する場合、軍手で採果すると黒く変色しますので、必ず素手で採果して下さい。

●雨の日はメッシュのコンテナを使用し、青梅を7割程度入れ、乾燥機や、大型扇風機で果実を完全乾燥させてから選果して下さい。

●水分の多い梅を、選果台へあけての乾燥は必ずスレ果となりますので、やめて下さい。

防除

ケシキスイ対策

落ち梅を収穫する際、落果した果実が地面と接した状態で長時間放置すると、アカマダラケシキスイの幼虫に食入される危険性が高まります。

食入果実が梅干しになることによる異物混入問題が大きな課題となっていますので、収穫の際、侵入防止対策として、次の点に注意して下さい。

①落果ウメ収穫には必ずネットを敷いて下さい。

②1日1回以上は、必ず拾うなど、拾う回数を増やして下さい。

③薬剤防除により、ケシキスイの密度を減らして下さい。

例1：フォース粒剤（10a当たり10kg／収穫3日前まで／1回／土壌混和）

例2：バリアード顆粒水和剤（4,000倍／収穫前日まで／2回）

④古い果実、傷んだ果実は呼び寄せる原因となるので、園地に残さないで下さい。

⑤拾った梅を30分（45分推奨）水に浸けると、大部分は外に出ます。

⑥選果・選別を徹底し、「著しく傷の付いた梅」、「腐敗した梅」、「過熟した梅」は漬け込まないで下さい。

○7月上旬～中旬（梅収穫後）ウメシロカイガラムシ

スプラサイド乳剤（1,500倍／収穫14日前まで／2回）

又は

アプロードフロアブル（1,000倍／収穫7日前まで／2回以内）

※アプロードフロアブルは残効性が長いので、幼虫発生前に散布しても効果があります。

※農薬の散布は、朝の涼しい時間に散布して下さい。

お礼肥（収穫前施用）

収穫前に礼肥を施用するほど、樹勢回復効果が高いので、早めの施肥を心掛けて下さい。

肥料については、各営農指導員に問い合わせ下さい。

柑橘類

これから本格的に暑くなってきますが、梅雨の合間をぬって摘果作業や防除等計画的に行って下さい。

柑橘病害虫防除指針

	防除時期	対象病害虫	薬剤	倍数	収穫前日数 / 使用回数	備考
柑橘全般	6月中下旬	黒点病 そばかす病	ジマンダイセン水和剤	(温州) 400～600倍 (晩柑) 600倍	30/4(温州) 90/4(晩柑)	ゴマダラカミキリ、カイガラムシ類にはスプラサイド乳剤(温州)1,000倍(14/4)(晩柑)1,500倍(90/4)もよい。
		ミカンハダニ	アタックオイル 又は ハーベストオイル	200倍 200倍	4～10月/— 6～7月中旬/—	
		ゴマダラカミキリ成虫 チャノキイロアザミウマ	ダントツ水溶剤	3,000倍	1 / 3	
	7月上中旬	黒点病	エムダイファー水和剤	600倍	60/2(温州) 90/2(晩柑)	ミカンサビダニ・チャノホコリダニ・ミカンハモグリガの防除にはアグリメック2,000倍(7/3)もよい。
		アビオン—E（パラフィン系展着剤）1,000倍を加用する。				
		ゴマダラカミキリ成虫 アザミウマ類	アドマイヤーフロアブル	3,000倍	14/3	
		ミカンサビダニ チャノホコリダニ	ダニエモンフロアブル	4,000倍	7/1	

※YN 26にはエムダイファー水和剤の代わりにジマンダイセン水和剤（600倍／収穫30日前まで／4回）を散布して下さい。

●温州みかんの摘果について

6月下旬頃より、粗摘果の時期になってきます。

早生みかん・中生みかんについては、着花(果)の総体的に多い樹が見受けられますが、樹によるバラツキも大きく着果程度、新葉発生程度、樹勢、立地条件等それぞれ樹にあった摘果を実施して下さい。

着花(果)過多の樹は、出来るだけ早期から強めの粗摘果（樹冠内部・下部の直花果を重点）を実施し、着果負担を軽減して下さい。また、逆に着花(果)の少ない樹については芽かきや、被さり枝の除去により光を当て生理落果を抑制し、無摘果にするか、収穫前の樹上選果（仕上げ摘果）にして下さい。

ゆら早生については、着果(着花)量が多い反面樹勢が弱く、後期肥大も鈍いタイプですので、早い時期から、樹冠内部・すそ部を重点的に強目の摘果を実施して下さい。また、樹勢維持のためにも主枝先端部も摘果して下さい。

摘果は粗摘果、仕上げ摘果、樹上選果の3回（表1参照）に分け

表1　温州みかんの摘果時期の目安

表2　温州みかんの摘果時期の目安

粗摘果	仕上摘果	樹上選果
20～30%	50～60%	5～10%

牡羊座 3/21～4/19 【全体運】性急になり過ぎないよう行動をセーブして。じっくり取り組めば好結果に。衝動買いに注意。下旬は勝負強さあり
【健康運】食べ過ぎは思った以上のダメージに。運動を 【幸運を呼ぶ食べ物】ズッキーニ

て適正着果量にして下さい。目安は、収穫時点で極早生・早生の葉果比で25～30枚に1果、中生・晩生の葉果比で20～25枚に1果にして下さい。

摘果ノギスを利用して収穫時にはL、M、S果で100％を目標に摘果して下さい。

近年、秋に降水量が多く、浮き皮果の発生や大玉になりすぎたり、低糖度など果実品質にも影響を及ぼします。摘果を後期に重点をおくことで樹に着果ストレスをかけ、収穫時に果実内容や大きさなどを調整できます。

早生みかんなどは後期重点摘果を実施するようにして下さい。

●温州みかんの摘果剤の使用について

着果過多樹で間引き摘果を目的に摘果剤を使用したい場合は、気温の影響に左右されやすいため、平均気温が25℃以上の日が2～3日続く日にフィガロン乳剤2,000倍を樹に全面散布して下さい。ハーベストオイル又は、アタックオイル500倍を加用すると効果が安定します。散布時期は6月中旬頃の2次生理落果期です。樹勢が弱っている樹への散布は余計に弱らせるので控えて下さい。

●中晩柑類の夏肥について

中晩柑類は、大玉生産、連年安定生産、樹勢維持増進に重点を置くため、温州みかんに比べて樹体栄養を高い水準に保つ必要があります。5月～6月中に夏肥を施用するとともに早期摘果にも取り組み、果実肥大促進に努めて下さい。柑橘施肥基準に基づき施用して下さい。

水稲

水管理

丈夫な稲作りを行うため、中干しを実施して下さい。

●中干しの効果

通気性を良くし、根の発達、健全化を図ります。無効分けつの抑制と、稔実の良好化。節間伸長の抑制による倒伏の軽減などに効果があります。

主要除草剤

剤型	品目	倍数	使用基準
粒剤	シグナス１キロ粒剤	1kg／10a	移植時
			移植直後～ノビエ３葉期まで 但し移植後 30 日まで
フロアブル剤	シグナスフロアブル	500ml／10a	移植後１日～ノビエ３葉期まで 但し移植後 30 日まで
ジャンボ剤	エンペラージャンボ	250g／10a	移植後１日～ノビエ３葉期まで 但し移植直後 30 日まで
残り草対策	サンパンチ１キロ粒剤 （ハイカット１キロ粒剤）	1kg／10a	移植後 15 日～ノビエ 3.5 葉期まで 但し移植後 60 日まで

キシュウスズメノヒエが多い水田

剤型	品目	倍数	使用基準
粒剤	カウンシルエナジー １キロ粒剤	1kg／10a	移植時
			移植直後～ノビエ 3.5 葉期まで 但し移植後 30 日まで
ジャンボ剤	カウンシルエナジー　ジャンボ	400g／10a	移植直後～ノビエ 3.5 葉期まで 但し移植後 30 日まで

注）カウンシルエナジーを使用した圃場については薬害を生じるおそれがありますので、後作物として、なす、玉ねぎ、えんどうを栽培しないで下さい。

牡牛座 4/20～5/20 【全体運】努力の成果が目に見えやすく、やりがいを感じられるとき。新しいチャレンジも吉と出ます。予定は早めに立てて
【健康運】目の疲れに注意を。飴類は甘く見ないで 【幸運を呼ぶ食べ物】サクラシボ

●中干しの時期

有効分けつ終期（出穂前35日前～40日前）～幼穂形成期（出穂25日前）。

●中干しの程度

生育に応じて行うが、土壌に亀裂が入る程度を目標に行って下さい。

残り草　キシュウスズメノヒエ（よばい草）の防除

本田内に再生するキシュウスズメノヒエでは、再生茎3～6葉期が本田散布適期です。また、畦畔から侵入するキシュウスズメノヒエ防除は、畦畔からほふく茎が1m以内の株全体に散布して下さい。

防除薬剤使用方法

●クリンチャーバスME液剤

落水、又はごく浅く湛水し散布して下さい。

スポット散布又は、全面に散布して下さい。

（100倍／移植後15日～ノビエ5葉期まで／収穫50日前まで／2回以内）

又は

●クリンチャー1キロ粒剤

水深3cmの湛水状態で全面に均一散布して下さい。

（10a当たり1.5kg／移植後25日～ノビエ5葉期まで／収穫30日前まで／2回以内）

スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ）対策

●ジャンボたにしくん

田植え直後の水田に浅水施用

（10a当たり1～2kg／移植後／収穫60日前まで／2回以内）

追肥

エムコートなどの一発型肥料では不要ですが、元肥追肥型肥料では、NK化成20kg程度を出穂の25日前と15日前の2回に分けて施用して下さい。

●ミニトマト

○施設ミニトマト

6月末で栽培が終了の場合、段数も残り僅かとなります。最後まで栽培管理をきちんと行い、高品質ミニトマトを生産、出荷し、次年度へ繋げましょう。

また、交配が終了したマルハナバチは、ハウス内で巣箱ごとビニール袋に入れるなど、確実に殺処分を行って下さい。

※セイヨウオオマルハナバチは特定外来種なので絶対に外に逃げ出さないように対策を行って下さい。

《黄化葉巻病対策》

施設栽培で栽培が終了した圃場では、コナジラミ類を完全に死滅させるため、薬剤散布を実施し、誘引ひもに誘引したままの状態で根を抜き、同時に軸を切断し、数日蒸しこみ処理を行なって下さい。なお、露地栽培も栽培が始まっていますので、ハウス開口部の開閉には十分注意して下さい。

露地ミニトマト、雨除けミニトマト

病害虫

コナジラミ等の対策として、定植時には必ず粒剤を施用して下さい。また、定期的な薬剤散布を実施して下さい。

●スイカ

栽培圃場を良く観察し、潅水や温度管理、病害虫対策等こまめな栽培管理を行って下さい。

「トンネル・土ぶせ栽培」では、降雨が続くと炭そ病の発生が心配されますので、定期的な薬剤散布を行うと共に、泥はねの予防にワラ等の資材を使用して下さい。

「ハウス栽培」では日中はハウス内が高温状態となり、草勢が弱りやすく、果実品質が著しく低下しますので換気や潅水管理に十分に注意する等、草勢の維持に努めて下さい。

【炭そ病対策】

発生しやすい条件

気象条件としては、雨が多く比較的低温な状態で多発しやすくなり、圃場の条件では、連作畑や湿地、排水不良畑及び日当たりや風通しの悪い所に多く発生しやすくなります。

対策

・発病前から定期的な薬剤散布を行って下さい。

・昨年度炭そ病の発生した圃場で

双子座 5/21～6/21 【全体運】高め安定運。周囲の協力を得やすくなっています。1人で頑張ろうとせず周りに声をかけて。充実感がアップ
【健康運】音楽鑑賞が癒やしに。香りの良いお茶も吉 【幸運を呼ぶ食べ物】高原キャベツ

は、スイカシートなどの資材を交換又は必ず消毒して下さい。
・湿地や排水不良畑では、排水対策を行って下さい。
・被害果実や茎葉は圃場外へ持ち出して下さい。
・ワラやマルチを利用し、降雨時の土の跳ね返りによる、ツルと病原菌との接触を防いで下さい。

●ピーマン

ハウスピーマンについては栽培が終了に近づいています。最後まで高品質な品物を出荷できるよう頑張りましょう。

樹勢の低下に注意し潅水等の管理を徹底し、適期収穫を行って下さい。

栽培が終了した圃場では速やかに残渣を処理し、土壌消毒を行って下さい。

●ゴーヤ

果実の着果はある程度樹を大きくした時点で着果するようにして下さい。

樹が小さいうちに着果すると早期からの樹勢低下につながるので、主枝の6段目くらいまでは雌花をすべて摘除する必要があります。収穫が始まったら、追肥を施用して下さい。草勢の低下は病気の発生につながりますので草勢の維持に努めて下さい。

病害虫では、うどんこ病、アブラムシ類、ヨトウムシ類等の発生に注意して下さい。梅雨等の長雨の影響により過湿になる場合は必ず排水対策を行って下さい。

●露地ナス

収穫時期になりますので、草勢を見ながら追肥を行って下さい。着果した側枝は花の先2枚残して摘心を行って下さい。また、収穫後は側枝を主枝の基部か、葉を1枚残して切り返しを行い、次の側枝の発生を促して下さい。

●病害虫

ホコリダニの発生に注意して下さい。成長点の芯止まり症状・萎縮症状が現れます。また、アザミウマ類や、コナジラミ類の発生も増加し、梅雨に入ると、灰色かび病等も発生するため、早期防除・適期散布を心掛けて下さい。

※防除薬剤については各営農指導員までお問い合わせ下さい。

切り花を安定して継続生産していくためには、土作りが重要となりますので、次年度の作付前には土壌消毒を行い、施設栽培では堆肥を10a当たり3t程度施用して下さい。（露地では2t程度）

圃場準備の際は、土壌水分状態に注意して耕運を行って下さい。施肥、土壌改良剤等の施用については、事前に土壌分析を行い適正施用を行って下さい。

また、今後梅雨入りに際して、灰色かび病などの予防を徹底して頂くとともに、次作に向けた太陽熱消毒を速やかに開始できるよう努めて下さい。

●千両

開花時期には、交配を促すために施設の入り口や側面を開ける等、施設内の風通しを良くするように心掛けて下さい。

開花期には必ず薬剤散布を行い、灰色かび病、実腐れ病等の防除を行って下さい。

お金のかからない病害虫防除方法
～栽培終了後の管理について～

・栽培の終了した作物は速やかに撤去する。

○速やかに撤去できない場合

・施設栽培の場合はハウス全体を閉め切る。
・根を引き抜くなどし、作物を枯らす。

栽培が終了した作物は病害虫の温床になり、近隣の畑への悪影響になりますので、栽培終了後は、速やかに対応して頂きますよう宜しくお願い致します。

蟹座 6/22～7/22
【全体運】太陽の恵みを受けて大きな成果が期待できます。気になっていたことを調べたりするのもお勧め。うれしいお誘いも
【健康運】友人と過ごす何げない時間が元気回復に　【幸運を呼ぶ食べ物】スイカ

エンドウを栽培している皆様へ

土壌消毒を徹底しましょう!!

近年、夏季の天候不順や台風の影響により、太陽熱土壌消毒の効果が不十分となり、エンドウ類では土壌病害などによる立枯れ症状が多発し、著しい収量減となった園地が多く見られています。これまで以上に土壌消毒を徹底して下さい。

フザリウム菌によるエンドウ立枯れ症状

- 葉が淡黄色になって内側に巻き、生育が悪くなり、萎れ、枯死する。
- 定植後１ヶ月以上してから発病することが多い。
- 萎れた株の茎を縦に割ると、導管部が地際から数十センチの高さまで褐色に変色している。
- 株の地際部が黒褐変して細くなり、根が腐り落ちる。
- いずれかに該当する場合フザリウム菌が原因の土壌病害の可能性がある。

▲立枯れ症状発病株

▲導管の褐変（左、右上）と根腐れ（右下）

立枯れを起こすフザリウム菌の生態

- カビの仲間で、主に土壌伝染する。
- 病原菌は土壌中で寿命の長い（10年程度）胞子の状態で存在し、エンドウの根が近くにあると発芽し、根から感染する。
- 植物体を枯死させた後、土壌中に大量の胞子を形成するため、無防除での連作は非常に危険。

防除対策

1．まずは太陽熱土壌消毒！

※基本的な太陽熱土壌消毒方法

①完熟堆肥（３ｔ／10ａ）を施用する。

②圃場をできるだけ深く丁寧に耕起する。

③小畦を立て、十分に潅水した後、べた掛けビニールを全面に隙間なく被覆する。

④施設では併せて外張りビニールを張り密閉する。

⑤地温の高い時期を逃さないように、梅雨明けまでに太陽熱土壌消毒の準備を終了する。

⑥太陽熱土壌消毒の期間は梅雨明け後、最低30日以上確保する。

2．立枯れ症状の発生がみられた圃場では、次の対策を追加しましょう！

○クロルピクリン剤で土壌消毒を行う。
太陽熱土壌消毒後、耕耘・畝立てし、薬剤を処理する。
処理後はガスが逃げないようにビニール被覆する。

○健全種子を播種する。
発病圃場での自家採種はしない。

○汚染土壌を外に持ち出したり、外から持ち込まないようにする。
作業機械を他の圃場と共有する場合は、機械をよく洗浄し、付着した土壌を除去する。

○発病株は伝染源となるので、すぐに抜き取ってハウス外に持ち出し適切に処分する。

不明な点等ありましたら、お近くのJA営農指導員、または県の普及指導員までご相談下さい。

獅子座 7/23～8/22 【全体運】上昇運です。一筋縄ではいかないことも諦めずに続ければゴールへと前進。迷ったときには初心に返って◎
【健康運】頑張り過ぎは禁物。休憩を入れましょう 【幸運を呼ぶ食べ物】トウガラシ
7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

令和４年度鳥獣被害対策支援事業（JA紀州）

鳥獣被害防止柵等の購入者にJAから助成金がでます!!

目的

深刻化・広域化する鳥獣による農作物への被害を防止し、営農活動の継続を図り、農業振興につなげることを目的に、農作物等に被害を及ぼす鳥・猿・猪・鹿・アライグマ等（以下「有害鳥獣」という。）の防護及び捕獲に協力頂ける方に対し、予算の範囲内でＪＡが助成します。

助成対象者

JA紀州の組合員で、有害鳥獣対策を講じようとする方。

この事業を実施しようとする方は、国・県・町の補助事業実施者以外とする。

【注】本事業につきましても予算に限りがあり、規模の大きい事業をご検討されています場合は、国・県・町の補助事業が有利ですので、そちらをご活用下さい。

助成対象

有害鳥獣の防護及び捕獲を目的とした次に掲げる資材に対し助成する。

令和４年４月１日から令和４年12月末日までに新たに購入し設置すること。

対象資材	助成要件
防護柵設備 （電気・トタン・ワイヤーメッシュ・ネット）柵	組合員の獣被害防止の為に設置するもの （同一園地での利用は、１回限り）
くくり罠（有害鳥獣用）	「わな免許」所持者（狩猟者登録者）

助成対象事業費及び助成割合

予算の範囲内において、次の助成割合を上限に助成する。（事業年度助成予算額　262万円）

対象資材	助成金限度額（税別で計算）	対象者	助成割合
防護柵	電気柵・トタン柵・ワイヤーメッシュ柵・ネット柵とする。 資材一式 10,000円～50,000円以内（１人）とする	個人のみ	1/2 以内
くくり罠	有害獣用（１台／人）10,000円以内	個　人	１万円以内全額

・助成対象となる事業費は資材費のみとし、設置補助資材・設置費・運搬費は除く。

★注意：事業予算を超えた場合は、按分させて頂きますのでJAからの助成金は少なくなる場合があります。

申請手続ならびに様式

この要領の申請手続については、以下に定める様式にて行う。（JA紀州各店舗等に設置）

手続 及び 提出期日	書類内容（様式）
①助成申請（申込） 令和４年10月31日まで	【様式１】鳥獣被害対策支援事業　助成申請書 【様式５】反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
②実施報告・助成金請求 令和５年１月31日まで	【様式２】実施報告書 【様式３】支出を証明する証拠書類及び設置確認写真

提出先：JA 各支店購買窓口　　**申請（申込）締切日：令和４年 10 月 31 日まで**

（助成金の振込は、令和５年２月を予定しています。）

令和４年７月に『総合展示会』開催を予定しています。
農業関係資材（農機具・農用具など）、生活関連資材（ガス台・電化製品など）
鳥獣被害対策資材も各種取り揃えておりますので、お立ち寄り下さい。

乙女座 8/23～9/22 【全体運】あれこれやりたいことが出てきそう。状況を整理して優先順位をつけて。頼まれ事を引き受けると、そこから開運 【健康運】スポーツにツキあり。体を動かして 【幸運を呼ぶ食べ物】エダマメ

和歌山県JA女性会

新規会員紹介キャンペーン

2022年4月1日㈮～6月30日㈭

お知り合いの方を『JA女性会』へご紹介ください。
その方がご入会いただくと、さらにご紹介いただいた会員様と新会員様
50組100名様に抽選で各賞をプレゼントいたします！

応募者全員に「防災セット」をプレゼント!!

今だけの特別キャンペーン！応募いただいた方全員に、
もれなくサッと持ち出せる「モシモニソナエル防災セット」
をプレゼントいたします！

※写真はイメージです。事情により変更になる場合があります。

A賞

JOINジュース みかん
【50組100名様】
1箱12本入り
酸味と甘味が調和した
温州みかん
果汁100%ジュース

B賞

JOIN 飲むゼリー
【50組100名様】
1箱12本入り
ほんのり甘酸っぱい!!
和歌山県産
南高梅果汁20%

キ リ ト リ

新規会員ご紹介キャンペーン応募用紙

希望商品

※紹介された方と新規にご入会された方の希望商品は同じ物になります。

紹介者	新規入会者
組織名 ブロック名	組織名 ブロック名
ふりがな 氏　名	ふりがな 氏　名
住　所	住　所
電話番号　　年齢　　才	電話番号　　年齢　　才

主催：和歌山県ＪＡ女性組織連絡会

天秤座 9/23～10/23
【全体運】最初は戸惑うことが多そうですが、次第に好転。慌てずゆっくり進めれば望んでいた方へと向かえます
【健康運】健康診断は受けて◎。冷えに気を付けて　【幸運を呼ぶ食べ物】ブルーベリー

7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

令和4年度 ウクライナ難民
JAグループ支援募金活動について

令和４年２月24日以降、ウクライナ各地での戦闘激化により、多くの市民が避難を余儀なくされています。これを受け、人道的支援の観点から、全国JAグループをあげて緊急募金活動を実施しました。

JA紀州では、各支店金融窓口、Aコープ各店舗、さわやか日高、ほんまもん、フレッシュマート、紀州花野果市で、組合員や利用者の皆様にご協力いただきました。また、役職員も募金に協力しました。

実施期間	令和４年４月１日(金)～４月25日(月)まで
募金総額	**427,802円**

JA全中が取りまとめた募金は、以下の団体のウクライナ難民支援のための指定口座等に送金しました。

（1）ＷＦＰ国連世界食糧計画（国連ＷＦＰ）　（2）国連難民高等弁務官事務所（国連ＵＮＨＣＲ）
（3）日本赤十字社　（4）国際協同組合同盟（ＩＣＡ）

ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

令和5年度新規職員採用について

【2023年３月卒業予定の大学・短大・高専・専修学校生（2020年３月以降の既卒者を含む）対象】

■**募集職種・人員**：総合職（事務・営業）10名程度
■**採用予定日**：令和5年4月1日
■**選　　考**：一次試験（筆記試験）令和4年7月8日(金) 9：00～
■**応 募 方 法**：履歴書(写真添付)、卒業見込書、成績証明書
■**応募書類提出期日**：<u>令和4年6月30日(木)</u>までに
【総務部人事教育課 宛】へ郵送または持参して下さい。
■**問合せ先**：〒644−0011　和歌山県御坊市湯川町財部668−1
紀州農業協同組合 総務部 人事教育課
TEL：0738−22−0302(直通)　FAX：0738−23−3223

農協・漁協・森林組合・厚生連病院・経済連
等にお勤めだった方※1は「特例一時金」をうけとれます！

令和2年6月15日から令和3年3月15日までに54万3千人の方に2,339億円の一時金※2をお支払いしました！
しかし、住所が未登録の方は一時金を受け取るためのお手続き書類をお送りすることができていません！
※1 平成14年3月31日までに1年以上の農林年金の組合員期間がある方　※1 対象団体は農協、漁協、森林組合、農業共済、厚生連病院、土地改良区、農業会議、たばこ耕作組合、農業信用基金協会など
※2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度が統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の一部を改正する法律（平成30年5月25日）に基づき支給する特例一時金
うひとり

お問い合わせ先
0120-199-155
農林年金
農林漁業団体職員共済組合 住所登録センター
詳しくは「農林年金」で検索！ 農林年金
kanrichosho@nori-nenkin.or.jp

蠍座 10/24～11/22 【全体運】ハプニングの気配が。ドキッとすることがあっても冷静に。災いを転じて福となします。臨機応変に動きましょう
【健康運】体を動かす前に準備体操を。腰は大切に　【幸運を呼ぶ食べ物】トウガン

第1回 理事会

日　時：令和4年5月2日(月)
場　所：JA本店3階会議室

協議事項

（1）第８回通常総代会の日程及び提出議案について
（2）令和３年度剰余金処分案の承認について
（3）令和４年度役員報酬総額の決定について
（4）第３次中期３ヵ年計画の策定について
（5）コンプライアンスプログラムの承認について
（6）ヘルプライン運営要領の改正について
（7）個人情報保護方針の改正について
（8）個人情報取扱規程の改正について
（9）特定個人情報取扱規程の改正について
（10）梅干製品の新規取引について
（11）販売手数料の改定について

協議の結果、全ての事項が承認されました。

報告事項

①令和３年度３月末決算結果について
②令和３年度３月末ＪＡ紀州コンビニ株式会社決算結果について
③令和３年度事業報告について
④令和３年度３月末組合員加入脱退状況について
⑤コンプライアンス委員会報告について
⑥ALM委員会報告について
⑦金融円滑化管理委員会報告について
⑧大口貸付契約に係る理事会承認後の取引実行報告について
⑨貯金者データ整備への取組状況について
⑩延滞購買未収金について
⑪令和３年度下期内部監査報告について

まだ食べられるのに廃棄されている食品を回収する、食品ロス削減の取組み

フードドライブ活動 第8回

５月16日、各支店・事業所より約70点の食品、飲料水等が集まり寄付をしました。

引き続き、組合員、地域の皆様のご協力よろしくお願いいたします。

龍神支店	22点
金融部	13点
美山支店	10点
本店営業部	8点
日高支店	4点
美浜支店	2点
由良支店	2点
切目川出張所	1点

JA紀州　JA紀州女性会

直売所情報 6月

フレッシュマート特産品直売所からのお知らせ

ひとりじめ

冷蔵庫にまるごと入る大きさで大人気！

ひとりじめの出荷が最盛期となっています。糖度11度以上で今シーズンも美味しく出来上がっています。

ミニトマト類

赤糖房

赤糖房、優糖星、王糖姫のミニトマト類も大変ご好評いただいている商品となっています。

優糖星

王糖姫

いずれもシーズン終盤となっておりますのでお買い求めの際はお早めに！

【フレッシュマートから定休日のお知らせ】
6月は7日(火)、14日(火)、21日(火)、28日(火)を定休日とさせて頂きます。（ほんまもんは通常通り営業）皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

7月以降、年末年始以外は通常通りの営業となります

射手座 11/23～12/21
【全体運】うっかり口を滑らせないようご用心。頼られ過ぎて困る場合が。助けてほしいときはあなたからもSOSを出して
【健康運】冷たい物の取り過ぎに注意。胃腸をいたわって　【幸運を呼ぶ食べ物】スルメイカ

7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

第２回　理　事　会

日　時：令和４年５月26日(木)
場　所：JA本店3階会議室

協議事項

(1) 決算関係書類、剰余金処分案の承認について
(2) 令和４年度総合財務計画及び総合収支計画について
(3) 第８回総代会資料について
(4) 定款の変更について
(5) 不良債権の処理方針について
(6) 理事との利益相反取引について
(7) 給与規程の一部改訂について

協議の結果、全ての事項が承認されました。

報告事項

①令和３年度資産査定結果について
②令和３年度内部統制運用状況の報告について
③総代連絡協議会の報告について
④令和３年度決算監事監査結果について
⑤みのり監査法人監査結果について

退職者のお知らせ

【　】内は前部署です。

令和４年5月31日付

中村　まゆみさん【経理・精算システム室】

植野　紗央里さん【経理・精算システム室】

職員紹介コーナー
紀州 数珠(じゅず)つなぎ

名田支店
ライフアドバイザー
池田(いけだ)　一真(かずま)

今年の４月で入組して５年目になります。今まで金融渉外を担当していましたが、この４月よりライフアドバイザーになりました。分からないことだらけで先輩に教わりながら日々勉強し頑張っていますので、今後ともよろしくお願いします。趣味は釣りとゴルフで、最近初めてホールを周りよりゴルフの楽しさを知りました。

直売所出品者紹介
やっぱり、地元産！

日高川町　付　豆豆(fu doudou)さん

出品先

Ａコープかわべ店

主な出品物

豆類、野菜、多肉植物など

約２年前からＡコープかわべ店で出品を始めうすいえんどう、スナップエンドウ、キヌサヤ、そら豆などの豆類を中心に出品しており、他にもピーマン、シシトウ、ラズベリー等季節に応じた野菜を販売しています。趣味で多肉植物を作っていて、約10種類を組み合わせ寄せ植えにしたものも出品しています。

商品作りには丁寧にするよう気を配っています。是非お買い求めください。

出品者募集中！

産直部会
問合せ先：☎080-1525-5311（担当：西川）

山羊座 12/22～1/19
【全体運】信頼できる人に話を聞きに行って。明るい兆しが見えています。こうでなければと決め付けて考えないように
【健康運】ハードなスポーツを楽しめます。散歩も吉　【幸運を呼ぶ食べ物】ナス

各地域の伝説・豆知識 Vol. 39

管内各地域の知られざる伝説や役に立つ豆知識を紹介!

旬の味　南高梅

6月になり管内では、南高梅の収穫が最盛期となっています。南高梅は実は大きく、種が小さくて果肉が厚く柔らかいという特徴があります。

この南高梅ですが昭和25年に梅の最優良品種を決めることになり、5年間に及ぶ調査の結果、高田梅という品種が選ばれました。調査に大きな協力をした地元の南部高校の名前をとって、南高梅と名付けられました。

南高梅は梅干しにするのはもちろん、梅酒や梅ジュースにしてもとっても美味しいです。他にも様々な食べ方がありますので、是非一度旬の味を堪能してみてはいかがでしょうか？

取材：岩代出張所　鈴木 寿和

頭の体操

クロスワードパズル

二重マスの文字をA～Eの順に並べてできる言葉はなあに？

出題●ニコリ

■ヨコのカギ

① 7月の第3月曜日は――の日。国民の祝日です
② お遍路さんが巡ります
③ ムチとの使い分けが大切
④ 開くと花が咲きます
⑤ そうめんをゆでている途中に入れる人もいます
⑦ 泳げない人の強い味方
⑨ 夏の土用の――の日にはウナギを食べると良いといわれます
⑪ 輪島や呼子のものが有名
⑬ 蚕の繭から作る繊維
⑮ 鉄がさびるのはこの化学変化によるものです
⑰ 京都の夏を彩る――祭
⑲ 酔うとこの猛獣になる人も
㉑ 1-1＝

■タテのカギ

① 前の反対側
③ 梅雨が明ければ夏本番。――が増します
⑥ 神社で神事に奉仕する女性
⑦ 土用干しをする漬物
⑧ 窒素(78%)、酸素(21%)などが含まれます
⑩ 音を聞き取る器官
⑫ 波――を上げて船が進む
⑭ 七夕飾りや短冊をつるします
⑯ カブトムシが集まる木の一つ
⑱ 歌謡曲などの前奏のこと
⑳ 唱歌『夏の思い出』の歌詞に出てくる地名
㉒ 継続は――なり
㉓ 列車を走らせるために敷きます

■応募方法

右記の記入例を参考に、はがきまたはFAX（0738-32-7140）にてご応募下さい。

皆様からお寄せいただいたおたより、感想等は広報誌・HP上に掲載させて頂く場合がございます。その際は市町村・イニシャルを使用させて頂きます。ご了承下さい。

切手

644-0011
御坊市湯川町財部668－1
JA紀州
くらしの活動課　行

①クイズの答え
②郵便番号・住所
③氏名(ふりがな)
④電話番号
⑤お便り・感想

正解者の中から抽選で5名の方に、

夏野菜の詰め合わせプレゼント！

●締切
6月30日(木)消印有効

当選者の発表は、発送をもって代えさせて頂きます。

●先月号の答えは
「ラベンダー」でした

5月号応募総数：126通

水瓶座 1/20～2/18
【全体運】もめそうになってもあなたの対応一つでトラブルにせず済ませられます。重要な役割を任される予感も
【健康運】無理は禁物。ハーブティーでリラックス　【幸運を呼ぶ食べ物】トウモロコシ

7月のあなたの運勢★モナ・カサンドラ

ふれあいコーナー

川柳・俳句・短歌募集！

宛先はクロスワードパズルの応募先と同じです。住所、氏名（ペンネーム）、電話番号をお忘れなく！ 作品は、川柳・俳句・短歌の区別をご記入下さい。

俳句

サルビアの　真紅の花が　夏を告げ　（P.N　みなちゃん）

スーパーで　野菜の値札　見て思案　（P.N　福の神）

釣りて良し　揚げて尚良し　鱚食らう　（P.N　蒲公英）

若葉風　子育てツバメの　宙返り　（P.N　Y・S）

短歌

枇杷の実の　ずらりと並び　箱の中　値段比べて　いるさくらんぼ　（P.N　O・K）

水槽の　目高見つめる　青空に　まだ泳いでる　鯉のぼりたち　（P.N　O・Y）

川柳

さあ入れ歯　はめたし今日も　良い日です　（P.N　Tomi）

あれからは　幸巡ってか　ニュースの子　（P.N　凡骨堂）

道端に　卯の花咲いて　初夏の風　（P.N　あきにい）

読者からのお便り

✉フードドライブ活動というのですね。テレビか雑誌で見て気になっていました。どこに持って行ったらいいのかわからなかったのですがAコープでも回収しているのですね。また協力させていただきたいと思いました。とても良い活動だと思います。（印南町　N・M）

◎お読みいただきありがとうございます。Aコープではサービスカウンターで受け付けていますので、従業員にお声掛け下さい。

✉田植えと茶摘みが終わって一休み。次は梅採りとこの時期は忙しさがピークです。（田辺市　M・K）

◎お便りありがとうございます。雨の日の作業にはお気を付け下さい。

✉青梅の季節ですね。梅を使ったレシピ、期待しています。（美浜町　K・A）

◎今年も梅シーズンがやってきました。今月は梅を使用した寿司レシピです。簡単に美味しくできるので、是非お試し下さい。

表紙紹介

日高町比井

右から　皿山　歩くん(9才)
日和子ちゃん(4才)
和可子ちゃん(1才)
誠くん(6才)

歩くんはマイペースで優しい性格で、誠くんは真面目で頑張り屋さんです。お兄ちゃん二人は仲良くゲームをしたり、剣道を頑張っています。

日和子ちゃんは恥ずかしがり屋ですが、しっかり者のお姉ちゃんです。和可子ちゃんを可愛がっていつも面倒を見てくれるのでお母さんは助かっています♡

和可子ちゃんは食いしん坊な女の子でおじいちゃんが作ってくれるみかんが大好物です！

みんなおじいちゃんたちが作ってくれるお米やお野菜をもりもり食べて成長しています。

ご家族からのメッセージ

これからも四人仲良く、にこにこ笑顔で成長してね♡

編集後記

先日、初めてうめ振興館に行ってきました。梅の歴史に関する資料や梅干しで作った人形などあり、幅広い年代が楽しめるスポットだと感じました。梅雨で気分が沈みますが、皆様も一度気分転換に訪れてみてはいかがでしょうか？

魚座 2/19~3/20 【全体運】良好です。一つずつ状況が改善していきます。会話の機会を多く持つよう心がけましょう。楽しい発見があるはず
【健康運】野菜たっぷりのメニューで元気はつらつ　【幸運を呼ぶ食べ物】ピーマン

今月は青梅です

JA紀州のクッキングタイム
楽しい食卓タイム

レシピ提供
petit-smile
新谷 睦子
フルーツカッティング講師
『食』を楽しむアイデアをお届けします

梅のさっぱり手作り寿司

冷凍梅で
手軽に作りましょう

材料：2人分

寿司飯

冷凍梅	2Lサイズ3個
米	2合
酒	40cc
砂糖	大さじ3
塩	小さじ1/2
昆布	5㎝角1枚

飾り具材

お好みの具材
寿司あげ、エビ、きゅうり、うずら卵、鮭フレーク、かにかまぼこ、オクラなど

作り方

梅のクエン酸で食欲が増し疲労回復効果に期待！

1

炊飯器に米・酒・砂糖・塩を入れ、いつもの水分量を入れる。その後昆布と**解凍した**冷凍梅を入れ炊飯で炊く。

2

炊き上がれば、**梅の種を取り出し**梅の果肉が全体に行きわたるようにほぐす。

3

エビは、丸く爪楊枝でとめてから火を通す。（形を整えることで綺麗に飾れます）

4

お好みの具材を用意する。（うずら卵・佃煮・かにかまぼこ・錦糸卵・シーチキン・オクラ・梅・コーンなど）

5

成型をする。（小鉢や丸の型にラップを敷いて成型すると綺麗に仕上がります）寿司あげを使う場合、大きければ内側に折りたたんで下さい。

6

型から取り出して好みの形に丸めて出来上がり。

JA紀州
発行：紀州農業協同組合
編集：総務部くらしの活動課

〒644-0011 御坊市湯川町財部668-1
TEL：0738-22-2480（代表） FAX：0738-23-3223（代表）
メールアドレス：kurashinokatudou@kisyu.jawink.ne.jp
HPアドレス：https://ja-kisyuu.or.jp